

地方独立行政法人りんくう総合医療センター
院内検査基準値一覧（治験用）

2023.7.1現在

血液一般検査

検査項目	名称	基準値		単位
		男	女	
WBC	白血球数	33~86	33~86	10 ⁶ /μl
RBC	赤血球数	435~555	386~492	10 ⁶ /μl
Hgb	ヘモグロビン	13.7~16.8	11.6~14.8	g/dl
Hct	ヘマトクリット	40.7~50.1	35.1~44.4	%
MCV	平均赤血球容積	83.6~98.2	83.6~98.2	fl
MCH	平均赤血球ヘモグロビン量	27.5~33.2	27.5~33.2	pg
MCHC	平均赤血球ヘモグロビン濃度	31.7~35.3	31.7~35.3	%
PLT	血小板数	15.8~34.8	15.8~34.8	10 ⁴ /μl

血液生化学検査

検査項目	名称	基準値		単位
		男	女	
T-BIL	総ビリルビン	0.4~1.5	0.4~1.5	mg/dl
D-BIL	直接ビリルビン	0~0.4	0~0.4	mg/dl
AST(GOT)	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	13~30	13~30	IU/l
ALT(GPT)	アラニンアミノトランスフェラーゼ	10~42	7~23	IU/l
LD_IFCC	乳酸脱水素酵素(IFCC法)	124~222	124~222	U/l
ALP_IFCC	アルカリフォスファターゼ (IFCC法)	38~113	38~113	U/l
γ-GTP	ガンマグルタミルトランスぺプチラーゼ	13~64	9~32	IU/l
CHE	コリンエステラーゼ	240~486	201~421	IU/l
CPK	クレアチンキナーゼ	59~248	41~153	IU/l
CKMB(MTO)	クレアチンキナーゼ (アインザイム)	0~6	0~6	IU/l
CKMB(MTO)/CPK		0~4	0~4	%
TP	総蛋白	6.6~8.1	6.6~8.1	g/dl
ALB	アルブミン	4.1~5.1	4.1~5.1	g/dl
TCH	総コレステロール	130~219	130~219	mg/dl
TG	トリグリセライド	40~234	30~117	mg/dl
HDL-C	HDLコレステロール	38~90	48~103	mg/dl
LDL-C	LDLコレステロール	65~163	65~163	mg/dl
BUN	尿素窒素	8.0~20	8.0~20	mg/dl
CRE	クレアチニン	0.65~1.07	0.46~0.79	mg/dl
UA	尿酸	3.7~7.8	2.6~5.5	mg/dl
Ca	カルシウム	8.8~10.1	8.8~10.1	mg/dl
IP	無機リン	2.7~4.6	2.7~4.6	mg/dl
T-AMY	アミラーゼ	44~132	44~132	mg/dl
Na	ナトリウム	138~145	138~145	mEq/l
K	カリウム	3.6~4.8	3.6~4.8	mEq/l
Cl	クロール	101~108	101~108	mEq/l
Mg	マグネシウム	1.8~2.4	1.8~2.4	mg/dl
高感度CRP	C反応性蛋白	0~0.14	0~0.14	mg/dl
トロポニンI		0~0.0342	0~0.0156	ng/ml
TP表示		<0.5	<0.5	
RPR表示		<1	<1	
HCVA b	HCV抗体定性数値	<0.9	<0.9	COI
HCV表示		(-)	(-)	COI
FT3	遊離性トリヨードサイロニン	2.3~4	2.3~4	pg/ml
FT4	遊離性サイロキシシン	0.9~1.7	0.9~1.7	ng/dl
TSH(IFCC)	甲状腺刺激ホルモン	0.61~4.23	0.61~4.23	μIU/ml
BNP	脳性ナトリウム利尿ペプチド	≤18.4	≤18.4	pg/ml
IL-6	インターロイキン6	7.0 以下	7.0 以下	pg/ml
乳酸		0.44~1.78	0.44~1.78	mmol/L
HbA1c (NGSP)	ヘモグロビンA1c	4.9~6.0	4.9~6.0	%
血糖	グルコース	73.0~109	73.0~109	mg/dl
血清浸透圧		275~290	275~290	mosm/kg

凝固線溶系検査

検査項目	名称	基準値		単位
		男	女	
PT (%)	プロトロンビン時間	80~100	80~100	%
PT (INR)	プロトロンビン時間国際標準比	0.80~1.20	0.8~1.20	
APTT	活性化部分トロンボプラスチン時間	27.1~39.3	27.1~39.3	秒
Fib	フィブリノゲン	200~400	200~400	mg/dl
ATIII	アンチトロンビンIII	80~130	80~130	%
D-Dimer	Dダイマー	0~1	0~1	μg/ml
P-FDP	フィブリン分解産物	0~5	0~5	μg/ml

尿検査

検査項目	名称	基準値		単位
		男	女	
比重		1.005~1.030	1.005~1.030	
PH		4.5~7.5	4.5~7.5	
尿蛋白定性		(-)(±)	(-)(±)	
尿糖定性		(-)	(-)	
ケトン体		(-)	(-)	
尿潜血反応		(-)	(-)	
ウロビリノーゲン		(±)	(±)	
尿ビリルビン		(-)	(-)	
亜硝酸塩		設定なし	設定なし	
白血球反応		(-)	(-)	
尿・色調		設定なし	設定なし	
尿・混濁		設定なし	設定なし	