

# 採用医薬品一覧

2023/09/06 更新

\*当院の電子カルテにて処方可能な医薬品のうち、  
院外処方箋に表記されるものを、50音順に掲載しています。

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	10%アプレゾリン散(100mg/g)	10%アプレゾリン散「SUN」	血圧降下剤	
院外	5FU軟膏5%(5g/本)	5-FU軟膏5%協和	代謝拮抗剤	
院内	院外	70%イソプロパノール外用液500ml/本	70%イソプロピルアルコール*(丸石)	外皮用殺菌消毒剤
院内	院外	D-ソルビトール経口液75%	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院外	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg	ポララミン錠2mg	抗ヒスタミン剤	
院外	L-ケフラル顆粒375mg/包	L-ケフラル顆粒	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
院内	院外	【般】L-アスパラギン酸K錠300mg	アスパラカリウム錠300mg	無機質製剤
院外	【般】L-システイン錠80mg	ハイチオール錠80	他に分類されない代謝性医薬品	
院外	L-メントール	トメントール「ホエイ」	矯味, 矯臭, 着色剤	
院外	MSコンチン錠10mg	MSコンチン錠10mg	あへんアルカロイド系麻薬	
院外	MSコンチン錠30mg	MSコンチン錠30mg	あへんアルカロイド系麻薬	
院外	S・M配合散(1.3g/包)	S・M配合散	健胃消化剤	
院外	SG配合顆粒(1g/包)	SG配合顆粒	解熱鎮痛消炎剤	
院内	院外	アーテン錠2mg	アーテン錠(2mg)	抗パーキンソン剤
院内	院外	アイクルシグ錠15mg	アイクルシグ錠15mg	その他の腫瘍用薬
院外	アイピーディドライシロップ50mg/g	アイピーディドライシロップ5%	その他のアレルギー用薬	
院外	アイベータ配合点眼液	アイベータ配合点眼液	眼科用剤	
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	アイラミド配合懸濁性点眼液	眼科用剤	
院外	【般】アカルボース錠50mg	アカルボース錠50mg「サワイ」	糖尿病用剤	
院外	【般】アクタリット錠100mg	モーバー錠100mg	解熱鎮痛消炎剤	
院内	院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	その他の生物学的製剤
院外	アクトシン軟膏3%(30g)	アクトシン軟膏3%	その他の外皮用薬	
院外	アグリリンカプセル0.5mg	アグリリンカプセル0.5mg	その他の腫瘍用薬	
院内	院外	アコファイド錠100mg	アコファイド錠100mg	その他の消化器用薬
院外	【般】アシクロビルシロップ用80%	アシクロビルDS80%「NK」	抗ウイルス剤	
院内	院外	【般】アシクロビル錠200mg	アシクロビル錠200mg「サワイ」	抗ウイルス剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】アシクロビル錠400mg	ゾビラックス錠400	抗ウイルス剤
院外	【般】アシクロビル顆粒40%	ゾビラックス顆粒40%	抗ウイルス剤
院内 院外	【般】アシクロビル顆粒40%	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	抗ウイルス剤
院内 院外	【般】アジスロマイシン細粒10%	ジスロマック細粒小児用10%	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院内 院外	【般】アジスロマイシン錠250mg	ジスロマック錠250mg	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外	アシテアダニ舌下錠100単位	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	その他のアレルギー用薬
院外	アシテアダニ舌下錠300単位	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	その他のアレルギー用薬
院外	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	ザクラス配合錠LD	血圧降下剤
院外	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠	ザクラス配合錠HD	血圧降下剤
院内 院外	【般】アジルサルタン錠20mg	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	血圧降下剤
院内 院外	【般】アジルサルタン錠40mg	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	血圧降下剤
院外	アジレクト0.5mg錠	アジレクト錠0.5mg	抗パーキンソン剤
院外	アジレクト1mg錠	アジレクト錠1mg	抗パーキンソン剤
院外	アスコルビン酸（原末）	アスコルビン酸「ニッコー」	ビタミンC剤
院内 院外	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒	シナール配合顆粒	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）
院外	アストミン錠10mg*	アストミン錠10mg	鎮咳剤
院外	アズノールST錠口腔用5mg	アズノールST錠口腔用5mg	その他の消化器用薬
院外	アズノール軟膏0.033% 20g*	アズノール軟膏0.033%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内 院外	アズノール軟膏0.033% 20gチューブ	アズノール軟膏0.033%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内 院外	アズノール軟膏0.033% 500g瓶	アズノール軟膏0.033%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内 院外	アスパラカリウム散50%	アスパラカリウム散50%	無機質製剤
院外	【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠	バファリン配合錠A81	その他の血液・体液用薬
院内 院外	アスピリン原末	アスピリン原末「マルイシ」	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】アスピリン腸溶錠100mg	バイアスピリン錠100mg	その他の血液・体液用薬
院内 院外	アスベリンシロップ0.5% (5mg/mL)	アスベリンシロップ0.5%	鎮咳去たん剤
院内 院外	アスベリン散10% (100mg/g)	アスベリン散10%	鎮咳去たん剤
院外	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン顆粒0.67g/包	マーズレンS配合顆粒	消化性潰瘍用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素Na含嗽剤 2g	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	含嗽剤
院外	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%5ml	アズノールうがい液4%	含嗽剤
院外	アズロキサ顆粒2.5% (0.6g/包)*	アズロキサ顆粒2.5%	消化性潰瘍用剤
院外	アセチルスピラマイシン錠200mg	アセチルスピラマイシン錠200	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院内 院外	【般】アセトアミノフェン坐剤100mg	アンヒバ坐剤小児用100mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】アセトアミノフェン坐剤200mg	アンヒバ坐剤小児用200mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】アセトアミノフェン細粒20%	カロナール細粒20%	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】アセトアミノフェン錠200mg	カロナール錠200	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】アセトアミノフェン錠500mg	カロナール錠500	解熱鎮痛消炎剤
院外	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	アゼプチン錠1mg	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】アゼルニジピン錠16mg	アゼルニジピン錠16mg「NP」	血圧降下剤
院外	【般】アゼルニジピン錠16mg	カルブロック錠16mg	血圧降下剤
院外	【般】アゼルニジピン錠8mg	カルブロック錠8mg	血圧降下剤
院外	【般】アゾセミド錠30mg	ダイアート錠30mg	利尿剤
院外	【般】アゾセミド錠60mg	ダイアート錠60mg	利尿剤
院内 院外	【般】アゾセミド錠60mg	アゾセミド錠60mg「DSEP」	利尿剤
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	アゾルガ配合懸濁性点眼液	眼科用剤
院外	アダブチノール錠5mg	アダブチノール錠5mg	眼科用剤
院内 院外	アタラックスPシロップ (5mg/ml)	アタラックスPシロップ0.5%	精神神経用剤
院外	アタラックス錠10mg	アタラックス錠10mg	精神神経用剤
院外	アデスタンクリーム1% (10g)	アデスタンクリーム1%	寄生性皮膚疾患用剤
院外	アテディオ配合錠	アテディオ配合錠	血圧降下剤
院外	【般】アテノロール錠25mg	テノーミン錠25	不整脈用剤
院内 院外	【般】アテノロール錠50mg	テノーミン錠50	不整脈用剤
院外	アデホスコーフ腸溶錠60mg	アデホスコーフ腸溶錠60	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	アデホスコーフ顆粒10% (1g/包)	アデホスコーフ顆粒10%	他に分類されない代謝性医薬品
院外	アデムパス錠0.5mg	アデムパス錠0.5mg	その他の循環器用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 アデムパス錠1.0mg	アデムパス錠1.0mg	その他の循環器用薬
	院外 アデムパス錠2.5mg	アデムパス錠2.5mg	その他の循環器用薬
	院外 アドエア100ディスクス60吸入用	アドエア100ディスクス60吸入用	その他の呼吸器用薬
院内	院外 アドエア125エアゾール120吸入用	アドエア125エアゾール120吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 アドエア250エアゾール120吸入用	アドエア250エアゾール120吸入用	その他の呼吸器用薬
院内	院外 アドエア250ディスクス60吸入用	アドエア250ディスクス60吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 アドエア500ディスクス60吸入用	アドエア500ディスクス60吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 アドソルビン(原末)	アドソルビン原末	制酸剤
	院外 アドフィードパップ40mg(6枚/袋)	アドフィードパップ40mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】アトモキセチンカプセル10mg	ストラテラカプセル10mg	精神神経用剤
	院外 【般】アトモキセチンカプセル25mg	ストラテラカプセル25mg	精神神経用剤
	院外 【般】アトモキセチンカプセル5mg	ストラテラカプセル5mg	精神神経用剤
院内	院外 【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg	アトルバスタチンOD錠10mg「トーフ」	高脂血症用剤
	院外 【般】アトルバスタチン錠10mg	リピトール錠10mg	高脂血症用剤
	院外 【般】アトルバスタチン錠5mg	リピトール錠5mg	高脂血症用剤
院内	院外 【般】アナストロゾール錠1mg	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	その他の腫瘍用薬
	院外 アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
院内	院外 アノーロエリプタ30吸入用	アノーロエリプタ30吸入用	気管支拡張剤
	院外 アノーロエリプタ7吸入用	アノーロエリプタ7吸入用	気管支拡張剤
	院外 アピドラ注100単位/mL	アピドラ注100単位/mL	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外 アピドラ注ソロスター	アピドラ注ソロスター	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外 アフィニトール錠5mg	アフィニトール錠5mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 アブストラル舌下錠100μg	アブストラル舌下錠100μg	合成麻薬
	院外 アフタッチ口腔用貼付剤25μg*	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	その他の消化器用薬
院内	院外 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	不整脈用剤
院内	院外 アプレゾリン錠25mg	アプレゾリン錠25mg	血圧降下剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	【般】アプレピタントカプセル80mg	イメンドカプセル80mg	その他の消化器官用薬	
院内	院外	【般】アプレピタントカプセルセット(80mg・125mg)	アプレピタントカプセルセット「NK」	その他の消化器官用薬
院内	院外	アベロックス錠400mg	アベロックス錠400mg	合成抗菌剤
院外	アボネックス筋注用シリンジ30μg	アボネックス筋注用シリンジ30μg	その他の生物学的製剤	
院内	院外	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	シンメトレル細粒10%	抗パーキンソン剤
院内	院外	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg	シンメトレル錠50mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アンカロン錠100	不整脈用剤	
院内	院外	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	不整脈用剤
院外	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	不整脈用剤	
院外	アミサリン錠250mg	アミサリン錠250mg	不整脈用剤	
院外	アミティーザカプセル12μg	アミティーザカプセル12μg	下剤, 浣腸剤	
院内	院外	アミティーザカプセル24μg	アミティーザカプセル24μg	下剤, 浣腸剤
院内	院外	アミトリプチリン塩酸塩錠10mg	トリプタノール錠10	精神神経用剤
院内	院外	アミノレバンEN配合散(50g/包)	アミノレバンEN配合散	たん白アミノ酸製剤
院外	アミュー配合顆粒(2.5g/包)	アミュー配合顆粒	たん白アミノ酸製剤	
院内	院外	アムノレイク錠2mg	アムノレイク錠2mg	その他の腫瘍用薬
院外	【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン10mg配合錠2	カデュエット配合錠2番	その他の循環器官用薬	
院外	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	カデュエット配合錠4番	その他の循環器官用薬	
院外	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠:3	カデュエット配合錠3番	その他の循環器官用薬	
院外	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg	アムロジンOD錠10mg	血管拡張剤	
院外	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	ノルバスクOD錠5mg	血管拡張剤	
院内	院外	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg	アムロジピンOD錠5mg「ファイザー」	血管拡張剤
院外	【般】アムロジピン錠10mg	ノルバスク錠10mg	血管拡張剤	
院外	【般】アムロジピン錠2.5mg	ノルバスク錠2.5mg	血管拡張剤	
院外	【般】アムロジピン錠2.5mg	アムロジン錠2.5mg	血管拡張剤	
院外	【般】アムロジピン錠5mg	アムロジン錠5mg	血管拡張剤	

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】 アムロジピン錠5mg	ノルバスク錠5mg	血管拡張剤
院内	院外 【般】 アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg	リズミック錠10mg	その他の循環器用薬
	院外 アメナリーフ錠200mg	アメナリーフ錠200mg	抗ウイルス剤
	院外 【般】 アモキシシリンカプセル250mg	サワシリンカプセル250	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外 【般】 アモキシシリンカプセル250mg	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外 【般】 アモキシシリン細粒10%	ワイドシリン細粒10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 【般】 アモキシシリン細粒10%	サワシリン細粒10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 【般】 アラセプリル錠12.5mg	アラセプリル錠12.5mg「サワイ」	血圧降下剤
	院外 【般】 アラセプリル錠25mg	セタプリル錠25mg	血圧降下剤
	院外 アラバ錠10mg	アラバ錠10mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 アリセプトドライシロップ1% 10mg/g	アリセプトドライシロップ1%	その他の中枢神経系用薬
	院外 アーリーダ錠60mg	アーリーダ錠60mg	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】 アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 5g	アルメタ軟膏	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 アルケラン錠2mg	アルケラン錠2mg	アルキル化剤
院内	院外 アルケラン錠2mg	アルケラン錠2mg	アルキル化剤
院内	院外 アルダクトンA細粒10% (100mg/g)	アルダクトンA細粒10%	利尿剤
	院外 アルドメット錠125mg	アルドメット錠125	血圧降下剤
院内	院外 アルドメット錠250mg	アルドメット錠250	血圧降下剤
	院外 【般】 アルファカルシドールカプセル0.25μg	アルファロールカプセル0.25μg	ビタミンA及びD剤
	院外 【般】 アルファカルシドールカプセル1μg	アルファロールカプセル1μg	ビタミンA及びD剤
院内	院外 【般】 アルファカルシドール錠0.5μg	ワンアルファ錠0.5μg	ビタミンA及びD剤
	院外 【般】 アルファカルシドール錠1μg	ワンアルファ錠1.0μg	ビタミンA及びD剤
院内	院外 アルファロール内用液0.5μg/mL	アルファロール内用液0.5μg/mL	ビタミンA及びD剤
院内	院外 【般】 アルプラゾラム錠0.4mg	コンスタン0.4mg錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 アルロイドG内用液5%	アルロイドG内用液5%	消化性潰瘍用剤
	院外 アレジオンLX点眼液0.1% (5mL)	アレジオンLX点眼液0.1%	眼科用剤
	院外 アレセンサカプセル150mg	アレセンサカプセル150mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	アレビアチン散10%	アレビアチン散10%	抗てんかん剤
院内 院外	アレビアチン錠100mg	アレビアチン錠100mg	抗てんかん剤
院内 院外	アレベール吸入用液0.125%100mL	アレベール吸入用溶解液0.125%	気管支拡張剤
院外	【般】アレンドロン酸錠35mg	ボナロン錠35mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】アレンドロン酸錠5mg	ボナロン錠5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	不整脈用剤
院外	【般】アロプリノール錠100mg	ザイロリック錠100	痛風治療剤
院外	【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「トーフ」	痛風治療剤
院内 院外	【般】アロプリノール錠100mg	アロプリノール錠100mg「サワイ」	痛風治療剤
院外	【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠	ピクシリンS配合錠	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）
院内 院外	【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ0.3%	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	去たん剤
院内 院外	【般】アンブロキシール塩酸塩シロップ用1.5%	ムコサールドライシロップ1.5%	去たん剤
院外	【般】アンブロキシール塩酸塩徐放錠45mg	ムコソルバンL錠45mg	去たん剤
院外	【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg	ムコソルバン錠15mg	去たん剤
院内 院外	【般】アンブロキシール塩酸塩錠15mg	ムコサール錠15mg	去たん剤
院外	アンペック坐剤10mg	アンペック坐剤10mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	アンペック坐剤20mg	アンペック坐剤20mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	イーフェンバッカル錠100μg	イーフェンバッカル錠100μg	合成麻薬
院外	イーフェンバッカル錠400μg	イーフェンバッカル錠400μg	合成麻薬
院外	イーフェンバッカル錠50μg	イーフェンバッカル錠50μg	合成麻薬
院内 院外	イグザレルトOD錠10mg	イグザレルトOD錠10mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	イグザレルトOD錠15mg	イグザレルトOD錠15mg	血液凝固阻止剤
院外	イグザレルト錠10mg	イグザレルト錠10mg	血液凝固阻止剤
院外	イグザレルト錠15mg	イグザレルト錠15mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	イグザレルト錠2.5mg	イグザレルト錠2.5mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	イクスタンジ錠40mg	イクスタンジ錠40mg	その他の腫瘍用薬
院外	イクスタンジ錠80mg	イクスタンジ錠80mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】 イグラチモド錠25mg	ケアラム錠25mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】 イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	その他の血液・体液用薬
院内	院外 イスコチン原末	イスコチン原末	抗結核剤
院内	院外 イスコチン錠100mg	イスコチン錠100mg	抗結核剤
院内	院外 【般】 イソソルビド経口液70%1mL	イソソルビド内用液70%「CEO」	利尿剤
	院外 【般】 イソソルビド経口液70%1mL	イソバイドシロップ70%	利尿剤
	院外 イソソルビド内服ゼリー70%分包30g/個「日医工」	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	利尿剤
	院外 イソソルビド内用液70%分包30mL	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	利尿剤
	院外 イソバイドシロップ70%分包20mL	イソバイドシロップ70%分包20mL	利尿剤
	院外 イソバイドシロップ70%分包30mL	イソバイドシロップ70%分包30mL	利尿剤
院内	院外 イソプロパノール外用液70%500mL	イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」	外皮用殺菌消毒剤
	院外 【般】 イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5mL	レスキュラ点眼液0.12%	眼科用剤
院内	院外 【般】 イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g	リックル配合顆粒	たん白アミノ酸製剤
	院外 【般】 イトプリド塩酸塩錠50mg	ガナトン錠50mg	その他の消化器用薬
	院外 【般】 イトラコナゾールカプセル50mg	イトリゾールカプセル50	その他の化学療法剤
院内	院外 【般】 イトラコナゾール経口液1%	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	その他の化学療法剤
院内	院外 【般】 イトラコナゾール錠50mg	イトラコナゾール錠50mg「科研」	その他の化学療法剤
院内	院外 イナビル吸入粉末剤20mg/個	イナビル吸入粉末剤20mg	抗ウイルス剤
	院外 イニシンク配合錠	イニシンク配合錠	糖尿病用剤
院内	院外 イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(コーヒー味)	イノラス配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
	院外 イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(ヨーグルト味)	イノラス配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
院内	院外 イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(リンゴ味)	イノラス配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
	院外 イノレット30R注	イノレット30R注	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外 【般】 イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg	セロクラール錠20mg	その他の循環器用薬
	院外 【般】 イブプロフェン錠100mg	ブルフェン錠100	解熱鎮痛消炎剤
	院外 【般】 イブプロフェン錠200mg	ブルフェン錠200	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 イブランスカプセル125mg	イブランスカプセル125mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	イブランスカプセル25mg	イブランスカプセル25mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	イブランス錠125mg	イブランス錠125mg	その他の腫瘍用薬
	院外 イブランス錠25mg	イブランス錠25mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	【般】イマチニブ錠100mg	グリバック錠100mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	【般】イマチニブ錠100mg	グリバック錠100mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	イミグランキット皮下注3mg /筒	イミグランキット皮下注3mg	血管収縮剤
	院外 イミグラン点鼻液20mg/本	イミグラン点鼻液20	血管収縮剤
	院外 【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg	ウリトスOD錠0.1mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外 【般】イミダフェナシン錠0.1mg	ウリトス錠0.1mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外 【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg	タナトリル錠2.5	血圧降下剤
院内 院外	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	血圧降下剤
	院外 イミプラミン塩酸塩錠10mg	トフラニール錠10mg	精神神経用剤
	院外 イムセラカプセル0.5mg	イムセラカプセル0.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	イムノブラダー膀胱注用80mg /瓶	イムノブラダー膀胱注用80mg	その他の生物学的製剤
院内 院外	イムブルピカカプセル140mg	イムブルピカカプセル140mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	イムラン錠50mg	イムラン錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 イリボー錠2.5μg	イリボー錠2.5μg	その他の消化器官用薬
	院外 【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg	ガスロンN・OD錠2mg	消化性潰瘍用剤
	院外 イルトラ配合錠HD	イルトラ配合錠HD	血圧降下剤
	院外 イルトラ配合錠LD	イルトラ配合錠LD	血圧降下剤
	院外 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	アイミクス配合錠HD	血圧降下剤
	院外 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	アイミクス配合錠LD	血圧降下剤
院内 院外	【般】イルベサルタン錠100mg	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	血圧降下剤
院内 院外	インスリン グラルギンBS注ミリオペン	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	インスリンヒューマリンN100	ヒューマリンN注100単位/mL	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	インスリンヒューマリンR100	ヒューマリンR注100単位/mL	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 インタールエアロゾル1mg	インタールエアロゾル1mg	気管支拡張剤
	院外 【般】インドメタシンクリーム1% 25g	インテバンクリーム1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温) 5枚	カトレップパップ70mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】インドメタシン軟膏1% 25g	インテバン軟膏1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 インフリーカプセル100mg	インフリーカプセル100mg	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 インライタ錠1mg	インライタ錠1mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 インライタ錠5mg	インライタ錠5mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ヴァンフリタ錠17.7mg	ヴァンフリタ錠17.7mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ヴァンフリタ錠26.5mg	ヴァンフリタ錠26.5mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ヴォトリエント錠200mg	ヴォトリエント錠200mg	その他の腫瘍用薬
	院外 ウプトラビ錠0.2mg	ウプトラビ錠0.2mg	その他の循環器用薬
	院外 ウプトラビ錠0.4mg	ウプトラビ錠0.4mg	その他の循環器用薬
院内	院外 ウブレチド錠5mg	ウブレチド錠5mg	自律神経剤
	院外 ウリアデック錠40mg	ウリアデック錠40mg	痛風治療剤
	院外 ウルグートカプセル200mg	ウルグートカプセル200mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	利胆剤
	院外 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg	ウルソ錠100mg	利胆剤
院内	院外 ウルティプロ吸入用カプセル	ウルティプロ吸入用カプセル	気管支拡張剤
	院外 ウレパールローション10% (20g)	ウレパールローション10%	皮膚軟化剤(腐しよく剤を含む。)
	院外 エイベリス点眼液0.002%	エイベリス点眼液0.002%	眼科用剤
	院外 【般】エカベトNa顆粒66.7% (1.5g/包)	ガストローム顆粒66.7%	消化性潰瘍用剤
院内	院外 エキザルベ100g/瓶	エキザルベ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 エキザルベ5g	エキザルベ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】エキセメスタン錠25mg	アロマシン錠25mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 エクア錠50mg	エクア錠50mg	糖尿病用剤
院内	院外 エクストラニール UVツイン 2L	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内	院外 エクストラニール システムII 2L	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	エクストラニール シングル バッグ機器専用 2L	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	エクストラニール ツインバ ッグ 1.5L	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	エクストラニール ツインバ ッグ 2L	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	エクフィナ錠50mg	エクフィナ錠50mg	抗パーキンソン剤
院外	エクメット配合錠HD	エクメット配合錠HD	糖尿病用剤
院外	エクメット配合錠LD	エクメット配合錠LD	糖尿病用剤
院外	エクラープラスター20 $\mu$ g/ cm <sup>2</sup> (7.5cm $\times$ 10cm)	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	エクラーローション0.3% 10g/本	エクラーローション0.3%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア 30吸入用	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30 吸入用	気管支拡張剤
院外	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア 60吸入用	エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60 吸入用	気管支拡張剤
院外	エクロックゲル5% 20g/ 本	エクロックゲル5%	発汗剤, 止汗剤
院外	エコリシン眼軟膏3.5g	エコリシン眼軟膏	眼科用剤
院内 院外	エスクレ坐剤250mg	エスクレ坐剤「250」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	エスクレ坐剤500mg	エスクレ坐剤「500」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	【般】エスシタロプラム錠10 mg	レクサプロ錠10mg	精神神経用剤
院内 院外	【般】エスゾピクロン錠1mg	エスゾピクロン錠1mg「明治」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】エスゾピクロン錠2mg	ルネスタ錠2mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】エスゾピクロン錠3mg	ルネスタ錠3mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	【般】エスタゾラム錠2mg	エスタゾラム錠2mg「アメル」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】エスタゾラム錠2mg	ユーロジン2mg錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	エストラーナテープ0.72m g	エストラーナテープ0.72mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン 剤
院内 院外	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラサイトカプセル 156.7mg	アルキル化剤
院内 院外	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラサイトカプセル 156.7mg	アルキル化剤
院外	エストリオール錠1mg	エストリール錠1mg*(持田)	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン 剤
院外	【般】エゼチミブ・アトルバス タチン10mg配合錠	アトーゼット配合錠LD	高脂血症用剤
院外	【般】エゼチミブ・アトルバス タチン20mg配合錠	アトーゼット配合錠HD	高脂血症用剤
院内 院外	【般】エゼチミブ錠10mg	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	高脂血症用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】エソメプラゾールカプセル10mg	ネキシウムカプセル10mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外 【般】エソメプラゾールカプセル20mg	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	消化性潰瘍用剤
	院外 エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5ml	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0ml	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】エタノール外用液500ml	消毒用エタプロコール	外皮用殺菌消毒剤
院内	院外 エタンブトール塩酸塩錠250mg	エサンブトール錠250mg	抗結核剤
	院外 【般】エチゾラム錠0.5mg	デパス錠0.5mg	精神神経用剤
院内	院外 【般】エチゾラム錠0.5mg	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	精神神経用剤
	院外 【般】エトドラク錠200mg	ハイペン錠200mg	解熱鎮痛消炎剤
	院外 【般】エトドラク錠200mg	エトドラク錠200mg「タイヨー」	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 エドルミズ錠50mg	エドルミズ錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg	レニベース錠2.5	血圧降下剤
	院外 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	レニベース錠5	血圧降下剤
院内	院外 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	血圧降下剤
	院外 エナロイ錠2mg	エナロイ錠2mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 エナロイ錠4mg	エナロイ錠4mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 エヌジェンラ皮下注24mgペン	エヌジェンラ皮下注24mgペン	脳下垂体ホルモン剤
	院外 エヌジェンラ皮下注60mgペン	エヌジェンラ皮下注60mgペン	脳下垂体ホルモン剤
	院外 【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	エバステルOD錠10mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】エバスチン錠10mg	エバステル錠10mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】エパルレスタット錠50mg	キネダック錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	アレジオン錠20	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】エピナスチン塩酸塩点眼0.05%（5ml）	アレジオン点眼液0.05%	眼科用剤
院内	院外 エピビル錠150mg	エピビル錠150	抗ウイルス剤
院内	院外 エピペン注射液0.15mg	エピペン注射液0.15mg	副腎ホルモン剤
院内	院外 エピペン注射液0.3mg	エピペン注射液0.3mg	副腎ホルモン剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
	院外	エピレオプチマル散50%	エピレオプチマル散50%	抗てんかん剤
院内	院外	エフィエントOD錠20mg	エフィエントOD錠20mg	その他の血液・体液用薬
院内	院外	エフィエント錠2.5mg	エフィエント錠2.5mg	その他の血液・体液用薬
院内	院外	エフィエント錠3.75mg	エフィエント錠3.75mg	その他の血液・体液用薬
	院外	エフィエント錠5mg	エフィエント錠5mg	その他の血液・体液用薬
院内	院外	エبرانチルカプセル15mg	エبرانチルカプセル15mg	血圧降下剤
院内	院外	【般】エプレレノン錠25mg	セララ錠25mg	血圧降下剤
院内	院外	【般】エプレレノン錠50mg	セララ錠50mg	血圧降下剤
院内	院外	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	ミオナール錠50mg	鎮けい剤
	院外	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	鎮けい剤
	院外	エベレンゾ錠100mg	エベレンゾ錠100mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	エベレンゾ錠20mg	エベレンゾ錠20mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	エベレンゾ錠50mg	エベレンゾ錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	エムラクリーム10g	エムラクリーム	局所麻酔剤
	院外	エラスチーム錠1800単位	エラスチーム錠1800	高脂血症用剤
院内	院外	エリキユース錠2.5mg	エリキユース錠2.5mg	血液凝固阻止剤
院内	院外	エリキユース錠5mg	エリキユース錠5mg	血液凝固阻止剤
	院外	エリザスカプセル外用400μg	エリザスカプセル外用400μg	耳鼻科用剤
	院外	エリザス点鼻粉末200μg 28噴霧用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	耳鼻科用剤
	院外	エリスロシンDSW20%	エリスロシンドライシロップW20%	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院内	院外	エリスロシン錠200mg	エリスロシン錠200mg	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
	院外	エルカルチンFF内用液10%	エルカルチンFF内用液10%	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	エルカルチンFF内用液10% 分包10ml	エルカルチンFF内用液10%分包 10mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】エルデカルシトールカプセル0.5μg	エディロールカプセル0.5μg	ビタミンA及びD剤
	院外	【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg	エディロールカプセル0.75μg	ビタミンA及びD剤
	院外	【般】エルロチニブ錠100mg	タルセバ錠100mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	【般】エルロチニブ錠150mg	タルセバ錠150mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】エルロチニブ錠25mg	タルセバ錠25mg	その他の腫瘍用薬
院外	【般】エトリプタン錠20mg	レルパックス錠20mg	血管収縮剤
院内	院外 エンターールP乳幼児用配合内用剤 40g	エンターールP乳幼児用配合内用剤	たん白アミノ酸製剤
院内	院外 エンターール配合内用剤（80g/包）	エンターール配合内用剤	たん白アミノ酸製剤
院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入	エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用	気管支拡張剤
院内	院外 エンシュア・H	エンシュア・H	たん白アミノ酸製剤
院外	エンシュア・リキッド	エンシュア・リキッド	たん白アミノ酸製剤
院内	院外 エンスプリング皮下注120mgシリンジ	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	その他の生物学的製剤
院内	院外 【般】エンタカポン錠100mg	エンタカポン錠100mg「サンド」	抗パーキンソン剤
院内	院外 【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	抗ウイルス剤
院外	【般】エンテカビル錠0.5mg	バラクルード錠0.5mg	抗ウイルス剤
院内	院外 エンドキサン錠50mg	エンドキサン錠50mg	アルキル化剤
院内	院外 エンドキサン錠50mg	エンドキサン錠50mg	アルキル化剤
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5ml	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5ml	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 エンブレル皮下注50mgペン1.0ml	エンブレル皮下注50mgペン1.0ml	他に分類されない代謝性医薬品
院外	エンブレル皮下注ペン25mgキット	エンブレル皮下注25mgペン0.5ml	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 エンレスト錠100mg	エンレスト錠100mg	その他の循環器用薬
院外	エンレスト錠200mg	エンレスト錠200mg	その他の循環器用薬
院外	エンレスト錠50mg	エンレスト錠50mg	その他の循環器用薬
院内	院外 オイラックスHクリーム（5g）	オイラックスHクリーム	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内	院外 オイラックスクリーム10%（10g/本）	オイラックスクリーム10%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院内	院外 【般】オウヒエキスシロップ3.3%	サリパラ液	鎮咳去たん剤
院内	院外 【般】オオウメガサソウエキス1.0mgハコヤナギエキス等配合錠	エビプロスタット配合錠DB	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	気管支拡張剤
院外	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	気管支拡張剤
院内	院外 オグメンチン配合錠25ORS	オグメンチン配合錠25ORS	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外 【般】オキシコドン徐放カプセル20mg	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	あへんアルカロイド系麻薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】オキシコドン徐放カプセル5mg	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】オキシコドン徐放錠20mg（乱用防止製剤）	オキシコンチンTR錠20mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】オキシコドン徐放錠40mg（乱用防止製剤）	オキシコンチンTR錠40mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】オキシコドン徐放錠5mg（乱用防止製剤）	オキシコンチンTR錠5mg	あへんアルカロイド系麻薬
院内 院外	【般】オキシコナゾール硝酸塩錠600mg	オキナゾール錠600mg	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
院内 院外	オキシドール	オキシドール	外皮用殺菌消毒剤
院内 院外	オキシドール消毒用液「マルイシ」		外皮用殺菌消毒剤
院外	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg	ポラキス錠2	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内 院外	オキノーム散0.5%（2.5mg／包）	オキノーム散2.5mg	あへんアルカロイド系麻薬
院内 院外	オキノーム散0.5%（5mg／包）	オキノーム散5mg	あへんアルカロイド系麻薬
院内 院外	オキノーム散1%（10mg／包）	オキノーム散10mg	あへんアルカロイド系麻薬
院内 院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院外	オスポロット錠50mg	オスポロット錠50mg	抗てんかん剤
院内 院外	【般】オセルタミビルカプセル75mg	タミフルカプセル75	抗ウイルス剤
院内 院外	【般】オセルタミビルシロップ用3%	タミフルドライシロップ3%	抗ウイルス剤
院外	オゼンピック皮下注0.25mgSD	オゼンピック皮下注0.25mgSD	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院外	オゼンピック皮下注0.5mgSD	オゼンピック皮下注0.5mgSD	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院外	オゼンピック皮下注1.0mgSD	オゼンピック皮下注1.0mgSD	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	オゼンピック皮下注2mg	オゼンピック皮下注2mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院外	オテズラ錠10mg	オテズラ錠10mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オテズラ錠20mg	オテズラ錠20mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オテズラ錠30mg	オテズラ錠30mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オフエブカプセル150mg	オフエブカプセル150mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オプスミット錠10mg	オプスミット錠10mg	その他の循環器官用薬
院内 院外	オプソ内服液5mg／包	オプソ内服液5mg	あへんアルカロイド系麻薬
院内 院外	オフロキサシシングル化点眼液0.3%5ml「わかもと」	オフロキサシシングル化点眼液0.3%「わかもと」	眼科用剤
院内 院外	オフロキサシン眼軟膏0.3%（3.5g／本）	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニッター」	眼科用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	オフロキサシン耳科用液0.3% (5mL)	タリビッド耳科用液0.3%	耳鼻科用剤
院外	オフロキサシン錠100mg	タリビッド錠100mg	合成抗菌剤
院外	オフロキサシン点眼液0.3% (5mL)	タリビッド点眼液0.3%	眼科用剤
院外	【般】オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g	ロトリガ粒状カプセル2g	高脂血症用剤
院外	【般】オメプラゾール錠10mg	オメプラール錠10	消化性潰瘍用剤
院内 院外	【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】オメプラゾール錠20mg	オメプラール錠20	消化性潰瘍用剤
院外	オラペネム小児用細粒10%	オラペネム小児用細粒10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内 院外	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	精神神経用剤
院内 院外	【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg錠	オランザピンOD錠5mg「明治」	精神神経用剤
院外	【般】オランザピン錠2.5mg	ジプレキサ錠2.5mg	精神神経用剤
院内 院外	オリーブ油	オリーブ油「ヨシダ」	軟膏基剤
院内 院外	オリーブ油〔滅菌〕25mL	オリーブ油「ヨシダ」	軟膏基剤
院内 院外	オルケディア錠1mg	オルケディア錠1mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オルケディア錠2mg	オルケディア錠2mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	オルセノン軟膏0.25% (30g)	オルセノン軟膏0.25%	その他の外皮用薬
院外	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	その他の呼吸器用薬
院内 院外	オルミエント錠2mg	オルミエント錠2mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	オルミエント錠4mg	オルミエント錠4mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	血圧降下剤
院外	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	オルメテックOD錠20mg	血圧降下剤
院外	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg	オルメテックOD錠40mg	血圧降下剤
院内 院外	オレンシア皮下注125オートインジェクター	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アレロックOD錠5	その他のアレルギー用薬
院外	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg	アレロック錠5	その他のアレルギー用薬
院外	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	アレロック顆粒0.5%	その他のアレルギー用薬
院外	【般】オロパタジン点眼液0.1% 5ml/本	パタノール点眼液0.1%	眼科用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外	オングリザ錠 2.5mg	糖尿病用剤
	院外	オングリザ錠 5mg	糖尿病用剤
	院外	オンジェンティス錠 25mg	抗パーキンソン剤
	院外	オンブレス吸入用カプセル 150μg	気管支拡張剤
	院外	カイトリル錠 2mg	その他の消化器用薬
院内	院外	カタプレス錠 75μg	血圧降下剤
	院外	カタリンK点眼用0.005% 15ml	眼科用剤
	院外	ガチフロ点眼液0.3% 5ml	眼科用剤
	院外	カデックス軟膏0.9% (100g)	その他の外皮用薬
院内	院外	カデックス軟膏0.9%チューブ (40g)	その他の外皮用薬
院内	院外	カデックス軟膏分包 153mg / 17g / 包	その他の外皮用薬
	院外	カトレップテープ 35mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	カトレップテープ 70mg (7枚 / 袋)	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外	カナグル錠 100mg	糖尿病用剤
院内	院外	カナマイシンカプセル 250mg 「明治」	主としてグラム陰性菌に作用するもの
	院外	カナリア配合錠	糖尿病用剤
院内	院外	ガバペン錠 200mg	抗てんかん剤
	院外	ガバペン錠 300mg	抗てんかん剤
	院外	ガバペン錠 400mg	抗てんかん剤
院内	院外	【般】カプトリル錠 12.5mg	血圧降下剤
院内	院外	【般】カペシタビン錠 300mg	代謝拮抗剤
院内	院外	【般】カペシタビン錠 300mg	代謝拮抗剤
院内	院外	【般】カペシタビン錠 300mg	代謝拮抗剤
院内	院外	【般】カペシタビン錠 300mg (B法)	代謝拮抗剤
院内	院外	【般】カペシタビン錠 300mg (C法)	代謝拮抗剤
院内	院外	【般】カベルゴリン錠 0.25mg 「サワイ」	抗パーキンソン剤
	院外	【般】カベルゴリン錠 0.25mg	抗パーキンソン剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】カベルゴリン錠1mg	カバサール錠1.0mg	抗パーキンソン剤
院内	院外 カボメティクス錠20mg	カボメティクス錠20mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 カボメティクス錠60mg	カボメティクス錠60mg	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	フオイパン錠100mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg	レミニールOD錠12mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg	レミニールOD錠4mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg	レミニールOD錠8mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位	カルナクリン錠25	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
	院外 カリメート経口液20%（25g/包）	カリメート経口液20%	その他の循環器用薬
	院外 カリメート散 5g	カリメート散	その他の循環器用薬
	院外 カリ石ケン（500g/個）	カリ石ケン「ニコー」	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）
院内	院外 カルケンスカプセル100mg	カルケンスカプセル100mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	カルシトリオールカプセル0.25μg「NIG」	ビタミンA及びD剤
	院外 【般】カルシトリオールカプセル0.25μg	ロカルトロールカプセル0.25	ビタミンA及びD剤
	院外 【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg	ミケラン錠5mg	不整脈用剤
	院外 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1%（非持続）5ml	ミケラン点眼液1%	眼科用剤
	院外 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%（持続）2.5ml	ミケランLA点眼液2%	眼科用剤
	院外 【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%（非持続）5ml	ミケラン点眼液2%	眼科用剤
	院外 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%	アドナ散10%	止血剤
	院外 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	止血剤
院内	院外 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg	アドナ錠30mg	止血剤
院内	院外 【般】カルバマゼピン細粒50%	テグレート細粒50%	抗てんかん剤
	院外 【般】カルバマゼピン錠100mg	テグレート錠100mg	抗てんかん剤
	院外 【般】カルバマゼピン錠200mg	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	抗てんかん剤
院内	院外 【般】カルバマゼピン錠200mg	テグレート錠200mg	抗てんかん剤
	院外 【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30ml	フロジン外用液5%	毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】カルベジロール錠10mg	カルベジロール錠10mg「サワイ」	血圧降下剤
	院外 【般】カルベジロール錠10mg	アーチスト錠10mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】カルベジロール錠2.5mg	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	血圧降下剤
	院外 【般】カルベジロール錠2.5mg	アーチスト錠2.5mg	血圧降下剤
	院外 【般】カルベジロール錠20mg	アーチスト錠20mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】カルボシステインシロップ5%	カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」	去たん剤
	院外 【般】カルボシステインシロップ用50%	ムコダインDS50%	去たん剤
院内 院外	【般】カルボシステインシロップ用50% (500mg/g/包)	カルボシステインDS50%「タカタ」	去たん剤
	院外 【般】カルボシステイン錠250mg	ムコダイン錠250mg	去たん剤
	院外 【般】カルボシステイン錠500mg	ムコダイン錠500mg	去たん剤
	院外 【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠	ユニシア配合錠LD	血圧降下剤
	院外 【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	ユニシア配合錠HD	血圧降下剤
	院外 【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロチアジド配合錠	エカード配合錠HD	血圧降下剤
	院外 【般】カンデサルタン錠12mg	プロプレス錠12	血圧降下剤
	院外 【般】カンデサルタン錠4mg	プロプレス錠4	血圧降下剤
	院外 【般】カンデサルタン錠8mg	プロプレス錠8	血圧降下剤
院内 院外	【般】カンデサルタン錠8mg	カンデサルタン錠8mg「あすか」	血圧降下剤
院内 院外	キシロカインゼリー2%30mL	キシロカインゼリー2%	局所麻酔剤
院内 院外	キシロカインポンプスプレー8%/80g	キシロカインポンプスプレー8%	局所麻酔剤
院内 院外	キシロカイン液「4%」20mL	キシロカイン液「4%」	局所麻酔剤
	院外 キックリンカプセル250mg	キックリンカプセル250mg	その他の循環器用薬
	院外 キックリン顆粒86.2%	キックリン顆粒86.2%	その他の循環器用薬
院内 院外	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	不整脈用剤
	院外 キニジン硫酸塩水和物錠100mg	キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」	不整脈用剤
	院外 キャブピリン配合錠	キャブピリン配合錠	その他の血液・体液用薬
	院外 キュバール100エアゾール	キュバール100エアゾール	気管支拡張剤
	院外 キュバール50エアゾール	キュバール50エアゾール	気管支拡張剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】クアゼパム錠20mg	ドラー錠20	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外 クエストラン粉末44.4% (9g)	クエストラン粉末44.4%	高脂血症用剤
	院外 【般】クエチアピン細粒50%	セロクエル細粒50%	精神神経用剤
院内	院外 【般】クエチアピン錠25mg	クエチアピン錠25mg 「VTRS」	精神神経用剤
	院外 【般】クエチアピン錠25mg	セロクエル25mg錠	精神神経用剤
院内	院外 【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠	ウラリット配合錠	痛風治療剤
	院外 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)	フェロミア錠50mg	無機質製剤
院内	院外 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg (鉄として)	クエン酸第一鉄Na錠50mg 「NIG」	無機質製剤
	院外 グーフイス錠5mg	グーフイス錠5mg	下剤, 浣腸剤
	院外 グラクティブ錠100mg	グラクティブ錠100mg	糖尿病用剤
	院外 グラクティブ錠50mg	グラクティブ錠50mg	糖尿病用剤
	院外 クラシエ加味帰脾湯エキス細粒2.5g/包	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ葛根湯エキス細粒3.75g/包	クラシエ葛根湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒2g/包	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	漢方製剤
	院外 クラシエ柴胡加竜骨牡蛎エキス細粒3g	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒(2g/包)	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	漢方製剤
院内	院外 クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)	クラシエ柴苓湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ柴苓湯エキス細粒4.05g/包	クラシエ柴苓湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ十味敗毒湯エキス細粒(2g/包)	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ小青竜湯エキス細粒3.0g/包	クラシエ小青竜湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ小青竜湯エキス錠(3錠/包)	クラシエ小青竜湯エキス錠	漢方製剤
	院外 クラシエ人参養栄湯エキス細粒3.75g	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ桃核承気湯エキス細粒3.0g	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒3.0g	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	漢方製剤
院内	院外 クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(2g/包)	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	漢方製剤
	院外 クラシエ補中益気湯エキス細粒3.75g	クラシエ補中益気湯エキス細粒	漢方製剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	クラシエ六味丸料エキス細粒2g/包	クラシエ六味丸料エキス細粒	漢方製剤	
院外	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	漢方製剤	
院外	グラセプターカプセル0.5mg	グラセプターカプセル0.5mg	他に分類されない代謝性医薬品	
院外	グラセプターカプセル1mg	グラセプターカプセル1mg	他に分類されない代謝性医薬品	
院外	グラナテック点眼液0.4%(5mL)	グラナテック点眼液0.4%	眼科用剤	
院外	クラバモックス小児用DS(A MPC量)	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	
院外	【般】クラリスロマイシンシロップ用10%	クラリスドライシロップ10%小児用	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
院外	【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリシッド錠200mg	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
院内	院外	【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外	【般】クラリスロマイシン錠200mg	クラリス錠200	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
院外	【般】クラリスロマイシン錠50mg	クラリス錠50小児用	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	
院外	【般】グリクラジド錠20mg	グリミクロンHA錠20mg	糖尿病用剤	
院外	【般】グリクラジド錠40mg	グリミクロン錠40mg	糖尿病用剤	
院内	院外	グリセリン	グリセリン「マルイシ」	下剤、浣腸剤
院内	院外	グリセリン浣腸50%(120ml/個)	グリセリン浣腸「オヲタ」120	下剤、浣腸剤
院内	院外	グリセリン浣腸液50%30mL	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	下剤、浣腸剤
院内	院外	グリセリン浣腸液50%60mL	グリセリン浣腸「オヲタ」60	下剤、浣腸剤
院内	院外	グリチロン配合錠	グリチロン配合錠	肝臓疾患用剤
院外	【般】グリベンクラミド錠1.25mg	オイグルコン錠1.25mg	糖尿病用剤	
院外	【般】グリベンクラミド錠2.5mg	オイグルコン錠2.5mg	糖尿病用剤	
院外	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg	グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	糖尿病用剤	
院外	【般】グリメピリド錠0.5mg	アマリール0.5mg錠	糖尿病用剤	
院外	【般】グリメピリド錠0.5mg	グリメピリド錠0.5mg「三和」	糖尿病用剤	
院内	院外	【般】グリメピリド錠1mg	グリメピリド錠1mg「Me」	糖尿病用剤
院外	グルベス配合錠	グルベス配合錠	糖尿病用剤	
院内	院外	クレセンバカプセル100mg	クレセンバカプセル100mg	主としてカビに作用するもの
院内	院外	クレゾール石ケン液	クレゾール石ケン液「タイセイ」	外皮用殺菌消毒剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	クレナフィン爪外用液10% (4mL)	クレナフィン爪外用液10%	その他の化学療法剤
	院外	【般】クレマスチンシロップ用 0.1%	クレマスチンDS0.1%「タカ タ」	抗ヒスタミン剤
	院外	【般】クレマスチン錠1mg	タベジール錠1mg	抗ヒスタミン剤
院内	院外	クレメジン速崩錠500mg (4錠/包)	クレメジン速崩錠500mg	解毒剤
院内	院外	【般】クレンプテロール塩酸塩 錠10μg	スピロペント錠10μg	気管支拡張剤
	院外	グロウジェクト皮下注12mg	グロウジェクト皮下注12mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外	グロウジェクト皮下注6mg	グロウジェクト皮下注6mg	脳下垂体ホルモン剤
院内	院外	【般】クロチアゼパム錠5mg	リーゼ錠5mg	精神神経用剤
	院外	【般】クロトリマゾールクリー ム1% 10g	エンペシドクリーム1%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外	【般】クロトリマゾール外用液 1% 10ml	エンペシド外用液1%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外	【般】クロトリマゾール錠 100mg	エンペシド錠100mg	生殖器官用剤（性病予防剤を含 む。）
院内	院外	【般】クロピドグレル・アスピ リン配合錠	ロレアス配合錠「SANIK」	その他の血液・体液用薬
院内	院外	【般】クロピドグレル錠25m g	クロピドグレル錠25mg「サン ド」	その他の血液・体液用薬
	院外	【般】クロピドグレル錠75m g	プラビックス錠75mg	その他の血液・体液用薬
院内	院外	【般】クロピドグレル錠75m g	クロピドグレル錠75mg 「SANIK」	その他の血液・体液用薬
	院外	【般】クロベタゾールプロピオ ン酸エステル軟膏0.05% 5g	デルモベート軟膏0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】クロベタゾールプロピオ ン酸外用液0.05% 10g	デルモベートスカルプローショ ン0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】クロベタゾン酪酸エステ ル軟膏0.05% 5g	キンダベート軟膏0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	クロミッド錠50mg	クロミッド錠50mg	その他のホルモン剤（抗ホルモ ン剤を含む。）
院内	院外	【般】クロモグリク酸Na吸入 液1%	インタール吸入液1%	気管支拡張剤
	院外	【般】クロモグリク酸Na点眼 液2% 5mL	クロモグリク酸Na点眼液2% 「トーフ」	眼科用剤
	院外	【般】クロモグリク酸Na点鼻 液2%	クロモグリク酸Na点鼻液2% 「トーフ」	耳鼻科用剤
院内	院外	クロラムフェニコール錠 100mg	クロマイ錠100mg	生殖器官用剤（性病予防剤を含 む。）
	院外	クロルジアゼポキシド散10%	コントロール散10%	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	【般】クロルマジノン酢酸エス テル錠25mg	プロスタール錠25	卵胞ホルモン及び黄体ホルモ ン剤
	院外	ケアロードLA錠60μg	ケアロードLA錠60μg	その他の循環器官用薬
	院外	ケイキサレートDS76%	ケイキサレートドライシロップ 76%	その他の循環器官用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 ケイツーカプセル5mg	ケイツーカプセル5mg	ビタミンK剤
院内	院外 ケイツーシロップ0.2% (1mL/包)	ケイツーシロップ0.2%	ビタミンK剤
院内	院外 ゲーベンクリーム1% (50g/本)	ゲーベンクリーム1%	化膿性疾患用剤
院内	院外 ケタスカプセル10mg	ケタスカプセル10mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 ケトコナゾールクリーム2% 10g	ニゾラルクリーム2%	寄生性皮膚疾患用剤
院内	院外 【般】 ケトコナゾールクリーム2% 10g	ケトコナゾールクリーム2% 「NR」	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】 ケトコナゾール外用液2% 10g	ニゾラルローション2%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】 ケトコナゾール外用液2% 10g	ケトコナゾール外用液2% 「NR」	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】 ケトチフェンカプセル1mg	ザジテンカプセル1mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 ケトチフェンシロップ用0.1%	ザジテンドライシロップ0.1%	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 ケトチフェン点眼液0.05% 5mL	ザジテン点眼液0.05%	眼科用剤
院内	院外 【般】 ケトチフェン点眼液0.05% 5mL	ケトチフェンPF点眼液0.05% 「日点」	眼科用剤
	院外 【般】 ケトチフェン点鼻液0.05% 8ml	ザジテン点鼻液0.05%	耳鼻科用剤
	院外 【般】 ケトチフェン点鼻液0.05% 8ml	ケトチフェン点鼻液0.05% 「CH」	耳鼻科用剤
院内	院外 【般】 ケトプロフェンテープ20mg (7X10cm非温) 7枚	ケトプロフェンテープ20mg 「トーフ」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンテープ20mg (7X10cm非温) 7枚	モーラステープ20mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンテープ40mg (10X14cm非温) 7枚	モーラステープL40mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンパップ120mg (10X14非温) 7枚	モーラスパップXR120mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンパップ30mg (10X14cm非温) 6枚	ミルタックスパップ30mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンパップ30mg (10X14cm非温) 7枚	モーラスパップ30mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 ケトプロフェンパップ60mg (20X14cm非温) 7枚	モーラスパップ60mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 【般】 ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠250	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】 ゲフィチニブ錠250mg	イレッサ錠250	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ケフレックスシロップ用細粒200mg/g	ケフレックスシロップ用細粒200	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 ケレンディア錠10mg	ケレンディア錠10mg	その他の循環器用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 ケレンディア錠20mg	ケレンディア錠20mg	その他の循環器用薬
院内	院外 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% (10g/本)	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	化膿性疾患用剤
	院外 ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g	ゲンタシン軟膏0.1%	化膿性疾患用剤
	院外 コウジン末	正官庄コウジン末	生薬
院内	院外 コートリル錠10mg	コートリル錠10mg	副腎ホルモン剤
	院外 コスパノンカプセル40mg	コスパノンカプセル40mg	鎮けい剤
院内	院外 コスパノン錠40mg	コスパノン錠40mg	鎮けい剤
	院外 コデインリン酸塩散10%	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	あへんアルカロイド系麻薬
院内	院外 コデインリン酸塩錠20mg	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	あへんアルカロイド系麻薬
院内	院外 コパキソン皮下注20mgシリンジ	コパキソン皮下注20mgシリンジ	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 コララン錠2.5mg	コララン錠2.5mg	その他の循環器用薬
	院外 コララン錠5mg	コララン錠5mg	その他の循環器用薬
	院外 コララン錠7.5mg	コララン錠7.5mg	その他の循環器用薬
院内	院外 コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	痛風治療剤
	院外 コレアジン錠12.5mg	コレアジン錠12.5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 コレクチム軟膏0.25% (5g/本)	コレクチム軟膏0.25%	その他の外皮用薬
	院外 コレクチム軟膏0.5% (10g/本)	コレクチム軟膏0.5%	その他の外皮用薬
	院外 コレクチム軟膏0.5% (5g/本)	コレクチム軟膏0.5%	その他の外皮用薬
	院外 コレバインミニ83%	コレバインミニ83%	高脂血症用剤
	院外 コレバイン錠500mg	コレバイン錠500mg	高脂血症用剤
	院外 コレミナル錠4mg	コレミナル錠4mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外 コロネル錠500mg	コロネル錠500mg	その他の消化器用薬
院内	院外 コントミン糖衣錠12.5mg	コントミン糖衣錠12.5mg	精神神経用剤
	院外 【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1%5mL	アイトロイチン1%点眼液	眼科用剤
	院外 コンバントリンDS10% (1g/包)	コンバントリンドライシロップ100mg	駆虫剤
院内	院外 ザーコリカプセル200mg	ザーコリカプセル200mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ザーコリカプセル250mg	ザーコリカプセル250mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	ザーネ軟膏0.5%	ザーネ軟膏0.5%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
院外	サイクロセリンカプセル250mg	サイクロセリンカプセル250mg 「明治」	主として抗酸菌に作用するもの	
院外	ザイティガ錠250mg	ザイティガ錠250mg	その他の腫瘍用薬	
院外	ザイティガ錠500mg	ザイティガ錠500mg	その他の腫瘍用薬	
院内	院外	サイトテック錠200μg	サイトテック錠200	消化性潰瘍用剤
院内	院外	サイプレジン点眼液1% (10mL)	サイプレジン1%点眼液	眼科用剤
院外	ザファテック錠100mg	ザファテック錠100mg	糖尿病用剤	
院外	ザファテック錠50mg	ザファテック錠50mg	糖尿病用剤	
院内	院外	サムチレール内用懸濁液15% (5mL)	サムチレール内用懸濁液15%	その他の化学療法剤
院内	院外	サラジェン錠5mg	サラジェン錠5mg	その他の消化器官用薬
院外	サラジェン顆粒0.5% (1g/包)	サラジェン顆粒0.5%	その他の消化器官用薬	
院外	【般】サラソスルファピリジン錠500mg	サラゾピリン錠500mg	サルファ剤	
院内	院外	【般】サラソスルファピリジン腸溶錠500mg	アザルフィジンEN錠500mg	サルファ剤
院内	院外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾピリン坐剤500mg	サルファ剤
院外	サリグレンカプセル30mg	サリグレンカプセル30mg	その他の消化器官用薬	
院内	院外	サリチル酸	サリチル酸「ケンエー」	寄生性皮膚疾患用剤
院内	院外	【般】サリチル酸メチル等配合パップ20g (温感) 5枚	MS温シップ「タイホウ」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外	【般】サリチル酸メチル等配合パップ20g (非温) 5枚	MS冷シップ「タイホウ」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】サリチル酸メチル等配合パップ40g (温感) 5枚	MS温シップ「タイホウ」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
院内	院外	【般】サリチル酸軟膏10%	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	寄生性皮膚疾患用剤
院内	院外	【般】サリチル酸軟膏5%	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	寄生性皮膚疾患用剤
院外	サリベートエアゾール (50g)	サリベートエアゾール	その他の消化器官用薬	
院外	サルコートカプセル外用50μg	サルコートカプセル外用50μg	その他の消化器官用薬	
院内	院外	ザルコニン液0.05% (500ml/本)	ザルコニン液0.05	外皮用殺菌消毒剤
院内	院外	ザルコニン液0.1% 500ml	ザルコニン液0.1	外皮用殺菌消毒剤
院内	院外	ザルコニン液0.2% 500ml	ザルコニン液0.2	外皮用殺菌消毒剤
院内	院外	ザルコニン液10% 500ml	ザルコニン液10	外皮用殺菌消毒剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 サルタノールインヘラー 100 $\mu$ g O. 16	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	気管支拡張剤
	院外 【般】ザルトプロフェン錠80 mg	ペオン錠80	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 【般】サルボグレラート塩酸塩 錠100mg	アンブラーグ錠100mg	その他の血液・体液用薬
	院外 ザロンチンシロップ5%	ザロンチンシロップ5%	抗てんかん剤
	院外 サンピロ点眼0.5% (5ml)	サンピロ点眼液0.5%	眼科用剤
	院外 サンピロ点眼液1% (5ml)	サンピロ点眼液1%	眼科用剤
院内	院外 サンピロ点眼液2% (5ml)	サンピロ点眼液2%	眼科用剤
院内	院外 【般】ジアゼパム錠2mg	ジアゼパム錠2「サワイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外 【般】ジアゼパム錠2mg	2mgセルシン錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 ジアゾキシドカプセル25mg	ジアゾキシドカプセル25mg 「OP」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 【般】シアノコバラミン点眼液 0.02% 5ml	サンコバ点眼液0.02%	眼科用剤
院内	院外 【般】シアノコバラミン点眼液 0.02% 5ml	シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」	眼科用剤
	院外 シアリス錠10mg	シアリス錠10mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬
	院外 シアリス錠10mg (自費) *	シアリス錠10mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬
	院外 シープリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	シープリ吸入用カプセル50 $\mu$ g	気管支拡張剤
	院外 ジェニナック錠200mg	ジェニナック錠200mg	合成抗菌剤
	院外 【般】ジエノゲスト錠1mg	ディナゲスト錠1mg	その他のホルモン剤 (抗ホルモ ン剤を含む。)
	院外 ジェノトロピン5.3mg/筒	ジェノトロピンTC注用5.3mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ジェノトロピンゴークイック注 用12mg	ジェノトロピンゴークイック注 用12mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ジェノトロピンゴークイック注 用5.3mg	ジェノトロピンゴークイック注 用5.3mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ジェノトロピン注射用12mg	ジェノトロピンTC注用12mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ジェミーナ配合錠	ジェミーナ配合錠	混合ホルモン剤
	院外 【般】ジオクチルソジウムスル ホサクシネート点耳液5% 10ml	ジオクチルソジウムスルホサク シネート耳科用液5%「CEO」	耳鼻科用剤
	院外 ジオトリフ錠20mg	ジオトリフ錠20mg	その他の腫瘍用薬
	院外 ジオトリフ錠40mg	ジオトリフ錠40mg	その他の腫瘍用薬
	院外 ジクアスLX点眼液3% (5ml 1/本)	ジクアスLX点眼液3%	眼科用剤
院内	院外 ジクアス点眼液3% (5mL)	ジクアス点眼液3%	眼科用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	シクトルテープ75mg/枚	シクトルテープ75mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	シクレスト舌下錠5mg	シクレスト舌下錠5mg	精神神経用剤
院内 院外	【般】シクロスポリンカプセル10mg:NE	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】シクロスポリンカプセル25mg:NE	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】シクロスポリンカプセル50mg:NE	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】シクロフェナクNaクリーム1% 25g	シクロフェナクNaクリーム1%「日本臓器」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNaゲル1% 50g	ボルタレンゲル1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温) 7枚	ボルタレンテープ15mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNaパップ140mg (非温) 7枚	ナボールパップ140mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNa坐剤12.5mg	ボルタレンサボ12.5mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】シクロフェナクNa坐剤25mg	ボルタレンサボ25mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】シクロフェナクNa坐剤50mg	ボルタレンサボ50mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】シクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg	ボルタレンSRカプセル37.5mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNa錠25mg	ボルタレン錠25mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	【般】シクロフェナクNa点眼液0.1% 5mL	ジクロード点眼液0.1%	眼科用剤
院外	ジゴキシン錠0.25mg	ジゴキシンKY錠0.25	強心剤
院外	ジゴシン散0.1% (1mg/g)	ジゴシン散0.1%	強心剤
院外	【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化A1ゲル等配合顆粒	コランチル配合顆粒	消化性潰瘍用剤
院外	ジスチグミン臭化物錠5mg	ジスチグミン臭化物錠5mg「NIG」	自律神経剤
院外	ジスバルカプセル40mg	ジスバルカプセル40mg	その他の中枢神経系用薬
院外	ジセラカ錠200mg	ジセラカ錠200mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】ジソピラミドカプセル50mg	リスモダンカプセル50mg	不整脈用剤
院外	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg	リスモダンR錠150mg	不整脈用剤
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	その他のアレルギー用薬
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	その他のアレルギー用薬
院外	【般】シタフロキサシン錠50mg	グレースビット錠50mg	合成抗菌剤
院外	【般】ジピリダモール散12.5%	ジピリダモール散12.5%「JG」	血管拡張剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	【般】ジピリダモール錠100mg	ジピリダモール錠100mg「JG」	血管拡張剤
	院外	【般】ジピリダモール錠25mg	ペルサンチン錠25mg	血管拡張剤
院内	院外	【般】ジフェニドール塩酸塩錠25mg	セファドール錠25mg	鎮暈剤
院内	院外	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤	ネリザ坐剤	痔疾用剤
	院外	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏2g	ネリザ軟膏	痔疾用剤
	院外	ジフルコルトロン吉草酸軟膏0.1% 5g	テクスメテン軟膏0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g	マイザー軟膏0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】シプロフロキサシン錠200mg	シプロキサシン錠200mg	合成抗菌剤
院内	院外	【般】シプロヘプタジン塩酸塩シロップ0.04%	ペリアクチンシロップ0.04%	抗ヒスタミン剤
院内	院外	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% (5g/本)	ダイアコート軟膏0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外	シバクトロ錠200mg	シバクトロ錠200mg	合成抗菌剤
	院外	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg	シベノール錠100mg	不整脈用剤
院内	院外	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	シベノール錠50mg	不整脈用剤
院内	院外	シムジア皮下注200mgオートクリックス	シムジア皮下注200mgオートクリックス	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	【般】ジメチコンシロップ2%	ガスコンドロップ内用液2%	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外	【般】ジメチコン錠40mg	ガスコン錠40mg	止しゃ剤, 整腸剤
	院外	【般】シメチジン錠200mg	シメチジン錠200mg「YD」	消化性潰瘍用剤
	院外	【般】シメチジン錠200mg	タガメット錠200mg	消化性潰瘍用剤
	院外	【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25%	アストミンシロップ0.25%	鎮咳剤
	院外	【般】ジメモルファンリン酸塩散10%	アストミン散10%	鎮咳剤
	院外	ジメリン錠250mg	ジメリン錠250mg	糖尿病用剤
院内	院外	ジャカビ錠5mg	ジャカビ錠5mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	ジャディアンス錠10mg	ジャディアンス錠10mg	糖尿病用剤
	院外	ジャディアンス錠25mg	ジャディアンス錠25mg	糖尿病用剤
	院外	ジャヌビア錠100mg	ジャヌビア錠100mg	糖尿病用剤
院内	院外	ジャヌビア錠50mg	ジャヌビア錠50mg	糖尿病用剤
	院外	【般】シラゼブ塩酸塩錠50mg	コメリアンコーワ錠50mg	血管拡張剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	血管拡張剤
院内 院外	【般】シルチアゼム塩酸塩錠30mg	ヘルベッサ錠30	血管拡張剤
院外	シルデナフィルクエン酸塩錠25mg	バイアグラ錠25mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	シルデナフィルクエン酸塩錠25mg(自費)	バイアグラ錠25mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	シルデナフィルクエン酸塩錠50mg	バイアグラ錠50mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	シルデナフィルクエン酸塩錠50mg(自費)	バイアグラ錠50mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内 院外	【般】シルデナフィル錠20mg:RE	レバチオ錠20mg	その他の循環器官用薬
院内 院外	【般】シルニジピン錠10mg	アテレック錠10	血圧降下剤
院外	【般】シルニジピン錠20mg	アテレック錠20	血圧降下剤
院外	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	プレタールOD錠100mg	その他の血液・体液用薬
院内 院外	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾールOD錠100mg「VTRS」	その他の血液・体液用薬
院外	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	その他の血液・体液用薬
院外	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg	プレタールOD錠50mg	その他の血液・体液用薬
院外	【般】シロスタゾール錠100mg	シロスタゾール錠100mg「JG」	その他の血液・体液用薬
院外	【般】シロスタゾール錠50mg	シロスタゾール錠50mg「マイラン」	その他の血液・体液用薬
院内 院外	【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】シロドシン錠4mg	ユリーフ錠4mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】シンバスタチン錠5mg	リポバス錠5	高脂血症用剤
院外	スイニー錠100mg	スイニー錠100mg	糖尿病用剤
院内 院外	スインプロイク錠0.2mg	スインプロイク錠0.2mg	下剤, 浣腸剤
院内 院外	スーグラ錠50mg	スーグラ錠50mg	糖尿病用剤
院外	スージャヌ配合錠	スージャヌ配合錠	糖尿病用剤
院内 院外	ステントカプセル12.5mg	ステントカプセル12.5mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ステントカプセル12.5mg	ステントカプセル12.5mg	その他の腫瘍用薬
院外	【般】スクラルファート経口液10%	スクラルファート内用液10%「日医工」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】スクラルファート経口液10%	アルサルミン内用液10%	消化性潰瘍用剤
院外	【般】スクラルファート細粒90%(1g/包)	アルサルミン細粒90%	消化性潰瘍用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 スタデルムクリーム10g	スタデルムクリーム5%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 スタデルム軟膏10g	スタデルム軟膏5%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 スタラシドカプセル50mg	スタラシドカプセル50	代謝拮抗剤
院内	院外 スタラシドカプセル50mg	スタラシドカプセル50	代謝拮抗剤
	院外 スタレボ配合錠L100	スタレボ配合錠L100	抗パーキンソン剤
	院外 スタレボ配合錠L50	スタレボ配合錠L50	抗パーキンソン剤
院内	院外 スチバーガ錠40mg	スチバーガ錠40mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 スチバーガ錠40mg	スチバーガ錠40mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ステリクロンR液0.5% 500ml/本	ステリクロンR液0.5	外皮用殺菌消毒剤
	院外 ストミンA配合錠	ストミンA配合錠	耳鼻科用剤
	院外 ストロカイン錠5mg	ストロカイン錠5mg	局所麻酔剤
院内	院外 ストロメクトール錠3mg	ストロメクトール錠3mg	駆虫剤
	院外 スパカール錠40mg	スパカール錠40mg	利胆剤
	院外 スピール膏M	スピール膏M	皮膚軟化剤（腐しよく剤を含む。）
院内	院外 スピオルトレスピマット28吸入	スピオルトレスピマット28吸入	気管支拡張剤
	院外 スピオルトレスピマット60吸入	スピオルトレスピマット60吸入	気管支拡張剤
	院外 スピラマイシン錠150万単位 「サノフィ」	スピラマイシン錠150万単位 「サノフィ」	抗原虫剤
院内	院外 スピリーバ2.5μgレスピ マット60吸入	スピリーバ2.5μgレスピマット 60吸入	気管支拡張剤
院内	院外 スピリーバ吸入用カプセル 18μg	スピリーバ吸入用カプセル 18μg	気管支拡張剤
	院外 【般】スピロラクトン錠25 mg	アルダクトンA錠25mg	利尿剤
院内	院外 【般】スピロラクトン錠25 mg	スピロラクトン錠25mg「テ バ」	利尿剤
	院外 ズファジラン錠10mg	ズファジラン錠10mg	血管拡張剤
	院外 【般】スプラスタストシル酸塩 カプセル100mg	アイピーディカプセル100	その他のアレルギー用薬
	院外 スプロフェン軟膏1%（10 g）	トパルジック軟膏1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 スペリア錠200mg	スペリア錠200	去たん剤
院内	院外 スポンゼル（5cm×2.5c m）	スポンゼル	止血剤
	院外 スマイラフ錠100mg	スマイラフ錠100mg	他に分類されない代謝性医薬品

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外	スマイラフ錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】スマトリプタン錠50mg	血管収縮剤
院内	院外	スミフェロンDS300万IU	その他の生物学的製剤
院内	院外	【般】スルピリド錠50mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外	スルファメトキサゾール(400)トリメトプリム(80)錠	その他の化学療法剤
院内	院外	スルファメトキサゾール(400)トリメトプリム(80)顆粒(1g/包)	その他の化学療法剤
	院外	セクタークリーム3%(25g/本)	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	セクタークリーム50g/本	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	セクターローション3%(50mL)	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	その他のアレルギー用薬
	院外	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	その他のアレルギー用薬
院内	院外	セネガシロップ	去たん剤
院内	院外	セパゾン錠1mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外	セパミット-R細粒2%(10mg/包)	血管拡張剤
	院外	セファクロルカプセル250mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セファクロル細粒小児用10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セファランチン錠1mg	その他の個々の器官系用医薬品
	院外	セファランチン末1%(10mg/g)	その他の個々の器官系用医薬品
院内	院外	セファレキシнкаプセル250mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セフィキシム細粒5%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外	ゼフィックス錠100mg	抗ウイルス剤
	院外	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外	セフジトレンピボキシル細粒10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セフジトレンピボキシル錠100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セフジニルカプセル100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セフジニルカプセル100mg「トーフ」	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	セフゾンカプセル100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】セフジニル細粒10%	セフゾン細粒小児用10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内	院外 セフジニル錠100mg	セフジニル錠100mg「サワイ」	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 セフspanカプセル100mg	セフspanカプセル100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 ゼフナートクリーム10g	ゼフナートクリーム2%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 ゼフナート外用液2%（10mL）	ゼフナート外用液2%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】セフボドキシムプロキセチル錠100mg	バナン錠100mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 セムブリックス錠20mg	セムブリックス錠20mg	その他の腫瘍用薬
	院外 セムブリックス錠40mg	セムブリックス錠40mg	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg	セレクトール錠200mg	血圧降下剤
	院外 セルシンシロップ0.1%（1mg/mL）	セルシンシロップ0.1%	催眠鎮静剤，抗不安剤
院内	院外 【般】セルトラリン錠25mg	セルトラリン錠25mg「明治」	精神神経用剤
	院外 セルニルトン錠63mg	セルニルトン錠	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内	院外 ゼルヤンツ錠5mg	ゼルヤンツ錠5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg	エフピーOD錠2.5	抗パーキンソン剤
院内	院外 【般】セレコキシブ錠100mg	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	解熱鎮痛消炎剤
	院外 【般】セレコキシブ錠100mg	セレコックス錠100mg	解熱鎮痛消炎剤
	院外 セレナール錠5mg	セレナール錠5	催眠鎮静剤，抗不安剤
	院外 セレニカR錠200mg*	セレニカR錠200mg	抗てんかん剤
院内	院外 セレベント50ディスクス	セレベント50ディスクス	気管支拡張剤
	院外 セロケンL錠120mg	セロケンL錠120mg	血圧降下剤
	院外 【般】センナ・センナ実配合顆粒（0.5g/包）	アローゼン顆粒	下剤，浣腸剤
	院外 【般】センナエキス錠80mg	ヨーデルS糖衣錠-80	下剤，浣腸剤
	院外 【般】センノシド錠12mg	ブルゼニド錠12mg	下剤，浣腸剤
院内	院外 【般】センノシド錠12mg	センノシド錠12mg「セイコー」	下剤，浣腸剤
	院外 ソグルーヤ皮下注10mg	ソグルーヤ皮下注10mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ソグルーヤ皮下注5mg	ソグルーヤ皮下注5mg	脳下垂体ホルモン剤
院内	院外 ソコーバ錠125mg	ソコーバ錠125mg	抗ウイルス剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	ゾスパタ錠40mg	ゾスパタ錠40mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ソセゴン錠25mg	ソセゴン錠25mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	不整脈用剤
院外	【般】ソタロール塩酸塩錠80mg	ソタコール錠80mg	不整脈用剤
院内 院外	【般】ゾニサミド散20%	エクセグラン散20%	抗てんかん剤
院内 院外	【般】ゾニサミド錠100mg	エクセグラン錠100mg	抗てんかん剤
院外	【般】ゾピクロン錠10mg	アモバン錠10	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	ゾビラックス眼軟膏(3%)5g	ゾビラックス眼軟膏3%	眼科用剤
院内 院外	ソフラチュール(10cm×10cm)	ソフラチュール貼付剤10cm	化膿性疾患用剤
院内 院外	ソラントール錠100mg	ソラントール錠100mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	ソリターT配合顆粒3号	ソリターT配合顆粒3号	無機質製剤
院内 院外	【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg	ベシケア錠5mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内 院外	ソルトファイ配合注フレックスタッチ3mL/本	ソルトファイ配合注フレックスタッチ	糖尿病用剤
院外	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg	マイスリー錠10mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ゾルミトリブタン口腔内崩壊錠2.5mg	ゾーミックRM錠2.5mg	血管収縮剤
院外	【般】ゾルミトリブタン錠2.5mg	ゾーミック錠2.5mg	血管収縮剤
院外	ダーブロック錠1mg	ダーブロック錠1mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	ダーブロック錠2mg	ダーブロック錠2mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	ダーブロック錠4mg	ダーブロック錠4mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	ダーブロック錠6mg	ダーブロック錠6mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	ダイアップ坐剤10mg	ダイアップ坐剤10	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	ダイアップ坐剤4mg	ダイアップ坐剤4	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	ダイアップ坐剤6mg	ダイアップ坐剤6	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	ダイアニールN PD2UVツインバッグ1.5%2L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	ダイアニールN PD2UVツインバッグ2.5%2.5L	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	ダイアニールN PD2システムII 1.5% 5L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2システムII 1.5%2.5L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2システムII 2.5%2.5L	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2シングルバッグ1.5%2.5L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	ダイアニールN PD2シングルバッグ1.5%5L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	ダイアニールN PD2シングルバッグ2.5%2.5L	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%1.5L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%1L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%2L	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2ツインバッグ2.5%1.5L	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD2ツインバッグ2.5%2L	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4UVツインバッグ1.5%2L	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4システムII 1.5% 5L	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4システムII 1.5%2.5L	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4システムII 2.5%2.5L	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4ツインバッグ1.5%1.5L	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4ツインバッグ1.5%2L	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4ツインバッグ2.5%1.5L	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアニールN PD4ツインバッグ2.5%2L	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	ダイアモックス錠250mg	ダイアモックス錠250mg	利尿剤
院外	ダイオウ末	ダイオウ末錠	生薬
院外	タイケルブ錠250mg	タイケルブ錠250mg	その他の腫瘍用薬
院外	タイケルブ錠250mg	タイケルブ錠250mg	その他の腫瘍用薬
院外	ダイドロネル錠200mg	ダイドロネル錠200	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】タカルシトールクリーム0.0002% 10g	ボンアルファクリーム2μg/g	その他の外皮用薬
院外	【般】タカルシトール軟膏0.0002% 10g	ボンアルファ軟膏2μg/g	その他の外皮用薬
院内 院外	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	その他のアレルギー用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外	ダクチル錠50mg	鎮けい剤
院内	院外	タグリッソ錠40mg	その他の腫瘍用薬
	院外	タグリッソ錠80mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	【般】タクロリムスカプセル0.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	【般】タクロリムスカプセル1mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】タクロリムス錠1.5mg「トーフ」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g	その他の外皮用薬
院内	院外	タケキャブ錠10mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外	タケキャブ錠20mg	消化性潰瘍用剤
	院外	タケルダ配合錠	その他の血液・体液用薬
院内	院外	【般】ダサチニブ錠20mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	【般】ダサチニブ錠50mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	タシグナカプセル150mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	タシグナカプセル200mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	タズベリク錠200mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg：ZA	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外	【般】タダラフィル錠2.5mg：ZA	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内	院外	【般】タダラフィル錠20mg：AD	その他の循環器官用薬
	院外	【般】タダラフィル錠5mg：ZA	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外	タチオン錠50mg	解毒剤
	院外	タチオン点眼用2%（5mL）	眼科用剤
	院外	タナドーパ顆粒75%（1g／包）	強心剤
	院外	タバリス錠100mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	タバリス錠150mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	タフィンラーカプセル50mg	その他の腫瘍用薬
	院外	タフィンラーカプセル75mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	ダフクリア錠200mg	主としてグラム陽性菌に作用するもの

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	タブネオスカプセル10mg	タブネオスカプセル10mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】タフルプロスト・チモロール配合点眼液	タブコム配合点眼液	眼科用剤
	院外	【般】タフルプロスト点眼液0.0015% (2.5mL)	タブロス点眼液0.0015%	眼科用剤
	院外	タペンタ錠100mg	タペンタ錠100mg	合成麻薬
	院外	タペンタ錠25mg	タペンタ錠25mg	合成麻薬
	院外	タペンタ錠50mg	タペンタ錠50mg	合成麻薬
	院外	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg	ハルナールD錠0.1mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内	院外	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg	ハルナールD錠0.2mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外	【般】タモキシフェン錠20mg	ノルバデックス錠20mg	その他の腫瘍用薬
	院外	ダラシンカプセル150mg	ダラシンカプセル150mg	主としてグラム陽性菌に作用するもの
	院外	タリージェOD錠10mg	タリージェOD錠10mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェOD錠15mg	タリージェOD錠15mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェOD錠2.5mg	タリージェOD錠2.5mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外	タリージェOD錠5mg	タリージェOD錠5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェ錠10mg	タリージェ錠10mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェ錠15mg	タリージェ錠15mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェ錠2.5mg	タリージェ錠2.5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリージェ錠5mg	タリージェ錠5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	タリムス点眼液0.1% (5mL)	タリムス点眼液0.1%	眼科用剤
	院外	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg	セレジストOD錠5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	【般】タルチレリン錠5mg	セレジスト錠5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外	ダルメートカプセル15mg	ダルメートカプセル15	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg	セディール錠10mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	ダントリウムカプセル25mg	ダントリウムカプセル25mg	骨格筋弛緩剤
院内	院外	タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン「ニココー」	止しゃ剤, 整腸剤
	院外	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%	グラマリール細粒10%	その他の中枢神経系用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg	グラマリール錠25mg	その他の中枢神経系用薬
院内 院外	チウラジール錠50mg	チウラジール錠50mg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院外	チオラ錠100mg	チオラ錠100	肝臓疾患用剤
院外	チガソнкаプセル10mg	チガソнкаプセル10	ビタミンA及びD剤
院外	【般】チクロピジン塩酸塩細粒10%	チクロピジン塩酸塩細粒10%「日医工」	その他の血液・体液用薬
院外	【般】チクロピジン塩酸塩細粒10%	パナルジン細粒10%	その他の血液・体液用薬
院外	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠100mg「日医工」	その他の血液・体液用薬
院外	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg	パナルジン錠100mg	その他の血液・体液用薬
院外	【般】チザニジン錠1mg	チザニジン錠1mg「JG」	鎮けい剤
院外	【般】チザニジン錠1mg	テルネリン錠1mg	鎮けい剤
院外	チスタニン糖衣錠100mg	チスタニン糖衣錠100mg	去たん剤
院外	【般】チモロール点眼液0.25%（持続）2.5ml	チモプトールXE点眼液0.25%	眼科用剤
院外	【般】チモロール点眼液0.25%（非持続）5ml	チモプトール点眼液0.25%	眼科用剤
院外	【般】チモロール点眼液0.5%（持続）2.5ml	チモプトールXE点眼液0.5%	眼科用剤
院内 院外	【般】チモロール点眼液0.5%（非持続）5ml	チモプトール点眼液0.5%	眼科用剤
院外	チャンピックス錠0.5mg	チャンピックス錠0.5mg	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院外	チャンピックス錠1mg	チャンピックス錠1mg	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院外	チョコラA錠1万単位	チョコラA錠1万単位	ビタミンA及びD剤
院外	チラーチンS錠25μg	チラーチンS錠25μg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院内 院外	チラーチンS錠50μg	チラーチンS錠50μg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院外	チロナミン錠5μg	5mcgチロナミン錠	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院内 院外	ツイミーグ錠500mg	ツイミーグ錠500mg	糖尿病用剤
院外	ツインラインNF配合経腸用液	ツインラインNF配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
院外	ツートラム錠100mg	ツートラム錠100mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	ツートラム錠150mg	ツートラム錠150mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	ツートラム錠25mg	ツートラム錠25mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	ツートラム錠50mg	ツートラム錠50mg	解熱鎮痛消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	ツベルミン錠100mg	ツベルミン錠100mg	抗結核剤	
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5g/包	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内	院外	ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g/包	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内	院外	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g/包	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス2.5g/包	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内	院外	ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院外	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤	
院内	院外	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒 2.5g/包	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス (2.5g/包)	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒 (3.0g/包)	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ消風散エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ真武湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (3.0g/包)	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒 3g	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ大建中湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス (2.5g/包)	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒 2.5g/包	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (3.0g/包)	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (3.0g/包)	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (2.5g/包)	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒2.5g/包	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ防風通聖散エキス顆粒2.5g/包	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ麻子仁丸エキス顆粒2.5g/包	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ抑肝散エキス顆粒2.5g/包	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒2.5g/包	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ立効散エキス顆粒2.5g/包	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2.5g/包	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ六味丸エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラ茵陈五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス(2.5g/包)	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
	院外 【般】 ツロブテロールテープ0.5mg	ホクナリンテープ0.5mg	気管支拡張剤
院内	院外 【般】 ツロブテロールテープ1mg	ホクナリンテープ1mg	気管支拡張剤
院内	院外 【般】 ツロブテロールテープ2mg	ツロブテロールテープ2mg「NP」	気管支拡張剤
	院外 【般】 ツロブテロールテープ2mg	ホクナリンテープ2mg	気管支拡張剤
	院外 デビゴ錠1mg/1g/包	デビゴ錠1mg	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
院内	院外 デビゴ錠2.5mg	デビゴ錠2.5mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 デビゴ錠5mg	デビゴ錠5mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 【般】 テオフィリンシロップ用20%	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	気管支拡張剤
院内	院外 【般】 テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)	テオドル錠100mg	気管支拡張剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内 院外	デカドロン錠0.5mg	デカドロン錠0.5mg	副腎ホルモン剤	
院内 院外	デカドロン錠0.5mg	デカドロン錠0.5mg	副腎ホルモン剤	
	院外	デカドロン錠4mg	副腎ホルモン剤	
院内 院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	代謝拮抗剤	
院内 院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	代謝拮抗剤	
	院外	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤	
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤
院内 院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T20	代謝拮抗剤	
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	ティーエスワン配合OD錠T20	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	ティーエスワン配合カプセルT20	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	ティーエスワン配合顆粒T20	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	ティーエスワン配合顆粒T20	代謝拮抗剤
院内 院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	代謝拮抗剤	
院内 院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	代謝拮抗剤	
院内 院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	エスワнтаイホウ配合OD錠T25	代謝拮抗剤	
	院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	ティーエスワン配合OD錠T25	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	ティーエスワン配合カプセルT25	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	ティーエスワン配合顆粒T25	代謝拮抗剤
	院外	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	ティーエスワン配合顆粒T25	代謝拮抗剤
院内 院外	【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg	SPトローチ0.25mg「明治」	その他の消化器用薬	
院内 院外	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%5g	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「日医工」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	
	院外	【般】デキサメタゾンプロピオン酸クリーム0.1%5g	メサデルムクリーム0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】デキサメタゾンプロピオン酸軟膏0.1% 5g	メサデルム軟膏0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 2g	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1% 「NK」	その他の消化器用薬
	院外 【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%	メジコン散10%	鎮咳剤
院内	院外 【般】デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg	メジコン錠15mg	鎮咳剤
	院外 テクフィデラカプセル120mg	テクフィデラカプセル120mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 テクフィデラカプセル240mg	テクフィデラカプセル240mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 デザレックス錠5mg *	デザレックス錠5mg	その他のアレルギー用薬
院内	院外 デシコビ配合錠HT	デシコビ配合錠HT	抗ウイルス剤
	院外 【般】デスモプレシン点鼻スプレー0.01%	デスモプレシン・スプレー10協和	脳下垂体ホルモン剤
院内	院外 デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg 「フェリング」	脳下垂体ホルモン剤
	院外 デソパン錠60mg	デソパン錠60mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
	院外 デタントールR錠3mg	デタントールR錠3mg	血圧降下剤
	院外 デタントールR錠6mg	デタントールR錠6mg	血圧降下剤
	院外 デタントール点眼液0.01% (5mL)	デタントール0.01%点眼液	眼科用剤
院内	院外 テトラミド錠10mg	テトラミド錠10mg	精神神経用剤
	院外 テトラミド錠30mg	テトラミド錠30mg	精神神経用剤
	院外 デトルシトールカプセル2mg	デトルシトールカプセル2mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外 テネリア錠20mg	テネリア錠20mg	糖尿病用剤
	院外 テノゼット錠300mg	テノゼット錠300mg	抗ウイルス剤
院内	院外 デノタスチュアブル配合錠	デノタスチュアブル配合錠	カルシウム剤
	院外 【般】デノパミン錠5mg	カルグート錠5	強心剤
院内	院外 デパケンR錠200mg	デパケンR錠200mg	抗てんかん剤
	院外 テビケイ錠50mg	テビケイ錠50mg	抗ウイルス剤
院内	院外 【般】デフェラシロクス顆粒360mg	デフェラシロクス顆粒分包360mg 「サンド」	解毒剤
	院外 【般】デフェラシロクス顆粒360mg	ジャドニユ顆粒分包360mg	解毒剤
院内	院外 【般】デフェラシロクス顆粒90mg	デフェラシロクス顆粒分包90mg 「サンド」	解毒剤
	院外 【般】テプレノンカプセル50mg	セルベックスカプセル50mg	消化性潰瘍用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】テプレノン細粒10% 0.5g/包	テプレノン細粒10%「トーフ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】テプレノン細粒10% (0.5g/包)	セルバックス細粒10%	消化性潰瘍用剤
院外	デベルザ錠20mg	デベルザ錠20mg	糖尿病用剤
院外	【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	エースコール錠1mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg	エースコール錠2mg	血圧降下剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモダールカプセル100mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモダールカプセル100mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモダールカプセル100mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモダールカプセル100mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 100mg	テモダールカプセル100mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモダールカプセル20mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモダールカプセル20mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモダールカプセル20mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモダールカプセル20mg	アルキル化剤
院外	【般】テモゾロミドカプセル 20mg	テモダールカプセル20mg	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠100mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠100mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠100mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠100mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠100mg	テモゾロミド錠100mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」	アルキル化剤
院内 院外	【般】テモゾロミド錠20mg	テモゾロミド錠20mg「NK」	アルキル化剤
院外	【般】デュタステリドカプセル 0.5mg:AV	デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 デュファストン錠5mg	デュファストン錠5mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院内	院外 【般】デュロキセチンカプセル20mg	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	精神神経用剤
院内	院外 テラ・コートリル軟膏5g	テラ・コートリル軟膏	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 テラマイシン軟膏25g	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	化膿性疾患用剤
院内	院外 テリパラチドBS皮下注キット600μg	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
院内	院外 テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
院内	院外 テリルジー100エリプタ30吸入用	テリルジー100エリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 テリルジー200エリプタ30吸入用	テリルジー200エリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
	院外 【般】テルピナフィン塩酸塩クリーム1% 10g	ラミシールクリーム1%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】テルピナフィン錠125mg	ラミシール錠125mg	その他の化学療法剤
	院外 【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	ミカムロ配合錠AP	血圧降下剤
	院外 【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合	ミコンビ配合錠AP	血圧降下剤
	院外 【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	ミカムロ配合錠BP	血圧降下剤
	院外 【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロロチアジド配合	ミコンビ配合錠BP	血圧降下剤
	院外 【般】テルミサルタン錠20mg	ミカルディス錠20mg	血圧降下剤
院内	院外 【般】テルミサルタン錠40mg	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	血圧降下剤
	院外 テレミンソフト坐薬10mg	テレミンソフト坐薬10mg	下剤, 浣腸剤
	院外 【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg	カルデナリンOD錠1mg	血圧降下剤
院内	院外 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	血圧降下剤
	院外 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg	カルデナリン錠1mg	血圧降下剤
	院外 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	ユベランソフトカプセル200mg	その他の循環器用薬
院内	院外 【般】トコフェロール酢酸エステル顆粒20%	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	ビタミンE剤
	院外 【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%	オゼックス細粒小児用15%	合成抗菌剤
	院外 【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg	トスキサシン錠75mg	合成抗菌剤
	院外 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	アリセプトD錠10mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg	アリセプトD錠3mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	アリセプトD錠5mg	その他の中枢神経系用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5%	アリセプト細粒0.5%	その他の中枢神経系用薬
	院外 ドパストン散98.5%	ドパストン散98.5%	抗パーキンソン剤
院内	院外 トビエース錠4mg	トビエース錠4mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外 トビエース錠8mg	トビエース錠8mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外 【般】トピラマート錠50mg	トピナ錠50mg	抗てんかん剤
	院外 【般】トフィソパム錠50mg	グランダキシリン錠50	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 トブラシン点眼液0.3% (5ml/本)	トブラシン点眼液0.3%	眼科用剤
	院外 ドボネックス軟膏50μg/g 10g/本	ドボネックス軟膏50μg/g	その他の外皮用薬
院内	院外 【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg	トラセミドOD錠8mg「TE」	利尿剤
	院外 【般】トラセミド錠4mg	ルブラック錠4mg	利尿剤
院内	院外 トラゼンタ錠5mg	トラゼンタ錠5mg	糖尿病用剤
	院外 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	レスリン錠25	精神神経用剤
院内	院外 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg	デジレル錠25	精神神経用剤
院内	院外 トラディアンス配合錠AP	トラディアンス配合錠AP	糖尿病用剤
	院外 トラディアンス配合錠BP	トラディアンス配合錠BP	糖尿病用剤
	院外 【般】トラニラストカプセル100mg	リザベンカプセル100mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】トラニラストシロップ用5%	リザベンドライシロップ5%	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】トラニラスト点眼液0.5% 5ml	リザベン点眼液0.5%	眼科用剤
院内	院外 【般】トラネキサム酸カプセル250mg	トランサミンカプセル250mg	止血剤
	院外 【般】トラネキサム酸散50%	トランサミン散50%	止血剤
院内	院外 【般】トラネキサム酸錠250mg	トラネキサム酸錠250mg「YD」	止血剤
院内	院外 トラベルミン配合錠	トラベルミン配合錠	鎮量剤
	院外 【般】トラボプロスト・チモロール配合点眼液	デュオトラバ配合点眼液	眼科用剤
	院外 【般】トラボプロスト点眼液0.004% 2.5ml	トラバタンズ点眼液0.004%	眼科用剤
	院外 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トラムセット配合錠	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	トララセット配合錠「杏林」	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	解熱鎮痛消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】トリアゾラム錠0.125mg	ハルシオン0.125mg錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】トリアゾラム錠0.25mg	ハルシオン0.25mg錠	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	トリキュラー28(自費)28錠シート	トリキュラー錠28	避妊剤
院内 院外	トリクロリールシロップ10%	トリクロリールシロップ10%	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	【般】トリクロルメチアジド錠2mg	フルイトラン錠2mg	利尿剤
院外	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	セレキノン錠100mg	その他の消化器用薬
院外	トルソプト点眼液0.5% 5ml	トルソプト点眼液0.5%	眼科用剤
院外	トルソプト点眼液1% 5ml	トルソプト点眼液1%	眼科用剤
院外	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5ml	コソプト配合点眼液	眼科用剤
院外	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg	サムスカOD錠15mg	利尿剤
院内 院外	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	利尿剤
院外	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	トレーランG液(75g)	トレーランG液75g	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
院内 院外	トレシーバ注フレックスタッチ3mL/本	トレシーバ注フレックスタッチ	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外	トレシーバ注ペンフィル	トレシーバ注ペンフィル	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (7.5cm $\times$ 10cm)	ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup>	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】トレミフェン錠40mg	フェアストーン錠40	その他の腫瘍用薬
院内 院外	トレリーフOD錠25mg	トレリーフOD錠25mg	抗パーキンソン剤
院外	トレリーフOD錠50mg*	トレリーフOD錠50mg	抗パーキンソン剤
院内 院外	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg	ドプスOD錠100mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】ドンペリドンシロップ用1%	ナウゼリンドライシロップ1%	その他の消化器用薬
院内 院外	【般】ドンペリドン坐剤10mg	ナウゼリン坐剤10	その他の消化器用薬
院内 院外	【般】ドンペリドン坐剤30mg	ナウゼリン坐剤30	その他の消化器用薬
院外	【般】ドンペリドン錠10mg	ナウゼリン錠10	その他の消化器用薬
院内 院外	【般】ドンペリドン錠10mg	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	その他の消化器用薬
院内 院外	ナイキサン錠100mg	ナイキサン錠100mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g	ナジフロキサシンクリーム1%「SUN」	化膿性疾患用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】ナジフロキサシムクリーム1%10g	アクアチムクリーム1%	化膿性疾患用剤
院外	【般】ナジフロキサシン外用液1%20ml	アクアチムローション1%	化膿性疾患用剤
院内	院外 ナゼアOD錠0.1mg	ナゼアOD錠0.1mg	その他の消化器用薬
院外	【般】ナテグリニド錠30mg	スターシス錠30mg	糖尿病用剤
院外	【般】ナテグリニド錠30mg	ファスティック錠30	糖尿病用剤
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	スターシス錠90mg	糖尿病用剤
院外	【般】ナテグリニド錠90mg	ファスティック錠90	糖尿病用剤
院内	院外 ナトリックス錠1mg	ナトリックス錠1	血圧降下剤
院外	ナパゲルンクリーム3%（25g）	ナパゲルンクリーム3%	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
院内	院外 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg	フリバスOD錠25mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内	院外 【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg	フリバスOD錠75mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】ナラトリプタン錠2.5mg	アマージ錠2.5mg	血管収縮剤
院内	院外 ナルサス錠2mg	ナルサス錠2mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5μg	レミッチカプセル2.5μg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「フソー」	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 ナララピド錠1mg	ナルラピド錠1mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg	ペルジピンLAカプセル20mg	血圧降下剤
院外	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg	ペルジピンLAカプセル40mg	血圧降下剤
院外	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg	ペルジピン錠20mg	血圧降下剤
院外	ニコチネルTTS10	ニコチネルTTS10	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院外	ニコチネルTTS20	ニコチネルTTS20	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院外	ニコチネルTTS30	ニコチネルTTS30	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
院内	院外 ニコチン酸アミド散10%（100mg/g）	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）
院外	【般】ニコランジル錠5mg	シグマート錠5mg	血管拡張剤
院内	院外 【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠5mg「サワイ」	血管拡張剤
院外	【般】ニコランジル錠5mg	ニコランジル錠5mg「トーワ」	血管拡張剤
院外	【般】ニザチジン錠150mg	アシノン錠150mg	消化性潰瘍用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】ニザチジン錠75mg	アシノン錠75mg	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ニセルゴリン錠5mg	サアミオン錠5mg	その他の循環器用薬
院外	ニッパスカルシウム顆粒100%	ニッパスカルシウム顆粒100%	抗結核剤
院外	【般】ニトラゼパム細粒1%	ベンザリン細粒1%	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 【般】ニトラゼパム錠5mg	ベンザリン錠5	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	ニトロール錠5mg	ニトロール錠5mg	血管拡張剤
院内	院外 【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg	ニトロペン舌下錠0.3mg	血管拡張剤
院外	ニトロダームTTS25mg	ニトロダームTTS25mg	血管拡張剤
院外	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg(12時間持続)	セパミット-Rカプセル10	血管拡張剤
院外	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	血管拡張剤
院外	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	血管拡張剤
院内	院外 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	血管拡張剤
院内	院外 【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	血管拡張剤
院外	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	アダラートCR錠20mg	血管拡張剤
院外	【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)	アダラートCR錠40mg	血管拡張剤
院外	【般】ニブラジロール点眼液0.25% 5ml	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	眼科用剤
院外	ニュープロパッチ13.5mg	ニュープロパッチ13.5mg	抗パーキンソン剤
院外	ニュープロパッチ18mg	ニュープロパッチ18mg	抗パーキンソン剤
院内	院外 ニュープロパッチ4.5mg	ニュープロパッチ4.5mg	抗パーキンソン剤
院外	ニュープロパッチ9mg	ニュープロパッチ9mg	抗パーキンソン剤
院外	ニューレプチル細粒10%	ニューレプチル細粒10%	精神神経用剤
院外	ニューベクオ錠300mg	ニューベクオ錠300mg	その他の腫瘍用薬
院外	【般】ニルバジピン錠2mg	ニバジール錠2mg	血圧降下剤
院外	【般】ニルバジピン錠4mg	ニバジール錠4mg	血圧降下剤
院内	院外 ニンラーロカプセル2.3mg	ニンラーロカプセル2.3mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ニンラーロカプセル3mg	ニンラーロカプセル3mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ニンラーロカプセル4mg	ニンラーロカプセル4mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
	院外	ヌーカラ皮下注100mgペン	ヌーカラ皮下注100mgペン	その他の呼吸器用薬
	院外	ネイリンカプセル100mg	ネイリンカプセル100mg	その他の化学療法剤
院内	院外	ネオール内用液10% (100mg/ml)	ネオール内用液10%	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	ネオキシテープ73.5mg	ネオキシテープ73.5mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内	院外	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10ml	ネオシネジンコーワ5%点眼液	眼科用剤
院内	院外	ネオステリングリーン液0.2% (40mL)	ネオステリングリーンうがい液 0.2%	その他の歯科口腔用薬
院内	院外	ネオメドロールEE軟膏3g	ネオメドロールEE軟膏	眼科用剤
院内	院外	ネクサバル錠200mg	ネクサバル錠200mg	その他の腫瘍用薬
	院外	ネシーナ錠12.5mg	ネシーナ錠12.5mg	糖尿病用剤
院内	院外	ネシーナ錠25mg	ネシーナ錠25mg	糖尿病用剤
	院外	ネシーナ錠6.25mg	ネシーナ錠6.25mg	糖尿病用剤
	院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1% (5mL)	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	眼科用剤
	院外	ネリゾナユニバーサルクリーム 5g/本	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	ネリゾナ軟膏5g	ネリゾナ軟膏0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	ノイエルカプセル200mg	ノイエルカプセル200mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外	ノイロトロピン錠4単位	ノイロトロピン錠4単位	解熱鎮痛消炎剤
	院外	ノイロピタン配合錠	ノイロピタン配合錠	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
	院外	ノウリアスト錠20mg	ノウリアスト錠20mg	抗パーキンソン剤
院内	院外	ノクサフィル錠100mg	ノクサフィル錠100mg	主としてカビに作用するもの
院内	院外	ノバミン錠5mg	ノバミン錠5mg	精神神経用剤
院内	院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外	ノボラピッド注フレックスタッチ	ノボラピッド注フレックスタッチ	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外	ノボラピッド注フレックスペン	ノボラピッド注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外	ノボラピッド注ペンフィル	ノボラピッド注ペンフィル	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外	ノボリン30R注フレックスペン	ノボリン30R注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外	ノボリンN注フレックスペン	ノボリンN注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外	ノボリンR注フレックスペン	ノボリンR注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.02配合錠	ルナベル配合錠ULD	混合ホルモン剤
院外	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035	フリウェル配合錠LD「モチダ」	混合ホルモン剤
院外	【般】ノルエチステロン・エチニルエストラジオール0.035 21T/S	ルナベル配合錠LD	混合ホルモン剤
院外	ノルspanテープ10mg	ノルspanテープ10mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	ノルspanテープ5mg	ノルspanテープ5mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	ノルディトロピンフレックスブ口注10mg	ノルディトロピンフレックスブ口注10mg	脳下垂体ホルモン剤
院外	ノルディトロピンフレックスブ口注5mg	ノルディトロピンフレックスブ口注5mg	脳下垂体ホルモン剤
院外	ノフロキサシン点眼液0.3% (5mL)	ノフロ点眼液0.3%	眼科用剤
院内	院外 ノルレボ錠1.5mg	ノルレボ錠1.5mg	避妊剤
院内	院外 ハーフジゴキシンKY錠0.125mg	ハーフジゴキシンKY錠0.125	強心剤
院内	院外 ハーボニー配合錠	ハーボニー配合錠	抗ウイルス剤
院外	ハイアラージン軟膏2% (10g)	ハイアラージン軟膏2%	寄生性皮膚疾患用剤
院外	バイエッタ皮下注10μgペン300	バイエッタ皮下注10μgペン300	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院外	バイエッタ皮下注5μgペン300	バイエッタ皮下注5μgペン300	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内	院外 バイシリンG顆粒40万単位	バイシリンG顆粒40万単位	主としてグラム陽性菌に作用するもの
院内	院外 ハイドレアカプセル500mg	ハイドレアカプセル500mg	代謝拮抗剤
院内	院外 ハイドレアカプセル500mg	ハイドレアカプセル500mg	代謝拮抗剤
院外	ハイパジールコーワ錠3mg	ハイパジールコーワ錠3	血圧降下剤
院内	院外 ハイヤスタ錠10mg	ハイヤスタ錠10mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 パキシルCR錠12.5mg	パキシルCR錠12.5mg	精神神経用剤
院内	院外 パキロビッドパック	パキロビッドパック	抗ウイルス剤
院内	院外 パキロビッドパック（腎障害用量）	パキロビッドパック	抗ウイルス剤
院外	バクシダール錠200mg	バクシダール錠200mg	合成抗菌剤
院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg/瓶	バクスミー点鼻粉末剤3mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内	院外 バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	主としてグラム陽性菌に作用するもの
院外	パシーフカプセル120mg	パシーフカプセル120mg	あへんアルカロイド系麻薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	パシーフカプセル30mg	パシーフカプセル30mg	あへんアルカロイド系麻薬
院外	【般】バゼドキシフェン錠20mg	ビビアント錠20mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	パニマイシン点眼液0.3% (5mL)	パニマイシン点眼液0.3%	眼科用剤
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	パピロックミニ点眼液0.1%	眼科用剤
院外	バフセオ錠150mg	バフセオ錠150mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	バフセオ錠300mg	バフセオ錠300mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】バラシクロビル錠500mg	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	抗ウイルス剤
院外	【般】バラシクロビル顆粒50%	バルトレックス顆粒50%	抗ウイルス剤
院外	パラミチンカプセル300mg	パラミチンカプセル300mg	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 バリキサドライシロップ50mg/mL	バリキサドライシロップ5000mg	抗ウイルス剤
院内	院外 バリキサ錠450mg	バリキサ錠450mg	抗ウイルス剤
院内	院外 ハリゾンシロップ100mg/mL	ハリゾンシロップ100mg/mL	主としてカビに作用するもの
院外	【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	エックスフォージ配合OD錠	血圧降下剤
院外	【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	エックスフォージ配合錠	血圧降下剤
院外	【般】バルサルタン・ヒドロクロチアジド12.5mg配合錠	コディオ配合錠EX	血圧降下剤
院内	院外 【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg	バルサルタンOD錠80mg「トローワ」	血圧降下剤
院外	【般】バルサルタン錠160mg	ディオバン錠160mg	血圧降下剤
院外	【般】バルサルタン錠40mg	ディオバン錠40mg	血圧降下剤
院外	【般】バルサルタン錠80mg	ディオバン錠80mg	血圧降下剤
院内	院外 パルタンM錠0.125mg	パルタンM錠0.125mg	子宮収縮剤
院外	【般】バルプロ酸Naシロップ5%	デパケンシロップ5%	抗てんかん剤
院内	院外 【般】バルプロ酸Naシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ5% 「DSP」	抗てんかん剤
院外	バルプロ酸Na細粒40% (400mg/g)	デパケン細粒40%	抗てんかん剤
院外	【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg	デパケンR錠100mg	抗てんかん剤
院外	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%	セレニカR顆粒40%	抗てんかん剤
院外	【般】バルプロ酸Na錠100mg	デパケン錠100mg	抗てんかん剤
院外	パルミコート200タービュハイラー112吸入	パルミコート200µgタービュハイラー112吸入	その他の呼吸器官用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	パルミコート200タービュヘイラー56吸入	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー56吸入	その他の呼吸器官用薬
院内 院外	パルモディア錠0.1mg	パルモディア錠0.1mg	高脂血症用剤
院外	ハロピテープ16mg	ハロピテープ16mg	抗パーキンソン剤
院外	ハロピテープ24mg	ハロピテープ24mg	抗パーキンソン剤
院外	ハロピテープ32mg	ハロピテープ32mg	抗パーキンソン剤
院外	ハロピテープ40mg	ハロピテープ40mg	抗パーキンソン剤
院外	ハロピテープ8mg	ハロピテープ8mg	抗パーキンソン剤
院内 院外	バレイショデンポン	バレイショデンポン	賦形剤
院外	【般】パロキセチン錠10mg	パキシル錠10mg	精神神経用剤
院外	【般】パロキセチン錠20mg	パキシル錠20mg	精神神経用剤
院外	【般】ハロペリドール錠0.75mg	セレネース錠0.75mg	精神神経用剤
院内 院外	【般】ハロペリドール錠0.75mg	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	精神神経用剤
院内 院外	バンコマイシン塩酸塩散0.5g	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	主としてグラム陽性菌に作用するもの
院外	【般】パンテチン散20%	パントシン散20%	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）
院外	パンドルクリーム（0.1%）5g/本*	パンドルクリーム0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	パンドルローション10ml/本*	パンドルローション0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	パンドル軟膏（0.1%）5g/本*	パンドル軟膏0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL	ヒアレイン点眼液0.1%	眼科用剤
院外	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5ml	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	眼科用剤
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%0.4mL	ヒアレインミニ点眼液0.1%	眼科用剤
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%0.4ml	ヒアレインミニ点眼液0.3%	眼科用剤
院外	ピートルチュアブル錠250mg	ピートルチュアブル錠250mg	その他の循環器官用薬
院内 院外	【般】ピオグリタゾン錠15mg	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	糖尿病用剤
院内 院外	ピオスリー配合OD錠	ピオスリー配合OD錠	止しゃ剤, 整腸剤
院外	ピオチン散0.2%（2mg/g）	ピオチン散0.2%「フソー」	その他のビタミン剤
院内 院外	ピオフェルミン配合散（1g/包）	ピオフェルミン配合散	止しゃ剤, 整腸剤
院外	【般】ピカルタミド口腔内崩壊錠80mg	カソデックスOD錠80mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】ピカルタミド錠80mg	ピカルタミド錠80mg「NK」	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】ピカルタミド錠80mg	ピカルタミド錠80mg「サワイ」	その他の腫瘍用薬
	院外 【般】ピカルタミド錠80mg	カソデックス錠80mg	その他の腫瘍用薬
	院外 ビクシリンドライシロップ10%9	ビクシリンドライシロップ10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内 院外	ビクトルビ配合錠	ビクトルビ配合錠	抗ウイルス剤
院内 院外	ビクトーザ皮下注18mg/キット	ビクトーザ皮下注18mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10ml	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	下剤，浣腸剤
	院外 【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10ml	ラキシベロン内用液0.75%	下剤，浣腸剤
	院外 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ラキシベロン錠2.5mg	下剤，浣腸剤
院内 院外	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	下剤，浣腸剤
院内 院外	ビソノテープ2mg	ビソノテープ2mg	血圧降下剤
院内 院外	ビソノテープ4mg	ビソノテープ4mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	メインテート錠0.625mg	不整脈用剤
	院外 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	メインテート錠2.5mg	不整脈用剤
院内 院外	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」	不整脈用剤
	院外 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg	メインテート錠5mg	不整脈用剤
	院外 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	リバロOD錠1mg	高脂血症用剤
院内 院外	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	高脂血症用剤
	院外 【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	リバロOD錠2mg	高脂血症用剤
	院外 【般】ピタバスタチンCa錠2mg	リバロ錠2mg	高脂血症用剤
院内 院外	【般】ビダラビン軟膏3% 5g	ビダラビン軟膏3%「SW」	抗ウイルス剤
	院外 【般】ビダラビン軟膏3%（5g/本）	アラセナ-A軟膏3%	抗ウイルス剤
	院外 【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg	アトラックス-Pカプセル25mg	精神神経用剤
院内 院外	【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	利尿剤
	院外 【般】ビフィズス菌錠12mg	ビオフェルミン錠剤	止しゃ剤，整腸剤
院内 院外	ビブラマイシン錠100mg	ビブラマイシン錠100mg	主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用
	院外 ビフロキシシン配合錠	ビフロキシシン配合錠	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 ビバスピエアロスフィア28吸入	ビバスピエアロスフィア28吸入	気管支拡張剤
	院外 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	アキネトン錠1mg	抗パーキンソン剤
院内	院外 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	抗パーキンソン剤
	院外 ヒポカカプセル5mg	ヒポカ5mgカプセル	血圧降下剤
	院外 【般】ビホナゾールクリーム1% 10g	マイコスポールクリーム1%	寄生性皮膚疾患用剤
	院外 【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml	ルミガン点眼液0.03%	眼科用剤
院内	院外 ビマリシン点眼液5%5ml「センジュ」	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	眼科用剤
院内	院外 ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)	ビムパットドライシロップ10%	抗てんかん剤
院内	院外 ビムパット錠50mg	ビムパット錠50mg	抗てんかん剤
	院外 ピメノールカプセル100mg	ピメノールカプセル100mg	不整脈用剤
	院外 ピメノールカプセル50mg	ピメノールカプセル50mg	不整脈用剤
院内	院外 【般】ピモベンダン錠1.25mg	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	強心剤
	院外 ヒューマカート3/7注キット	ヒューマリン3/7注カート	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ヒューマトロープ注射用12mg	ヒューマトロープ注射用12mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ヒューマトロープ注射用6mg	ヒューマトロープ注射用6mg	脳下垂体ホルモン剤
	院外 ヒューマリンR注ミリオペン	ヒューマリンR注ミリオペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ヒューマログミックス25注ミリオペン	ヒューマログミックス25注ミリオペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ヒューマログミックス50注ミリオペン	ヒューマログミックス50注ミリオペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ヒューマログ注100単位/mL	ヒューマログ注100単位/mL	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外 ヒューマログ注ミリオペン	ヒューマログ注ミリオペン	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ヒューマログ注ミリオペンHD	ヒューマログ注ミリオペンHD	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外 ヒュミラ皮下注ペン40mg 0.4ml	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 ヒュミラ皮下注ペン80mg 0.8ml	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 ビラノアOD錠20mg	ビラノアOD錠20mg	その他のアレルギー用薬
	院外 ビラノア錠20mg	ビラノア錠20mg	その他のアレルギー用薬
	院外 ビラフトビカプセル50mg	ビラフトビカプセル50mg	その他の腫瘍用薬
	院外 ビラフトビカプセル75mg	ビラフトビカプセル75mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	ピラマイド原末	ピラマイド原末	抗結核剤
	院外	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	ピドキサル錠10mg	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）
院内	院外	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg	ピリドキサル錠10mg「イセイ」	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）
院内	院外	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	不整脈用剤
	院外	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	不整脈用剤
院内	院外	ヒルナミン錠5mg	ヒルナミン錠(5mg)	精神神経用剤
	院外	【般】ピルフェニドン200mg	ピレスパ錠200mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	その他の呼吸器用薬
	院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	その他の呼吸器用薬
院内	院外	【般】プレノキシン点眼液0.005%5mL	プレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	眼科用剤
	院外	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」	消化性潰瘍用剤
	院外	ビンダケルカプセル20mg	ビンダケルカプセル20mg	その他の末梢神経系用薬
	院外	【般】ピンドロール錠5mg	カルビスケン錠5mg	不整脈用剤
	院外	ビンマックカプセル61mg	ビンマックカプセル61mg	その他の循環器用薬
	院外	【般】ファムシクロビル錠250mg	ファムビル錠250mg	抗ウイルス剤
	院外	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	ガスターD錠10mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	消化性潰瘍用剤
	院外	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	ガスターD錠20mg	消化性潰瘍用剤
院内	院外	【般】ファモチジン散10%	ファモチジン散10%「サワイ」	消化性潰瘍用剤
	院外	【般】ファモチジン散10%	ガスター散10%	消化性潰瘍用剤
院内	院外	ファリーダックカプセル10mg	ファリーダックカプセル10mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	ファリーダックカプセル15mg	ファリーダックカプセル15mg	その他の腫瘍用薬
	院外	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロムドライシロップ小児用10%	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	ファロム錠200mg	ファロム錠200mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外	フィアスプ注ペンフィル	フィアスプ注 ペンフィル	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内	院外	フィコンパ錠2mg	フィコンパ錠2mg	抗てんかん剤
	院外	フィコンパ錠4mg	フィコンパ錠4mg	抗てんかん剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】 フィトナジオン錠5mg	カチーフN錠5mg	ビタミンK剤
院内	院外 フィブラストスプレー500μg	フィブラストスプレー500	その他の外皮用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン・ブソイドエフェドリン配合錠	ディレグラ配合錠	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% 0.3g/包	アレグラドライシロップ5%	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% 0.6g/包	アレグラドライシロップ5%	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	アレグラ錠30mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】 フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	アレグラ錠60mg	その他のアレルギー用薬
	院外 フェナゾールクリーム5%10g	フェナゾールクリーム5%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 フェナゾール軟膏5%10g	フェナゾール軟膏5%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 フェノール亜鉛華リニメント	フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 フェノバルエリキシル0.4%	フェノバルエリキシル0.4%	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外 フェノバル錠30mg	フェノバル錠30mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 フェノバルピタル散10%	フェノバル散10%	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外 【般】 フェノフィブラート錠80mg	トライコア錠80mg	高脂血症用剤
院内	院外 【般】 フェノフィブラート錠80mg	リピディル錠80mg	高脂血症用剤
院内	院外 【般】 フェブキソスタット錠10mg	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	痛風治療剤
	院外 【般】 フェブキソスタット錠20mg	フェブリック錠20mg	痛風治療剤
院内	院外 【般】 フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温) 14枚	フェルビナクテープ70mg「EMEC」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温) 7枚	セルタッチテープ70	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温) 7枚	セルタッチパップ140	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温) 7枚	セルタッチパップ70	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 【般】 フェルビナク軟膏3% (40g/本)	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 フェルムカプセル100mg	フェルムカプセル100mg	無機質製剤
	院外 フェロ・グラデュメット錠105mg	フェロ・グラデュメット錠105mg	無機質製剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)	フェントステープ0.5mg	合成麻薬
院内 院外	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)	フェントステープ1mg	合成麻薬
院内 院外	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)	フェントステープ2mg	合成麻薬
院内 院外	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)	フェントステープ4mg	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ12.6mg(3日用)	デュロテップMTパッチ12.6mg	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用)	デュロテップMTパッチ2.1mg	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用)	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用)	デュロテップMTパッチ4.2mg	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用)	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用)	デュロテップMTパッチ8.4mg	合成麻薬
院外	【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用)	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	合成麻薬
院内 院外	フォシーガ錠10mg	フォシーガ錠10mg	糖尿病用剤
院内 院外	フォシーガ錠5mg	フォシーガ錠5mg	糖尿病用剤
院内 院外	フォリアミン錠5mg	フォリアミン錠	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
院内 院外	フォルテオ皮下注キット600μg	フォルテオ皮下注キット600μg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
院内 院外	ブコラム口腔用液2.5mg/0.5mL/本	ブコラム口腔用液2.5mg	抗てんかん剤
院内 院外	ブコラム口腔用液5mg/1mL/本	ブコラム口腔用液5mg	抗てんかん剤
院内 院外	【般】ブシラミン錠100mg	リマチル錠100mg	刺激療法剤
院外	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10ml	スプレキュア点鼻液0.15%	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg	ブスコパン錠10mg	鎮けい剤
院内 院外	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入剤60吸入	シムビコートタービュハイラー60吸入	その他の呼吸器官用薬
院内 院外	【般】ブデソニド吸入液0.25mg	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	その他の呼吸器官用薬
院外	【般】ブデソニド吸入液0.25mg	パルミコート吸入液0.25mg	その他の呼吸器官用薬
院外	【般】ブデソニド吸入液0.5mg	パルミコート吸入液0.5mg	その他の呼吸器官用薬
院外	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	寄生性皮膚疾患用剤
院外	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g	メンタックスクリーム1%	寄生性皮膚疾患用剤
院内 院外	プラケニル錠200mg	プラケニル錠200mg	他に分類されない代謝性医薬品

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	プラザキサカプセル110mg	プラザキサカプセル110mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	プラザキサカプセル75mg	プラザキサカプセル75mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	フラジール内服錠250mg	フラジール内服錠250mg	抗原虫剤
院内 院外	フラジール膣錠250mg	フラジール膣錠250mg	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）
院内 院外	プラノバル配合錠	プラノバル配合錠	混合ホルモン剤
院外	【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5ml	ニフラン点眼液0.1%	眼科用剤
院内 院外	【般】プラノプロフェン点眼液0.1% 5ml	プラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	眼科用剤
院外	【般】プラバスタチンNa錠10mg	メバロチン錠10	高脂血症用剤
院内 院外	【般】プラバスタチンNa錠10mg	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	高脂血症用剤
院外	【般】プラバスタチンNa錠5mg	メバロチン錠5	高脂血症用剤
院外	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg	ブラダロン錠200mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg	ミラベックスLA錠0.375mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg	ミラベックスLA錠1.5mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	ビ・シフロール錠0.125mg	抗パーキンソン剤
院内 院外	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg	ビ・シフロール錠0.5mg	抗パーキンソン剤
院内 院外	【般】ランルカストカプセル112.5mg	オノンカプセル112.5mg	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】ランルカストシロップ用10%	オノンドライシロップ10%	その他のアレルギー用薬
院外	【般】ランルカスト錠225mg	ランルカスト錠225mg「AFP」	その他のアレルギー用薬
院内 院外	ブリカニールシロップ0.5mg/mL	ブリカニールシロップ0.5mg/mL	気管支拡張剤
院外	ブリカニール錠2mg	ブリカニール錠2mg	気管支拡張剤
院内 院外	プリピナ液0.05%	プリピナ液0.05%	耳鼻科用剤
院外	プリミドン細粒99.5%	プリミドン細粒99.5%「日医工」	抗てんかん剤
院内 院外	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 5ml	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	眼科用剤
院内 院外	プリモボラン錠5mg	プリモボラン錠5mg	たん白同化ステロイド剤
院内 院外	【般】プリンゾラミド点眼液1% 5ml	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	眼科用剤
院外	【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5g	トプシムクリーム0.05%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】フルオロメトロン点眼液 0.02% 5ml	フルメトロン点眼液0.02%	眼科用剤
院内	院外 【般】フルオロメトロン点眼液 0.1% 5ml	フルメトロン点眼液0.1%	眼科用剤
	院外 フルカムカプセル13.5mg	フルカムカプセル13.5mg	解熱鎮痛消炎剤
	院外 フルコートF軟膏5g	フルコートF軟膏	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 フルコートクリーム0.025% (5g)	フルコートクリーム0.025%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 フルコート外用液0.01% (10mL)	フルコート外用液0.01%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 【般】フルコナゾールカプセル 100mg	フルコナゾールカプセル100mg 「F」	その他の化学療法剤
	院外 【般】フルコナゾールカプセル 100mg	ジフルカンカプセル100mg	その他の化学療法剤
院内	院外 【般】フルスルチアミン錠25 mg	フルスルチアミン錠25mg 「トーフ」	ビタミンB1剤
	院外 【般】フルスルチアミン錠25 mg	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB1剤
	院外 フルタイド100ディスカス	フルタイド100ディスカス	その他の呼吸器官用薬
	院外 フルタイド200ディスカス	フルタイド200ディスカス	その他の呼吸器官用薬
院内	院外 フルタイド50 $\mu$ gエアゾール 120吸入用	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール 120吸入用	その他の呼吸器官用薬
	院外 フルタイド50ディスカス	フルタイド50ディスカス	その他の呼吸器官用薬
	院外 【般】フルタミド錠125mg	オダイン錠125mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 フルダラ錠10mg	フルダラ錠10mg	代謝拮抗剤
院内	院外 フルダラ錠10mg	フルダラ錠10mg	代謝拮抗剤
	院外 【般】フルチカゾンプロピオン 酸点鼻液25 $\mu$ g 56噴霧	小児用フルナーゼ点鼻液 25 $\mu$ g56噴霧用	耳鼻科用剤
	院外 【般】フルチカゾンプロピオン 酸点鼻液50 $\mu$ g 56噴霧	フルナーゼ点鼻液50 $\mu$ g56噴霧 用	耳鼻科用剤
	院外 【般】フルチカゾン点鼻液 27.5 $\mu$ g 120噴霧用	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120 噴霧用	耳鼻科用剤
	院外 【般】フルチカゾン点鼻液 27.5 $\mu$ g 56噴霧用	アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴 霧用	耳鼻科用剤
院内	院外 フルツロンカプセル200mg	フルツロンカプセル200	代謝拮抗剤
院内	院外 フルツロンカプセル200mg	フルツロンカプセル200	代謝拮抗剤
	院外 フルティフォーム125エア ゾール120吸入	フルティフォーム125エアゾー ル120吸入用	その他の呼吸器官用薬
	院外 フルティフォーム50エアゾー ル120吸入	フルティフォーム50エアゾール 120吸入用	その他の呼吸器官用薬
	院外 フルティフォーム50エアゾー ル56吸入	フルティフォーム50エアゾール 56吸入用	その他の呼吸器官用薬
	院外 【般】フルニトラゼパム錠1m g	サイレース錠1mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】フルニトラゼパム錠2mg	サイレース錠2mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】フルニトラゼパム錠2mg	フルニトラゼパム錠2mg「JG」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】フルバスタチン錠30mg	ローコール錠30mg	高脂血症用剤
院外	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg	ルボックス錠25	精神神経用剤
院外	【般】フルルピプロフェンテープ40mg 10×14cm非温7枚	ヤクバンテープ40mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg	タンボコール錠50mg	不整脈用剤
院外	【般】プレガバリンカプセル25mg	リリカカプセル25mg	その他の中枢神経系用薬
院外	【般】プレガバリンカプセル75mg	リリカカプセル75mg	その他の中枢神経系用薬
院内 院外	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	リリカOD錠25mg	その他の中枢神経系用薬
院内 院外	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	その他の中枢神経系用薬
院内 院外	プレグランディン膣坐剤1mg	プレグランディン膣坐剤1mg	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院外	【般】プレドニゾンリン酸エステルNa注腸剤20mg	プレドネマ注腸20mg	副腎ホルモン剤
院外	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸クリーム0.3%5g	リドメックスコーワクリーム0.3%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内 院外	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸液0.3%10g	スピラゾンローション0.3%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸液0.3%10g	リドメックスコーワローション0.3%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸軟膏0.3%5g	リドメックスコーワ軟膏0.3%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内 院外	プレドニゾン散1%(10mg/g)	プレドニゾン散「タケダ」1%	副腎ホルモン剤
院内 院外	プレドニゾン錠1mg	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	副腎ホルモン剤
院内 院外	プレドニゾン錠5mg	プレドニン錠5mg	副腎ホルモン剤
院内 院外	プレドニン眼軟膏 5g/本	プレドニン眼軟膏	眼科用剤
院内 院外	プレドニン錠5mg	プレドニン錠5mg	副腎ホルモン剤
院内 院外	プレバイミス錠240mg	プレバイミス錠240mg	抗ウイルス剤
院外	プレマリン錠0.625mg	プレマリン錠0.625mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院外	プロ・バンサイン錠15mg	プロ・バンサイン錠15mg	自律神経剤
院外	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.0005%	メプチンシロップ5μg/mL	気管支拡張剤
院内 院外	プログラフ顆粒0.2mg/0.1g/包	プログラフ顆粒0.2mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	プロスタンディン軟膏0.003% 30g	プロスタンディン軟膏0.003%	その他の外皮用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外	プロセキソール錠0.5mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院内	院外	【般】フロセミド細粒4%	利尿剤
	院外	【般】フロセミド錠20mg	利尿剤
院内	院外	【般】フロセミド錠40mg	利尿剤
	院外	【般】フロセミド錠40mg	利尿剤
院内	院外	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	その他の外皮用薬
	院外	プロニカ錠80mg	その他のアレルギー用薬
	院外	【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg	不整脈用剤
	院外	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg	不整脈用剤
院内	院外	【般】プロピベリン塩酸塩錠10mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
	院外	【般】プロブコール錠250mg	高脂血症用剤
	院外	【般】プロブコール錠250mg	高脂血症用剤
院内	院外	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	不整脈用剤
	院外	プロベシア錠1mg(自費)	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内	院外	プロペト	軟膏基剤
	院外	フロベン錠40mg	解熱鎮痛消炎剤
	院外	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
	院外	【般】プロマゼパム錠5mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外	【般】ブロンフェナクNa点眼液0.1% 5ml	眼科用剤
	院外	【般】ブロンヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45ml	去たん剤
院内	院外	【般】ブロンヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45ml	去たん剤
院内	院外	【般】ブロンヘキシン塩酸塩錠4mg	去たん剤
院内	院外	【般】プロメタジン1.35%等配合非ピリン系感冒剤	総合感冒剤
	院外	【般】プロメタジン6.75mg等配合非ピリン系感冒剤	総合感冒剤
院内	院外	プロメライン軟膏20g/本	酵素製剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg	パーロデル錠2.5mg	抗パーキンソン剤
院外	フロリードゲル経口用2% 5g	フロリードゲル経口用2%	その他の化学療法剤
院内 院外	フロリネフ錠0.1mg	フロリネフ錠0.1mg	副腎ホルモン剤
院外	ベージニオ錠100mg	ベージニオ錠100mg	その他の腫瘍用薬
院外	ベージニオ錠150mg	ベージニオ錠150mg	その他の腫瘍用薬
院外	ベージニオ錠50mg	ベージニオ錠50mg	その他の腫瘍用薬
院外	ベオーバ錠50mg	ベオーバ錠50mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	ベサコリン散5%	ベサコリン散5%	自律神経剤
院内 院外	ベサノイドカプセル10mg	ベサノイドカプセル10mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ベサノイドカプセル10mg	ベサノイドカプセル10mg	その他の腫瘍用薬
院外	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	ベザトールSR錠200mg	高脂血症用剤
院外	ベスタチンカプセル30mg	ベスタチンカプセル30mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ベストロン耳鼻科用1% (5mL/本)	ベストロン耳鼻科用1%	耳鼻科用剤
院内 院外	ベストロン点眼用0.5% (5mL)	ベストロン点眼用0.5%	眼科用剤
院外	ベセルナクリーム5% (250mg/包)	ベセルナクリーム5%	その他の化学療法剤
院内 院外	ベタニス錠25mg	ベタニス錠25mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院外	ベタニス錠50mg	ベタニス錠50mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内 院外	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」	鎮量剤
院外	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg	メリスロン錠6mg	鎮量剤
院内 院外	ベタフェロン皮下注用960万国単位	ベタフェロン皮下注用960万国単位	その他の生物学的製剤
院内 院外	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠	セレスタミン配合錠	副腎ホルモン剤
院内 院外	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液 0.1% 5ml	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	眼科用剤
院内 院外	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液 0.1% 5ml	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	眼科用剤
院内 院外	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液 0.1% 5ml	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0.1%	眼科用剤
院内 院外	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤1.975mg	ステロネマ注腸1.5mg	副腎ホルモン剤
院外	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg	ステロネマ注腸3mg	副腎ホルモン剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内 院外	ベタメタゾンリン酸エステル液0.1%吸入	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	眼科用剤	
	院外	ベタメタゾンリン酸フラジオマイシン吸入液	点眼・点鼻用リンデロンA液	眼科用剤
院内 院外	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	副腎ホルモン剤	
院内 院外	【般】ベタメタゾン錠0.5mg	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	副腎ホルモン剤	
	院外	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸クリーム0.05% (5g/本)	アンテベートクリーム0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸液0.05% (10g/本)	アンテベートローション0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸軟膏0.05% (5g/本)	アンテベート軟膏0.05%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg	チバセン錠5mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	コニール錠4	血管拡張剤	
	院外	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	血管拡張剤
院内 院外	ベネクレクスタ錠100mg	ベネクレクスタ錠100mg	その他の腫瘍用薬	
院内 院外	ベネクレクスタ錠10mg	ベネクレクスタ錠10mg	その他の腫瘍用薬	
院内 院外	ベネクレクスタ錠50mg	ベネクレクスタ錠50mg	その他の腫瘍用薬	
院内 院外	ベネトリン吸入液0.5% (30mL)	ベネトリン吸入液0.5%	気管支拡張剤	
院内 院外	ベノキシール点眼液0.4% (5mL)	ベノキシール点眼液0.4%	眼科用剤	
	院外	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% 25g	ヒルドイドクリーム0.3%	血液凝固阻止剤
院内 院外	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% 25g/本	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	血液凝固阻止剤	
院内 院外	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	血液凝固阻止剤	
	院外	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g	ヒルドイドローション0.3%	血液凝固阻止剤
院内 院外	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	血液凝固阻止剤	
	院外	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	血液凝固阻止剤
	院外	ベピオゲル2.5% (15g/本)	ベピオゲル2.5%	その他の外皮用薬
院内 院外	ベプシドカプセル25mg	ベプシドカプセル25mg	抗腫瘍性植物成分製剤	
院内 院外	ベプシドカプセル25mg	ベプシドカプセル25mg	抗腫瘍性植物成分製剤	
院内 院外	ベプリコール錠50mg	ベプリコール錠50mg	不整脈用剤	
院内 院外	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	その他のアレルギー用薬	
	院外	【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	タリオン錠10mg	その他のアレルギー用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】パミロラストKシロップ用0.5%	アレギサールドライシロップ0.5%	その他のアレルギー用薬
院外	【般】パミロラストK錠10mg	アレギサール錠10mg	その他のアレルギー用薬
院外	【般】パミロラストK点眼液0.1% 5ml	アレギサール点眼液0.1%	眼科用剤
院内	院外 【般】パミロラストK点眼液0.1% 5ml	ペミラストーン点眼液0.1%	眼科用剤
院外	ベムリディ錠25mg	ベムリディ錠25mg	抗ウイルス剤
院外	ヘモクロン200mg	ヘモクロンカプセル200mg	痔疾用剤
院外	ベラサスLA錠60μg	ベラサスLA錠60μg	その他の循環器用薬
院内	院外 ペラゾリン細粒400mg/包	ペラゾリン細粒400mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ペラゾリン細粒400mg/包	ペラゾリン細粒400mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外 【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	血管拡張剤
院外	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg	ワソラン錠40mg	血管拡張剤
院内	院外 【般】ベラプロストNa錠20μg	プロサイリン錠20	その他の血液・体液用薬
院内	院外 ペリアクチン散1%	ペリアクチン散1%	抗ヒスタミン剤
院外	ベリキューボ錠10mg	ベリキューボ錠10mg	その他の循環器用薬
院内	院外 ベリキューボ錠2.5mg	ベリキューボ錠2.5mg	その他の循環器用薬
院外	ベリキューボ錠5mg	ベリキューボ錠5mg	その他の循環器用薬
院外	ペリシット錠250mg	ペリシット錠250mg	高脂血症用剤
院外	ベリチーム顆粒0.5g/包	ベリチーム配合顆粒	健胃消化剤
院外	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg	コバシル錠4mg	血圧降下剤
院内	院外 【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	ペルゴリド錠250μg「VTRS」	抗パーキンソン剤
院外	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250μg	ペルマックス錠250μg	抗パーキンソン剤
院外	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50μg	ペルマックス錠50μg	抗パーキンソン剤
院外	ベルソムラ錠10mg	ベルソムラ錠10mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 ベルソムラ錠15mg	ベルソムラ錠15mg	その他の中枢神経系用薬
院外	ベルソムラ錠20mg	ベルソムラ錠20mg	その他の中枢神経系用薬
院外	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠	フェロベリン配合錠	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外 ベレキシブル錠80mg	ベレキシブル錠80mg	その他の腫瘍用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	精神神経用剤
院外	ベロテックエロゾル100	ベロテックエロゾル100	気管支拡張剤
院外	【般】ベンズプロマロン錠50mg	ユリノーム錠50mg	痛風治療剤
院外	ペンタサ坐剤1g	ペンタサ坐剤1g	その他の消化器用薬
院内 院外	【般】ベンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル	ダイメジンスリーピー配合カプセル25	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
院外	【般】ベンフォチアミン25mg (B1)・B6・B12配合カプセル	ビタメジン配合カプセルB25	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
院外	ボアラクリーム0.12%(5g)	ボアラクリーム0.12%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	ホーネル錠0.3μg	ホーネル錠0.3	ビタミンA及びD剤
院内 院外	ホーリンV腔用錠1mg	ホーリンV腔用錠1mg	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
院内 院外	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	糖尿病用剤
院外	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg	ベイスンOD錠0.2	糖尿病用剤
院外	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg	ベイスンOD錠0.3	糖尿病用剤
院内 院外	ボシュリフ錠100mg	ボシュリフ錠100mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ホスホマイシンCaドライシロップ40%	ホスミシンドライシロップ400	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院内 院外	ホスホマイシンCa水和物錠500mg	ホスミシン錠500	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
院外	ホスミシンS耳科用3%(10mL)	ホスミシンS耳科用3%	耳鼻科用剤
院内 院外	ボスミン外用液0.1%(100mL)	ボスミン外用液0.1%	副腎ホルモン剤
院内 院外	ホスリボン配合顆粒100mg/包	ホスリボン配合顆粒	無機質製剤
院外	ホスレノールチュアブル錠250mg	ホスレノールチュアブル錠250mg	その他の循環器用薬
院内 院外	【般】ボセンタン錠62.5mg	トラクリア錠62.5mg	その他の循環器用薬
院内 院外	ボナロン経口ゼリー(35mg/包)	ボナロン経口ゼリー35mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	ボノサップパック400	ボノサップパック400	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
院外	ボノピオンパック	ボノピオンパック	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
院内 院外	【般】ポビドンヨードゲル10% 20g/本	イソジングル10%	外皮用殺菌消毒剤
院外	【般】ポビドンヨードゲル10% 90g	イソジングル10%	外皮用殺菌消毒剤
院外	【般】ポビドンヨード外用液10%(エタノール非含有)	イソジン液10%	外皮用殺菌消毒剤
院外	ポビドンヨード含嗽剤7% 30ml/本	イソジンガーグル液7%	含嗽剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	ポピドンヨード含嗽剤7% 30ml/本	ポピドンガーグル7%	含嗽剤
院内 院外	ポピドン含(500ml/本)	ポピドンガーグル7%	含嗽剤
院外	ボラザG坐剤	ボラザG坐剤	痔疾用剤
院外	ボラザG軟膏	ボラザG軟膏	痔疾用剤
院外	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	プロマックD錠75	消化性潰瘍用剤
院内 院外	【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ポリエノスファチジルコリンカプセル250mg	EPLカプセル250mg	高脂血症用剤
院内 院外	ポリカルボフィルCa細粒83.3%(1.2g/包)	コロネル細粒83.3%	その他の消化器用薬
院外	【般】ポリコナゾール錠200mg	ブイフェンド錠200mg	主としてカビに作用するもの
院内 院外	【般】ポリコナゾール錠50mg	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	主としてカビに作用するもの
院外	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	その他の循環器用薬
院内 院外	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ>	その他の循環器用薬
院外	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%5.6g/包	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	その他の循環器用薬
院外	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g/包)	ケイキサレート散	その他の循環器用薬
院外	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末(5g/包)	ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	その他の循環器用薬
院外	【般】ホリナート錠25mg	ユーゼル錠25mg	解毒剤
院内 院外	【般】ホリナート錠25mg	ホリナート錠25mg「タイホウ」	解毒剤
院外	ポルトラック原末6g/包	ポルトラック原末	他に分類されない代謝性医薬品
院外	ボンアルファハイローション20μg/g	ボンアルファハイローション20μg/g	その他の外皮用薬
院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	その他の外皮用薬
院外	ボンアルファローション2μg/g 10g	ボンアルファローション2μg/g	その他の外皮用薬
院外	ボンゾール錠100mg	ボンゾール錠100mg	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	ポンタールシロップ3.25%	ポンタールシロップ3.25%	解熱鎮痛消炎剤
院外	ボンビバ錠100mg	ボンビバ錠100mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	マーズレン配合錠1.0ES	マーズレン配合錠1.0ES	消化性潰瘍用剤
院外	マイスタン錠5mg	マイスタン錠5mg	抗てんかん剤
院内 院外	マイテラーゼ錠10mg	マイテラーゼ錠10mg	自律神経剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	マヴィレット配合錠	マヴィレット配合錠	抗ウイルス剤
院外	【般】マキサカルシトール軟膏 0.0025% 10g	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	その他の外皮用薬
院内 院外	マグコロール散(50g/包)	マグコロール散68%分包50g	X線造影剤
院外	マサーレッド錠12.5mg	マサーレッド錠12.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	マサーレッド錠25mg	マサーレッド錠25mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	マサーレッド錠5mg	マサーレッド錠5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	マサーレッド錠75mg	マサーレッド錠75mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	マスキンWエタノール液0.5% 500ml/本	マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%)	外皮用殺菌消毒剤
院内 院外	マスキン水0.05% 500ml/本	0.05W/V%マスキン水	外皮用殺菌消毒剤
院内 院外	マドパー配合錠	マドパー配合錠	抗パーキンソン剤
院外	【般】マニジピン塩酸塩錠10mg	カルスロット錠10	血圧降下剤
院内 院外	マブリン散1%	マブリン散1%	アルキル化剤
院内 院外	マブリン散1%(10mg/g)	マブリン散1%	アルキル化剤
院外	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg	ルジオミール錠10mg	精神神経用剤
院外	マリゼブ錠12.5mg	マリゼブ錠12.5mg	糖尿病用剤
院外	マリゼブ錠25mg	マリゼブ錠25mg	糖尿病用剤
院内 院外	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス	マンジャロ皮下注5mgアテオス	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	ミオコールスプレー0.3mg (7.2g)	ミオコールスプレー0.3mg	血管拡張剤
院外	ミカトリオ配合錠	ミカトリオ配合錠	血圧降下剤
院外	ミグシス錠5mg	ミグシス錠5mg	その他の循環器用薬
院内 院外	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg	セイブルOD錠50mg	糖尿病用剤
院外	【般】ミグリトール錠25mg	セイブル錠25mg	糖尿病用剤
院外	【般】ミグリトール錠50mg	セイブル錠50mg	糖尿病用剤
院外	ミケルナ配合点眼液	ミケルナ配合点眼液	眼科用剤
院内 院外	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg	セルセプトカプセル250	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	ミコブティンカプセル150mg	ミコブティンカプセル150mg	主として抗酸菌に作用するもの

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	【般】ミゾリピン口腔内崩壊錠50mg	ブレディニンOD錠50	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】ミゾリピン錠50mg	ブレディニン錠50	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	【般】ミチグリニドCa錠10mg	グルファスト錠10mg	糖尿病用剤
	院外	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	その他のアレルギー用薬
	院外	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	その他のアレルギー用薬
院内	院外	【般】ミドリン塩酸塩錠2mg	メトリジン錠2mg	血管収縮剤
	院外	ミドリンM点眼液0.4%5ml*	ミドリンM点眼液0.4%	眼科用剤
院内	院外	ミドリンP点眼液10mL/本	ミドリンP点眼液	眼科用剤
	院外	ミニトロテープ27mg	ミニトロテープ27mg	血管拡張剤
	院外	ミニリンメルトOD錠120μg	ミニリンメルトOD錠120μg	脳下垂体ホルモン剤
	院外	ミニリンメルトOD錠240μg	ミニリンメルトOD錠240μg	脳下垂体ホルモン剤
院内	院外	ミニリンメルトOD錠25μg	ミニリンメルトOD錠25μg	脳下垂体ホルモン剤
	院外	ミニリンメルトOD錠50μg	ミニリンメルトOD錠50μg	脳下垂体ホルモン剤
院内	院外	ミニリンメルトOD錠60μg	ミニリンメルトOD錠60μg	脳下垂体ホルモン剤
	院外	ミネプロ錠1.25mg	ミネプロ錠1.25mg	血圧降下剤
院内	院外	ミネプロ錠2.5mg	ミネプロ錠2.5mg	血圧降下剤
	院外	ミネプロ錠5mg	ミネプロ錠5mg	血圧降下剤
	院外	ミノアレ散66.7%	ミノアレ散66.7%	抗てんかん剤
	院外	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg	ミノマイシンカプセル100mg	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用
院内	院外	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用
	院外	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg	ミノマイシン錠50mg	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用
院内	院外	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%	ミノマイシン顆粒2%	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用
	院外	【般】ミノドロン酸錠1mg	ボノテオ錠1mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	【般】ミノドロン酸錠50mg	ボノテオ錠50mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	ミヤBM細粒(1g/包)	ミヤBM細粒	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外	ミヤBM錠	ミヤBM錠	止しゃ剤, 整腸剤
	院外	ミリステープ5mg	ミリステープ5mg	血管拡張剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外	ミリダシン錠90mg	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外	【般】ミルタザピン錠15mg	精神神経用剤
	院外	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	精神神経用剤
	院外	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg	精神神経用剤
	院外	ミルラクト細粒50%	健胃消化剤
院内	院外	ムコスタ点眼液UD2% (0.35mL)	眼科用剤
	院外	ムコファジン点眼液 5ml / 瓶	眼科用剤
院内	院外	ムンデシンカプセル100mg	その他の腫瘍用薬
	院外	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg	不整脈用剤
院内	院外	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg	不整脈用剤
	院外	【般】メキタジン錠3mg	抗ヒスタミン剤
院内	院外	【般】メキタジン錠3mg	抗ヒスタミン剤
	院外	メキニスト錠0.5mg	その他の腫瘍用薬
	院外	メキニスト錠2mg	その他の腫瘍用薬
	院外	メクトビ錠15mg	その他の腫瘍用薬
院内	院外	【般】メコバラミン錠0.5mg	ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)
	院外	【般】メサラジン錠250mg	その他の消化器用薬
	院外	【般】メサラジン錠500mg	その他の消化器用薬
	院外	【般】メサラジン注腸剤1g	その他の消化器用薬
	院外	【般】メサラジン腸溶錠400mg	その他の消化器用薬
	院外	メサラジン顆粒1000mg分包	その他の消化器用薬
	院外	メサラジン顆粒2000mg分包	その他の消化器用薬
	院外	メジコン配合シロップ	鎮咳去たん剤
	院外	メスチノン錠60mg	自律神経剤
	院外	メソトレキセート錠2.5mg	代謝拮抗剤
	院外	メソトレキセート錠2.5mg	代謝拮抗剤
院内	院外	メタルカプターゼカプセル100mg	解毒剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	メチルジゴキシン錠0.05mg	ラニラピッド錠0.05mg	強心剤
	院外	【般】メチルジゴキシン錠0.1mg	ラニラピッド錠0.1mg	強心剤
	院外	メトアナ配合錠HD	メトアナ配合錠HD	糖尿病用剤
	院外	メトアナ配合錠LD	メトアナ配合錠LD	糖尿病用剤
院内	院外	メトグルコ250mg	メトグルコ錠250mg	糖尿病用剤
	院外	【般】メトクロプラミド錠5mg	プリンペラン錠5	その他の消化器用薬
院内	院外	【般】メトクロプラミド錠5mg	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	その他の消化器用薬
	院外	メトジェクト皮下注シリンジ10mg0.20ml	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	メトジェクト皮下注シリンジ12.5mg0.25ml	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	メトジェクト皮下注シリンジ15mg0.30ml	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	メトジェクト皮下注シリンジ7.5mg0.15ml	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	【般】メトトレキサート錠2mg	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg	セロケン錠20mg	血圧降下剤
	院外	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg:MT	メトグルコ錠500mg	糖尿病用剤
	院外	メドロール錠2mg	メドロール錠2mg	副腎ホルモン剤
	院外	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠2.5mg	プロベラ錠2.5mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
	院外	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠200mg	ヒスロンH錠200mg	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
	院外	【般】メドロキシprogesteron酢酸エステル錠200mg	メドロキシprogesteron酢酸エステル錠200mg「F」	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤
院内	院外	【般】メナテトレノンカプセル15mg	グラケーカプセル15mg	ビタミンK剤
	院外	メノエイドコンビパッチ	メノエイドコンビパッチ	混合ホルモン剤
院内	院外	メプチンエア-10μg吸入100回	メプチンエア-10μg吸入100回	気管支拡張剤
	院外	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	気管支拡張剤
院内	院外	メプチンドライシロップ0.005%	メプチンドライシロップ0.005%	気管支拡張剤
院内	院外	メプチンミニ錠25μg	メプチンミニ錠25μg	気管支拡張剤
	院外	メプチン吸入液0.01%(30mL)	メプチン吸入液0.01%	気管支拡張剤
院内	院外	メプチン吸入液ユニット0.01%0.3ml	メプチン吸入液ユニット0.3mL	気管支拡張剤
	院外	【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg	トランコロン錠7.5mg	自律神経剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg	メモリーOD錠10mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg	メモリーOD錠20mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg	メモリーOD錠5mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】メマンチン塩酸塩錠10mg	メモリー錠10mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】メマンチン塩酸塩錠20mg	メモリー錠20mg	その他の中枢神経系用薬
	院外 【般】メマンチン塩酸塩錠5mg	メモリー錠5mg	その他の中枢神経系用薬
院内	院外 メルカゾール錠5mg	メルカゾール錠5mg	甲状腺、副甲状腺ホルモン剤
	院外 【般】メロキシカム錠10mg	モービック錠10mg	解熱鎮痛消炎剤
	院外 メンドンカプセル7.5mg	メンドンカプセル7.5mg	催眠鎮静剤、抗不安剤
	院外 モイゼルト軟膏1% (10g/本)	モイゼルト軟膏1%	その他の外皮用薬
	院外 モーラスパップXR240mg (7枚/袋)	モーラスパップXR240mg	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
	院外 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	ガスマチン錠5mg	その他の消化器用薬
院内	院外 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	その他の消化器用薬
院内	院外 モビコール配合内用剤LD (6.8523g/包)	モビコール配合内用剤LD	下剤、浣腸剤
院内	院外 【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% 5g	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イウキ」	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
	院外 【般】モメタゾンフランカルボン酸クリーム0.1% 5g	フルメタクリーム	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
	院外 【般】モメタゾンフランカルボン酸外用液0.1% 10g	フルメタローション	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
	院外 【般】モメタゾンフランカルボン酸軟膏0.1% 5g	フルメタ軟膏	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
	院外 【般】モメタゾン点鼻液50μg 10g	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	耳鼻科用剤
院内	院外 【般】モメタゾン点鼻液50μg 10g	モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	耳鼻科用剤
	院外 【般】モメタゾン点鼻液50μg 18g	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	耳鼻科用剤
	院外 モルヒネ塩酸塩錠10mg	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	あへんアルカロイド系麻薬
院内	院外 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg (12時間持続)	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	あへんアルカロイド系麻薬
	院外 【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒2% (12時間持続)	モルペス細粒2%	あへんアルカロイド系麻薬
	院外 【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	シングレアチュアブル錠5mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】モンテルカスト細粒4mg	シングレア細粒4mg	その他のアレルギー用薬
院内	院外 【般】モンテルカスト錠10mg	モンテルカスト錠10mg「KM」	その他のアレルギー用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
	院外 【般】モンテルカスト錠10mg	シングレア錠10mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】モンテルカスト錠10mg	キプレス錠10mg	その他のアレルギー用薬
	院外 【般】モンテルカスト錠5mg	キプレス錠5mg	その他のアレルギー用薬
院内	院外 ユーエフティE配合顆粒T100	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤
院内	院外 ユーエフティE配合顆粒T100	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤
院内	院外 ユーエフティE配合顆粒T100	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤
院内	院外 ユーエフティE配合顆粒T100	ユーエフティE配合顆粒T100	代謝拮抗剤
	院外 ユーエフティE配合顆粒T150	ユーエフティE配合顆粒T150	代謝拮抗剤
	院外 ユーエフティ配合カプセルT100	ユーエフティ配合カプセルT100	代謝拮抗剤
	院外 ユーエフティ配合カプセルT100	ユーエフティ配合カプセルT100	代謝拮抗剤
	院外 ユナシン錠375mg	ユナシン錠375mg	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
	院外 【般】ユビデカレノン錠10mg	ノイキノン錠10mg	強心剤
	院外 ユベラ軟膏56g/本	ユベラ軟膏	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
	院外 ユリス錠0.5mg	ユリス錠0.5mg	痛風治療剤
	院外 ユリス錠1mg	ユリス錠1mg	痛風治療剤
	院外 ユリス錠2mg	ユリス錠2mg	痛風治療剤
	院外 ヨウレチン錠100μg	ヨウレチン錠「100」	無機質製剤
	院外 ヨウ化カリウム	ヨウ化カリウム「ホエイ」	無機質製剤
院内	院外 ヨウ化カリウム丸50mg	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	無機質製剤
	院外 ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
	院外 ヨク苳仁湯エキス顆粒(2.5g/包)	ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)	漢方製剤
院内	院外 ライゾデグ配合注フレックスタッチ300	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
	院外 ラクツロース・シロップ60%分包10mL	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 ラクツロース・シロップ60%分包15mL	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 【般】ラクツロースシロップ65%	モニラック・シロップ65%	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外 【般】ラクツロースシロップ65%	ラクツロースシロップ65%「NIG」	他に分類されない代謝性医薬品
	院外 ラクリミン点眼液0.05%(5mL)	ラクリミン点眼液0.05%	眼科用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	ラゲブリオカプセル200mg	ラゲブリオカプセル200mg	抗ウイルス剤
院内 院外	ラコールNF配合経腸用液 200ml	ラコールNF配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
院外	ラコールNF配合経腸用液 400mLバッグ	ラコールNF配合経腸用液	たん白アミノ酸製剤
院外	ラコールNF配合経腸用半固形 剤300g	ラコールNF配合経腸用半固形剤	たん白アミノ酸製剤
院外	ラジカット内用懸濁液2.1%	ラジカット内用懸濁液2.1%	その他の中枢神経系用薬
院外	ラジレス錠150mg	ラジレス錠150mg	血圧降下剤
院外	ラスビック錠75mg	ラスビック錠75mg	合成抗菌剤
院外	【般】ラタノプロスト・チモ ロール配合点眼液	ザラカム配合点眼液	眼科用剤
院内 院外	【般】ラタノプロスト点眼液 0.005% 2.5ml	ラタノプロスト点眼液0.005% 「SEC」	眼科用剤
院外	ラックビー微粒N	ラックビー微粒N	止しゃ剤, 整腸剤
院外	【般】ラフチジン錠10mg	プロテカジン錠10	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ラベタロール塩酸塩錠 50mg	トランデート錠50mg	血圧降下剤
院内 院外	【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	ラベプラゾールNa塩錠10mg 「オーハラ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ラベプラゾールNa錠 10mg	パリエット錠10mg	消化性潰瘍用剤
院内 院外	【般】ラベプラゾールNa錠5 mg	パリエット錠5mg	消化性潰瘍用剤
院内 院外	ラボナ錠50mg	ラボナ錠50mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ラマトロバン錠75mg	ラマトロバン錠75mg「KO」	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】ラメルテオン錠8mg	ラメルテオン錠8mg「武田テ バ」	その他の中枢神経系用薬
院外	【般】ラモトリギン錠100m g	ラミクタール錠100mg	抗てんかん剤
院外	【般】ラモトリギン錠25mg	ラミクタール錠25mg	抗てんかん剤
院外	【般】ラモトリギン錠2mg	ラミクタール錠小児用2mg	抗てんかん剤
院外	【般】ラモトリギン錠5mg	ラミクタール錠小児用5mg	抗てんかん剤
院外	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	エビスタ錠60mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内 院外	【般】ランソプラゾール口腔内 崩壊錠15mg	ランソプラゾールOD錠15mg 「武田テバ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ランソプラゾール口腔内 崩壊錠15mg	タケプロンOD錠15	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ランソプラゾール口腔内 崩壊錠30mg	タケプロンOD錠30	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ランソプラゾール口腔内 崩壊錠30mg	タケプロンOD錠30	消化性潰瘍用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	ランタスXR注ソロスター 450単位/本	ランタスXR注ソロスター	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院外	ランデル錠20mg	ランデル錠20	血圧降下剤
院外	ランドセン細粒0.1%（1mg/g）	ランドセン細粒0.1%	抗てんかん剤
院内 院外	リアルダ錠1200mg	リアルダ錠1200mg	その他の消化器用薬
院外	リーバクト配合経口ゼリー20g	リーバクト配合経口ゼリー	たん白アミノ酸製剤
院外	リーバクト配合顆粒	リーバクト配合顆粒	たん白アミノ酸製剤
院内 院外	リオナ錠250mg	リオナ錠250mg	その他の循環器用薬
院内 院外	リオレサル錠5mg	リオレサル錠5mg	鎮けい剤
院内 院外	リクスミア皮下注300μg	リクスミア皮下注300μg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	リクシアナOD錠30mg	リクシアナOD錠30mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	リクシアナOD錠60mg	リクシアナOD錠60mg	血液凝固阻止剤
院外	リクシアナ錠30mg	リクシアナ錠30mg	血液凝固阻止剤
院外	リクシアナ錠60mg	リクシアナ錠60mg	血液凝固阻止剤
院内 院外	【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg	マクサルトルPD錠10mg	血管収縮剤
院内 院外	リザベン細粒10%	リザベン細粒10%	その他のアレルギー用薬
院外	【般】リシノプリル錠10mg	ロンゲス錠10mg	血圧降下剤
院外	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL	リスパダール内用液1mg/mL	精神神経用剤
院内 院外	リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg	リスペリドンOD錠0.5mg「トーフ」	精神神経用剤
院内 院外	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg	リスペリドンOD錠2mg「トーフ」	精神神経用剤
院外	リスミー錠1mg	リスミー錠1mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	アクトネル錠17.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg	ベネット錠17.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg	アクトネル錠2.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】リセドロン酸Na錠75mg	ベネット錠75mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg	ウテメリン錠5mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
院内 院外	【般】リネゾリド錠600mg	リネゾリド錠600mg「明治」	合成抗菌剤
院内 院外	リパクレオンカプセル150mg	リパクレオンカプセル150mg	健胃消化剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院外	【般】リバスチグミンテープ13.5mg	イクセロンパッチ13.5mg	その他の中枢神経系用薬	
院外	【般】リバスチグミンテープ18mg	イクセロンパッチ18mg	その他の中枢神経系用薬	
院外	【般】リバスチグミンテープ4.5mg	イクセロンパッチ4.5mg	その他の中枢神経系用薬	
院外	【般】リバスチグミンテープ9mg	イクセロンパッチ9mg	その他の中枢神経系用薬	
院内	院外	リバゼブ配合錠HD	リバゼブ配合錠HD	高脂血症用剤
	院外	リバゼブ配合錠LD	リバゼブ配合錠LD	高脂血症用剤
院内	院外	【般】リファンピシンカプセル150mg	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	主として抗酸菌に作用するもの
院内	院外	リフキシマ錠200mg	リフキシマ錠200mg	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）
	院外	リベルサス錠14mg	リベルサス錠14mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内	院外	リベルサス錠3mg	リベルサス錠3mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
	院外	リベルサス錠7mg	リベルサス錠7mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内	院外	リボトリール細粒0.1%	リボトリール細粒0.1%	抗てんかん剤
	院外	リボトリール錠0.5mg	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん剤
	院外	リボトリール錠1mg	リボトリール錠1mg	抗てんかん剤
	院外	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス錠5μg「SN」	その他の血液・体液用薬
	院外	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	オパルモン錠5μg	その他の血液・体液用薬
院内	院外	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	その他の血液・体液用薬
	院外	リムパーザ錠100mg	リムパーザ錠100mg	その他の腫瘍用薬
	院外	リムパーザ錠150mg	リムパーザ錠150mg	その他の腫瘍用薬
	院外	【般】リルゾール錠50mg	リルテック錠50	その他の中枢神経系用薬
院内	院外	リレンザ4BL/枚	リレンザ	抗ウイルス剤
	院外	リンヴォック錠15mg	リンヴォック錠15mg	他に分類されない代謝性医薬品
	院外	リンヴォック錠7.5mg	リンヴォック錠7.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院内	院外	リンゼス錠0.25mg	リンゼス錠0.25mg	その他の消化器用薬
	院外	リンデロンA液〔点鼻用〕5mL*	点眼・点鼻用リンデロンA液	眼科用剤
院内	院外	リンデロンA軟膏：耳鼻科5g	眼・耳科用リンデロンA軟膏	眼科用剤
院内	院外	リンデロンVGクリーム0.12% 5g	リンデロン-VGクリーム0.12%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	リンデロンVGローション 10ml	リンデロン-VGローション	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内 院外	リンデロンVG軟膏0.12% 5g	リンデロン-VG軟膏0.12%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	リンデロンシロップ0.01%	リンデロンシロップ0.01%	副腎ホルモン剤
院外	リンデロン坐剤1mg	リンデロン坐剤1.0mg	副腎ホルモン剤
院外	リン酸コデイン散1% (10mg/g)	リン酸コデイン散1%「日医工」	鎮咳去たん剤
院外	ルセフィ錠2.5mg	ルセフィ錠2.5mg	糖尿病用剤
院外	ルトラル錠2mg	ルトラル錠2mg	卵巣ホルモン及び黄体ホルモン剤
院外	ルパフィン錠10mg	ルパフィン錠10mg	その他のアレルギー用薬
院内 院外	ルムジェブ注ミリオペン	ルムジェブ注ミリオペン	その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)
院内 院外	【般】ルリコナゾールクリーム 1% 10g/本	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	寄生性皮膚疾患用剤
院内 院外	ルリコン液1% 10ml/本	ルリコン液1%	寄生性皮膚疾患用剤
院外	レギュニールHCa 1.5% UVツイン2L	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールHCa 1.5% シングル2.5L	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	レギュニールHCa 1.5% ツイン2L (共通)	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールHCa 2.5% シングル2.5L	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールHCa 2.5% ツイン2L	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールL Ca 1.5% UVツイン2L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	レギュニールL Ca 1.5% シングル2.5L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院内 院外	レギュニールL Ca 1.5% シングル5L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールL Ca 1.5% ツイン2L	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールL Ca 2.5% シングル2.5L	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レギュニールL Ca 2.5% ツイン2L	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析用剤
院外	レクタブル2mg注腸フォーム 14回	レクタブル2mg注腸フォーム14回	その他の消化器用薬
院内 院外	レクチゾール錠25mg	レクチゾール錠25mg	その他の外皮用薬
院外	レグナイト錠300mg	レグナイト錠300mg	その他の中枢神経系用薬
院外	レグパラ錠25mg	レグパラ錠25mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	レザルタス配合錠HD	レザルタス配合錠HD	血圧降下剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	レスタミンコーワクリーム1%	レスタミンコーワクリーム1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内 院外	レスタミンコーワ錠10mg	レスタミンコーワ錠10mg	抗ヒスタミン剤
院内 院外	レスピア経口液60mg/3ml 1/瓶	レスピア静注・経口液60mg	強心剤
院外	レスミット錠5mg	レスミット錠5	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内 院外	【般】レトロゾール錠2.5mg	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	その他の腫瘍用薬
院内 院外	レトロビルカプセル100mg	レトロビルカプセル100mg	抗ウイルス剤
院外	レナジェル錠250mg	レナジェル錠250mg	その他の循環器用薬
院内 院外	レナデックス錠4mg	レナデックス錠4mg	副腎ホルモン剤
院内 院外	レパーサ皮下注140mgペン	レパーサ皮下注140mgペン	高脂血症用剤
院内 院外	レパーサ皮下注420mgオートミ ニドローザ	レパーサ皮下注420mgオートミ ニドローザ	高脂血症用剤
院内 院外	【般】レパグリニド0.5mg	シュアポスト錠0.5mg	糖尿病用剤
院外	レバミピド錠100mg	ムコスタ錠100mg	消化性潰瘍用剤
院内 院外	レバミピド錠100mg	レバミピド錠100mg「オーツ カ」	消化性潰瘍用剤
院外	【般】レバミピド点眼液2% (5ml/本)	レバミピド懸濁性点眼液2%「参 天」	眼科用剤
院外	レビトラ錠10mg (自費)	レビトラ錠10mg	その他の泌尿生殖器官及び肛門 用薬
院外	レパタン坐剤0.4mg	レパタン坐剤0.4mg	解熱鎮痛消炎剤
院内 院外	【般】レベチラセタムシロップ 用50% (500mg/包)	レベチラセタムDS50%「トー ワ」	抗てんかん剤
院外	【般】レベチラセタム錠250 mg	イーケブラ錠250mg	抗てんかん剤
院内 院外	【般】レベチラセタム錠500 mg	レベチラセタム錠500mg「トー ワ」	抗てんかん剤
院内 院外	レベトールカプセル200mg	レベトールカプセル200mg	抗ウイルス剤
院内 院外	レベミル注フレックスペン	レベミル注フレックスペン	その他のホルモン剤(抗ホルモ ン剤を含む。)
院内 院外	【般】レボカバスチン塩酸塩点 眼液0.025% 5ml	リボスチン点眼液0.025%	眼科用剤
院外	【般】レボカルニチンFF錠 250mg	エルカルチンFF錠250mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	【般】レボセチリジン塩酸塩シ ロップ0.05%	ザイザルシロップ0.05%	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】レボセチリジン塩酸塩シ ロップ用0.5%0.25g/包	レボセチリジン塩酸塩DS0.5% 「タカタ」	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田テバ」	その他のアレルギー用薬
院内 院外	【般】レボドパ100mg・カル ピドパ配合錠	ネオドパストン配合錠L100	抗パーキンソン剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg	レボフロキサシンOD錠500mg「トーフ」	合成抗菌剤
院外	【般】レボフロキサシン細粒10%	クラビット細粒10%	合成抗菌剤
院外	【般】レボフロキサシン細粒10%	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	合成抗菌剤
院外	【般】レボフロキサシン錠250mg	クラビット錠250mg	合成抗菌剤
院外	【般】レボフロキサシン錠500mg	クラビット錠500mg	合成抗菌剤
院外	【般】レボフロキサシン点眼液0.5% 5ml	クラビット点眼液0.5%	眼科用剤
院内 院外	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5ml	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	眼科用剤
院外	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5ml	クラビット点眼液1.5%	眼科用剤
院内 院外	【般】レボメプロロジンマレイン酸塩錠25mg	ヒルナミン錠(25mg)	精神神経用剤
院内 院外	レボレード錠12.5mg	レボレード錠12.5mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	レボレード錠25mg	レボレード錠25mg	他に分類されない代謝性医薬品
院外	レルベア100エリプタ14吸入用	レルベア100エリプタ14吸入用	その他の呼吸器用薬
院内 院外	レルベア100エリプタ30吸入用	レルベア100エリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
院外	レルベア200エリプタ14吸入用	レルベア200エリプタ14吸入用	その他の呼吸器用薬
院内 院外	レルベア200エリプタ30吸入用	レルベア200エリプタ30吸入用	その他の呼吸器用薬
院外	レルミナ錠40mg	レルミナ錠40mg	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）
院内 院外	レンビマカプセル10mg	レンビマカプセル10mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	レンビマカプセル4mg	レンビマカプセル4mg	その他の腫瘍用薬
院内 院外	ロイケリン散10%	ロイケリン散10%	代謝拮抗剤
院内 院外	ロイケリン散10%（100mg/g）	ロイケリン散10%	代謝拮抗剤
院外	ロイコボリン錠5mg	ロイコボリン錠5mg	解毒剤
院外	ロートエキス散	ロートエキス散「ホエイ」	鎮けい剤
院外	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	アルタットカプセル75mg	消化性潰瘍用剤
院外	【般】ロキシスロマイシン錠150mg	ルリッド錠150	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
院外	【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 25g	ロキソニンゲル1%	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院外	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（温） 7枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
院外	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg（非温） 7	ロキソニンテープ100mg	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】ロキソプロフェンNa テープ50mg(温) 7枚	ロキソプロフェンナトリウム テープ50mg「タイホウ」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】ロキソプロフェンNa テープ50mg(非温) 7枚	ロキソニンテープ50mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】ロキソプロフェンNa パップ100mg 非温感 7	ロキソニンパップ100mg	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」	解熱鎮痛消炎剤
院外	【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg	ロキソニン錠60mg	解熱鎮痛消炎剤
院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	ロケルマ懸濁用散分包10g	その他の循環器用薬
院内	院外 ロケルマ懸濁用散分包5g	ロケルマ懸濁用散分包5g	その他の循環器用薬
院内	院外 ロコアテープ40mg(7枚/ 袋)	ロコアテープ	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	ロコイドクリーム0.1%(5 g/本)	ロコイドクリーム0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 ロコイド軟膏0.1%(5g/ 本)	ロコイド軟膏0.1%	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院外	【般】ロサルタン50mg・ヒ ドロクロチアジド配合錠	プレミネット配合錠LD	血圧降下剤
院内	院外 【般】ロサルタンK錠25mg	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	血圧降下剤
院外	【般】ロサルタンK錠25mg	ニューロタン錠25mg	血圧降下剤
院外	【般】ロサルタンK錠50mg	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	血圧降下剤
院内	院外 【般】ロサルタンK錠50mg	ニューロタン錠50mg	血圧降下剤
院外	ロスゼット配合錠HD	ロスゼット配合錠HD	高脂血症用剤
院外	ロスゼット配合錠LD	ロスゼット配合錠LD	高脂血症用剤
院外	【般】ロスバスタチン口腔内崩 壊錠2.5mg	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サ ワイ」	高脂血症用剤
院外	【般】ロスバスタチン口腔内崩 壊錠2.5mg	クレストールOD錠2.5mg	高脂血症用剤
院外	【般】ロスバスタチン口腔内崩 壊錠5mg	クレストールOD錠5mg	高脂血症用剤
院内	院外 【般】ロスバスタチン口腔内崩 壊錠5mg	ロスバスタチンOD錠5mg「明 治」	高脂血症用剤
院外	【般】ロスバスタチン錠2.5 mg	クレストール錠2.5mg	高脂血症用剤
院外	【般】ロスバスタチン錠5mg	クレストール錠5mg	高脂血症用剤
院内	院外 ロゼックスゲル0.75% (15g)	ロゼックスゲル0.75%	その他の外皮用薬
院外	ロゼックスゲル0.75% (50g)	ロゼックスゲル0.75%	その他の外皮用薬
院外	【般】ロピニロール徐放錠2m g	レキップCR錠2mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】ロピニロール徐放錠8m g	レキップCR錠8mg	抗パーキンソン剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】ロピニロール錠0.25mg	レキップ錠0.25mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】ロピニロール錠1mg	レキップ錠1mg	抗パーキンソン剤
院外	【般】ロピニロール錠2mg	レキップ錠2mg	抗パーキンソン剤
院内	院外 【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg	メイラックス錠1mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg	メイラックス錠2mg	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 ロペミン細粒0.1% (1mg/g)	ロペミン細粒0.1%	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	止しゃ剤, 整腸剤
院外	【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%	ロペミン小児用細粒0.05%	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外 【般】ロラゼパム錠0.5mg	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ロラゼパム錠0.5mg	ワイパックス錠0.5	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g/包	クラリチンドライシロップ1%	その他のアレルギー用薬
院外	【般】ロラタジン錠10mg	クラリチン錠10mg	その他のアレルギー用薬
院外	ロラメット錠1mg	ロラメット錠1.0	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院外	【般】ロルノキシカム錠4mg	ロルカム錠4mg	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 ロンサーフ配合錠T15	ロンサーフ配合錠T15	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ロンサーフ配合錠T15	ロンサーフ配合錠T15	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ロンサーフ配合錠T20	ロンサーフ配合錠T20	その他の腫瘍用薬
院内	院外 ロンサーフ配合錠T20	ロンサーフ配合錠T20	その他の腫瘍用薬
院外	ワコビタール坐剤30mg	ワコビタール坐剤30	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 ワコビタール坐剤50mg	ワコビタール坐剤50	催眠鎮静剤, 抗不安剤
院内	院外 ワルファリンカリウム錠0.5mg	ワーファリン錠0.5mg	血液凝固阻止剤
院内	院外 ワルファリンカリウム錠1mg	ワーファリン錠1mg	血液凝固阻止剤
院外	ワントラム錠100mg	ワントラム錠100mg	解熱鎮痛消炎剤
院内	院外 【般】亜鉛華単軟膏10%	亜鉛華(10%)単軟膏「ニココー」	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤
院内	院外 杏仁水	キョウニン水「マルイシ」	鎮咳去たん剤
院内	院外 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg	アイトロール錠20mg	血管拡張剤
院内	院外 液状フェノール	液状フェノール「日医工」	外皮用殺菌消毒剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院内 院外	塩化カリウム（原末）	塩化カリウム「フソー」	無機質製剤
院内 院外	【般】塩化カリウム徐放錠600mg	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	無機質製剤
院内 院外	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム「オーツカ」	その他の調剤用薬
院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	その他の腫瘍用薬
院内 院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	その他の腫瘍用薬
院外	乾燥水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウムゲル「ニッコー」	制酸剤
院内 院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏5g	眼・耳科用リンデロンA軟膏	眼科用剤
院外	【般】球形吸着炭細粒 2g/包	クレメジン細粒分包2g	解毒剤
院外	産婦人科用イソジンクリーム5%（250g）*	産婦人科用イソジンクリーム5%	外皮用殺菌消毒剤
院外	酸化マグネシウム原末	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	制酸剤
院外	【般】酸化マグネシウム錠250mg	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」	制酸剤
院外	【般】酸化マグネシウム錠250mg	マグミット錠250mg	制酸剤
院内 院外	【般】酸化マグネシウム錠330mg	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」	制酸剤
院外	【般】酸化マグネシウム錠330mg	マグミット錠330mg	制酸剤
院内 院外	酸化亜鉛	酸化亜鉛「ニッコー」	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
院外	次没食子酸ピスマス	次没食子酸ピスマス「ケンエー」	鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤
院外	小児用バクシダール錠50mg	小児用バクシダール錠50mg	合成抗菌剤
院外	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	フランドルテープ40mg	血管拡張剤
院内 院外	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	血管拡張剤
院外	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg	ニトロールRカプセル20mg	血管拡張剤
院外	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	フランドル錠20mg	血管拡張剤
院外	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	血管拡張剤
院内 院外	新レシカルボン坐剤	新レシカルボン坐剤	下剤，浣腸剤
院内 院外	人工涙液マイティア点眼液（5mL）	人工涙液マイティア点眼液	眼科用剤
院内 院外	酢酸30%	酢酸「ニッコー」	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）
院外	【般】酢酸亜鉛錠25mg	ノベルジン錠25mg	解毒剤
院内 院外	生理食塩液 100ml/瓶	生理食塩液PL「フソー」	血液代用剤

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類	
院内	院外	生理食塩液20mL/A	大塚生食注	血液代用剤
	院外	精製水	精製水*(日興製薬)	溶解剤
	院外	精製水	精製水*(日興製薬)	溶解剤
	院外	【般】精製白糖・ポピドンヨード軟膏 100g/個	ユーパスタコーワ軟膏	その他の外皮用薬
院内	院外	【般】精製白糖・ポピドンヨード軟膏100gチューブ	イソジンシュガーパスタ軟膏	その他の外皮用薬
	院外	【般】精製白糖・ポピドンヨード軟膏100gチューブ	ユーパスタコーワ軟膏	その他の外皮用薬
	院外	【般】精製白糖・ポピドンヨード配合軟膏 30g	ユーパスタコーワ軟膏	その他の外皮用薬
院内	院外	洗浄用生理食塩液500mL	大塚生食注	血液代用剤
	院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒(2g/包)	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	漢方製剤
院内	院外	【般】耐性乳酸菌散0.6% 1g/包	ビオフェルミンR散	止しゃ剤, 整腸剤
院内	院外	【般】耐性乳酸菌錠6mg	ビオフェルミンR錠	止しゃ剤, 整腸剤
	院外	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 2g	強力ポステリザン(軟膏)	痔疾用剤
院内	院外	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2g	ヘモポリゾン軟膏	痔疾用剤
院内	院外	単シロップ	単シロップ	矯味, 矯臭, 着色剤
院内	院外	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	その他の循環器官用薬
	院外	【般】炭酸ランタン顆粒250mg	ホスレノール顆粒分包250mg	その他の循環器官用薬
院内	院外	【般】炭酸リチウム錠100mg	炭酸リチウム錠100mg「大正」	精神神経用剤
	院外	【般】炭酸リチウム錠200mg	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	精神神経用剤
院内	院外	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム「ニッコー」	制酸剤
院内	院外	【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	制酸剤
院内	院外	注射用水100mL	注射用水PL「フソー」	溶解剤
院内	院外	注射用水20mL/A	大塚蒸留水	溶解剤
院内	院外	注射用水500mL	大塚蒸留水	溶解剤
院内	院外	調剤用パンピタン末	調剤用パンピタン末	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
	院外	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム*(山善)	制酸剤
	院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	カルタン錠500	その他の循環器官用薬
院内	院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg(高リン血症用)	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	その他の循環器官用薬

採用区分	院外処方箋における表記	商品名	薬効分類
院外	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (制酸剤)	炭カル錠500mg「旭化成」	制酸剤
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液 5ml	点眼・点鼻用リンデロンA液	眼科用剤
院内 院外	日点アトロピン点眼液1% 5 ml	日点アトロピン点眼液1%	眼科用剤
院内 院外	乳酸カルシウム水和物末	乳酸カルシウム「VTRS」原末	カルシウム剤
院内 院外	乳糖水和物	乳糖水和物原末「マルイシ」	賦形剤
院外	【般】尿素クリーム10% 20g	ウレパールクリーム10%	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)
院外	【般】尿素クリーム20% 25g	ケラチナミンコーワクリーム 20%	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)
院内 院外	【般】尿素クリーム20% 25g	尿素クリーム20%「SUN」	皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。)
院内 院外	白色ワセリン	白色ワセリン*(日興製薬)	軟膏基剤
院内 院外	白色軟膏	白色軟膏*(日興製薬)	軟膏基剤
院内 院外	無水エタノール消毒用500ml	無水エタノール「マルイシ」	外皮用殺菌消毒剤
院内 院外	薬用炭	薬用炭「日医工」	止しゃ剤, 整腸剤
院外	幼児用PL配合顆粒	幼児用PL配合顆粒	総合感冒剤
院内 院外	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シ ロップ5%	インクレミンシロップ5%	無機質製剤
院内 院外	硫酸アトロピン末	硫酸アトロピン「ホエイ」	鎮けい剤