

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 温度逸脱確認記録表  
Rinku General Medical Center Temperature Monitoring chart

温度設定(Temperature setting): 2°C~8°C

設置部門  
Department

薬剤部門  
Pharmacy

薬用冷蔵ショーケース 製品番号  
Pharmaceutical Refrigerator Model No

①MPR-S500H-PJ  
②MPR-514-PJ

年 (Year)	月 (Month)	日 (Day)	確認時刻 (Confirmed time)	記載日 (Recorded date)	温度逸脱の有無 Is the temperature outside the default range?		記録者 (Checker)	備考 (Remarks)
					① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
2024	1	1(Mon)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		2(Tue)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		3(Wed)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		4(Thu)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		5(Fri)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		6(Sat)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		7(Sun)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		8(Mon)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		9(Tue)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		10(Wed)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		11(Thu)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		12(Fri)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		13(Sat)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		14(Sun)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		15(Mon)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		16(Tue)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		17(Wed)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		18(Thu)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		19(Fri)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		20(Sat)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		21(Sun)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		22(Mon)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		23(Tue)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		24(Wed)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		25(Thu)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		26(Fri)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		27(Sat)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		28(Sun)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		29(Mon)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		30(Tue)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		
		31(Wed)	:	/	① <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)	② <input type="checkbox"/> 有(Yes) <input type="checkbox"/> 無(No)		

※1日1回、温度ロガーシステムへアクセスし、温度逸脱の有無を確認。  
Temperatures are checked and recorded daily

※リモート機能を使い温度逸脱の有無を確認した場合、確認日と記載日にずれが生じる場合があります。  
When checking the temperature using the remote function, there may be a discrepancy between the confirmed date and the recorded date

※治験事務局は月1回システムにアクセスし、測定場所の温度測定データを保管する。  
Staff from the clinical trial office make access to the system once a month and store the measured temperature date