

採用薬品一覧

2024年4月16日 更新

*当院の電子カルテにて処方可能な医薬品を薬効分類別に掲載しています。

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
111	全身麻酔剤		
院内	1%ディプリバン注-キット	プロポフォールキット	
院内	アネレム静注用50mg	レミマソラムベシル酸塩静注用	
院内	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩注射液	
院内	ドロレブタン注射液25mg	ドロペリドール注射液	
院内	プロポフォール静注1%20mL 「マルイシ」	プロポフォール注射液	
院内	プロポフォール静注1%50mL 「マルイシ」	プロポフォール注射液	
院内	ラボナール注射用0.5g	注射用チオペンタールナトリウム	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
112	催眠鎮静剤, 抗不安剤		
院外	2mgセルシン錠	ジアゼパム錠	【般】ジアゼパム錠2mg
院外	アモバン錠10	ゾピクロン錠	【般】ゾピクロン錠10mg
院内	院外 エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール坐剤	エスクレ坐剤250mg
院外	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール坐剤	エスクレ坐剤500mg
院内	院外 エソゾピクロン錠1mg「明治」	エソゾピクロン錠	【般】エソゾピクロン錠1mg
院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム2mg錠	【般】エスタゾラム錠2mg
院外	グランダキシム錠50	トフィソパム錠	【般】トフィソパム錠50mg
院外	コレミナル錠4mg	フルタゾラム錠	コレミナル錠4mg
院内	院外 コンスタン0.4mg錠	アルプラゾラム錠	【般】アルプラゾラム錠0.4mg
院外	コントロール散10%	クロルジアゼポキシド散	クロルジアゼポキシド散10%
院外	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム錠	【般】フルニトラゼパム錠1mg
院内	院外 サイレース錠2mg	フルニトラゼパム錠	【般】フルニトラゼパム錠2mg
院内	サイレース静注2mg	フルニトラゼパム注射液	
院内	院外 ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム2mg錠	【般】ジアゼパム錠2mg
院内	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	ジアゼパム注射液	
院外	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠	【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg
院内	院外 セパゾン錠1	クロキサゾラム錠	セパゾン錠1mg
院外	セルシンシロップ0.1%	ジアゼパムシロップ	セルシンシロップ0.1% (1mg/mL)
院外	セレナル錠5	オキサゾラム錠	セレナル錠5mg
院内	院外 ソルピデム酒石酸塩錠5mg「明治」	ソルピデム酒石酸塩錠5mg錠	【般】ソルピデム酒石酸塩錠5mg
院外	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤10mg
院内	院外 ダイアップ坐剤4	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤4mg
院内	院外 ダイアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤6mg
院外	ダルメートカプセル15	フルラゼパム塩酸塩カプセル	ダルメートカプセル15mg
院内	デクスメトミジン静注液 200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	デクスメトミジン塩酸塩キット	
院外	ドラール錠20	クアゼパム錠	【般】クアゼパム錠20mg
院内	院外 トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウムシロップ	トリクロリールシロップ10%
院外	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム錠	【般】トリアゾラム錠0.125mg
院外	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠	【般】トリアゾラム錠0.25mg
院内	院外 フェノバル散10%	フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール散10%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 フェノバル錠30mg	フェノバルビタール錠	フェノバル錠30mg
院内	フェノバル注射液100mg	フェノバルビタール注射液	
	院外 フルニトラゼパム錠2mg 「JG」	フルニトラゼパム2mg錠	【般】フルニトラゼパム錠2mg
院内	プレセックス静注液200 μ g 「ファイザー」	デクスメトミジン塩酸塩注射液	
院内	院外 プロチゾラムOD錠0.25mg 「テバ」	プロチゾラム0.25mg口腔内崩壊錠	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
	院外 プロマゼパム坐剤3mg「サンド」	プロマゼパム坐剤	プロマゼパム坐剤3mg「サンド」
	院外 ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム細粒	【般】ニトラゼパム細粒1%
院内	院外 ベンザリン錠5	ニトラゼパム錠	【般】ニトラゼパム錠5mg
	院外 マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩錠	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg
院内	ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム10mg2mL注射液	
院内	院外 メイラックス錠1mg	ロフラゼブ酸エチル錠	【般】ロフラゼブ酸エチル錠1mg
	院外 メイラックス錠2mg	ロフラゼブ酸エチル錠	【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg
	院外 メンドンカプセル7.5mg	クロラゼブ酸二カリウムカプセル	メンドンカプセル7.5mg
	院外 ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠	【般】エスタゾラム錠2mg
院内	院外 ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム錠	ラボナ錠50mg
	院外 リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠	リスミー錠1mg
	院外 ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン錠	【般】エスゾピクロン錠2mg
	院外 ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン錠	【般】エスゾピクロン錠3mg
	院外 レキソタン錠5	プロマゼパム錠	【般】プロマゼパム錠5mg
	院外 レスミット錠5	メダゼパム錠	レスミット錠5mg
	院外 レンドルミンD錠0.25mg	プロチゾラム口腔内崩壊錠	【般】プロチゾラム口腔内崩壊錠0.25mg
院内	院外 ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム錠	【般】ロラゼパム錠0.5mg
	院外 ロラメット錠1.0	ロルメタゼパム錠	ロラメット錠1mg
	院外 ワイパックス錠0.5	ロラゼパム錠	【般】ロラゼパム錠0.5mg
	院外 ワコビタール坐剤30	フェノバルビタールナトリウム坐剤	ワコビタール坐剤30mg
院内	院外 ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム坐剤	ワコビタール坐剤50mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
113	抗てんかん剤		
院内 院外	アレピアチン散10%	フェニトイン散	アレピアチン散10%
院内 院外	アレピアチン錠100mg	フェニトイン錠	アレピアチン錠100mg
院内	アレピアチン注250mg	フェニトインナトリウム注射液	
院外	イーケブラ錠250mg	レベチラセタム錠	【般】レベチラセタム錠250mg
院内 院外	エクセグラン散20%	ゾニサミド散	【般】ゾニサミド散20%
院内 院外	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド錠	【般】ゾニサミド錠100mg
院外	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド散	エピレオプチマル散50%
院外	オスポロット錠50mg	スルチアム錠	オスポロット錠50mg
院内 院外	ガバペン錠200mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠200mg
院外	ガバペン錠300mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠300mg
院外	ガバペン錠400mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠400mg
院外	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠200mg
院外	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミドシロップ	ザロンチンシロップ5%
院外	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)	セレニカR錠200mg*
院外	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%
院内 院外	テグレート細粒50%	カルバマゼピン細粒	【般】カルバマゼピン細粒50%
院外	テグレート錠100mg	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠100mg
院内 院外	テグレート錠200mg	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠200mg
院外	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	【般】バルプロ酸Na徐放錠100mg
院内 院外	デパケンR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	デパケンR錠200mg
院外	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ	【般】バルプロ酸Naシロップ5%
院外	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム細粒	バルプロ酸Na細粒40% (400mg/g)
院外	デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム錠	【般】バルプロ酸Na錠100mg
院外	トピナ錠50mg	トピラマート錠	【般】トピラマート錠50mg
院内	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用	
院内	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用	
院内	ノーベルバル静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用	
院内 院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム5%シロップ	【般】バルプロ酸Naシロップ5%
院内 院外	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミドシロップ用	ビムパットドライシロップ10% (100mg/g)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ビムパット錠50mg	ラコサミド錠	ビムパット錠50mg
院内	ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド注射液	
院内 院外	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物錠	フィコンパ錠2mg
院外	フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物錠	フィコンパ錠4mg
院内 院外	ブコラム口腔用液2.5mg	ミダゾラム液	ブコラム口腔用液2.5mg / 0.5mL / 本
院内 院外	ブコラム口腔用液5mg	ミダゾラム液	ブコラム口腔用液5mg / 1mL / 本
院外	プリミドン細粒99.5%「日医工」	プリミドン細粒	プリミドン細粒99.5%
院内	ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和物注射液	
院外	マイスタ錠5mg	クロバザム錠	マイスタ錠5mg
院外	ミノアレ散66.7%	トリメタジオン散	ミノアレ散66.7%
院外	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠100mg
院外	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠25mg
院外	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠2mg
院外	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠5mg
院外	ランドセン細粒0.1%	クロナゼパム細粒	ランドセン細粒0.1% (1mg / g)
院内 院外	リボトリール細粒0.1%	クロナゼパム細粒	リボトリール細粒0.1%
院外	リボトリール錠0.5mg	クロナゼパム錠	リボトリール錠0.5mg
院外	リボトリール錠1mg	クロナゼパム錠	リボトリール錠1mg
院内 院外	レベチラセタムDS50%「トーフ」	レベチラセタムシロップ用	【般】レベチラセタムシロップ用50% (500mg / 包)
院内 院外	レベチラセタム錠500mg「トーフ」	レベチラセタム錠	【般】レベチラセタム錠500mg
院内	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	レベチラセタム注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
114	解熱鎮痛消炎剤		
院外	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)顆粒	SG配合顆粒(1g/包)
院内	院外	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン
院内		アセトアミノフェン注射液	
院内	院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン坐剤
			【般】アセトアミノフェン坐剤100mg
院内	院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン坐剤
			【般】アセトアミノフェン坐剤200mg
	院外	インフリーカプセル100mg	インドメタシンファルネシルカプセル
			インフリーカプセル100mg
	院外	エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク錠
			【般】エトドラク錠200mg
院内	院外	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン細粒
			【般】アセトアミノフェン細粒20%
院内	院外	カロナール錠200	アセトアミノフェン錠
			【般】アセトアミノフェン錠200mg
院内	院外	カロナール錠500	アセトアミノフェン錠
			【般】アセトアミノフェン錠500mg
院内	院外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤
			ジクトルテープ75mg/枚
院内		スルピリン注射液500mg「日医工」	スルピリン注射液
院内	院外	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	セレコキシブ錠
			【般】セレコキシブ錠100mg
	院外	セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠
			【般】セレコキシブ錠100mg
院内	院外	ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン錠
			ソセゴン錠25mg
院内		ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液
院内	院外	ソラントール錠100mg	チアラミド塩酸塩錠
			ソラントール錠100mg
	院外	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)
			ツートラム錠100mg
	院外	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)
			ツートラム錠150mg
院内	院外	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)
			ツートラム錠25mg
院内	院外	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)
			ツートラム錠50mg
院内	院外	トアラセット配合錠「杏林」	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン錠
			【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
院内	院外	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠
			【般】トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠25mg
	院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤錠
			【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠
院内	院外	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン錠
			ナイキサン錠100mg
院内		ネオピタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイン配合剤キット
院内	院外	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液
			ノイロトロピン錠4単位
院内		ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ノルspanテープ10mg	ブプレノルフィン貼付剤	ノルspanテープ10mg	
院外	ノルspanテープ5mg	ブプレノルフィン貼付剤	ノルspanテープ5mg	
院外	ハイベン錠200mg	エトドラク錠	【般】エトドラク錠200mg	
院外	パラミチンカプセル300mg	ブコロームカプセル	パラミチンカプセル300mg	
院外	ブルフェン錠100	イブプロフェン錠	【般】イブプロフェン錠100mg	
院外	ブルフェン錠200	イブプロフェン錠	【般】イブプロフェン錠200mg	
院外	フロベン錠40	フルルビプロフェン錠	フロベン錠40mg	
院外	ペオン錠80	ザルトプロフェン錠	【般】ザルトプロフェン錠80mg	
院内	院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放カプセル	【般】ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg
	院外	ボルタレンサボ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤12.5mg
院内	院外	ボルタレンサボ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤25mg
院内	院外	ボルタレンサボ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤50mg
	院外	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム錠	【般】ジクロフェナクNa錠25mg
院内	院外	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸シロップ	ポンタールシロップ3.25%
	院外	ミリダシン錠90mg	プログルメタシンマレイン酸塩錠	ミリダシン錠90mg
	院外	モーバー錠100mg	アクタリット錠	【般】アクタリット錠100mg
	院外	モービック錠10mg	メロキシカム錠	【般】メロキシカム錠10mg
	院外	レパタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩坐剤	レパタン坐剤0.4mg
院内		レパタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩注射液	
	院外	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物錠	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
院内	院外	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム60mg錠	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg
院内		ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル注射液	
	院外	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム錠	【般】ロルノキシカム錠4mg
	院外	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(1)	ワントラム錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
116	抗パーキンソン剤		
院内 院外	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	アーテン錠2mg
院外	アキネトン錠1mg	ピペリデン塩酸塩錠	【般】ピペリデン塩酸塩錠1mg
院外	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩錠	アジレクト0.5mg錠
院外	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩錠	アジレクト1mg錠
院外	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩錠	エクフィナ錠50mg
院内 院外	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5mg
院内 院外	エンタカポン錠100mg「サンド」	エンタカポン100mg錠	【般】エンタカポン錠100mg
院外	オンジェンティス錠25mg	オピカポン錠	オンジェンティス錠25mg
院外	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン錠	【般】カベルゴリン錠0.25mg
院外	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン錠	【般】カベルゴリン錠1mg
院内 院外	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	カベルゴリン錠	【般】カベルゴリン錠0.25mg
院内 院外	シンメトレル細粒10%	アマンタジン塩酸塩細粒	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%
院内 院外	シンメトレル錠50mg	アマンタジン塩酸塩錠	【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg
院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン(2)錠	スタレボ配合錠L100
院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン(1)錠	スタレボ配合錠L50
院内 院外	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパL100錠	【般】レボドパ100mg・カルビドパ配合錠
院外	ドパストン散98.5%	レボドパ散	ドパストン散98.5%
院内	ドパストン静注50mg	レボドパ注射液	
院内 院外	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパ口腔内崩壊錠	【般】ドロキシドパ口腔内崩壊錠100mg
院内 院外	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミド口腔内崩壊錠	【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠25mg：TRE
院外	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミド口腔内崩壊錠	【般】ゾニサミド口腔内崩壊錠50mg：TRE
院外	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ13.5mg
院外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ18mg
院内 院外	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ4.5mg
院外	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ9mg
院外	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン錠	ノウリアスト錠20mg
院外	パーロデル錠2.5mg	プロモクリプチンメシル酸塩錠	【般】プロモクリプチンメシル酸塩錠2.5mg
院外	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ16mg
院外	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ24mg
院外	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ32mg
院外	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ40mg
院外	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ8mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg	
院内	院外	ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg
院内	院外	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	ビペリデン塩酸塩錠1mg錠	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
院内	院外	ペルゴリド錠250 μ g「VTRS」	ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ g錠	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ g
	院外	ペルマックス錠250 μ g	ペルゴリドメシル酸塩錠	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠250 μ g
	院外	ペルマックス錠50 μ g	ペルゴリドメシル酸塩錠	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠50 μ g
院内	院外	マドパー配合錠	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩錠	マドパー配合錠
	院外	ミラベックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠0.375mg
	院外	ミラベックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐放錠	【般】プラミペキソール塩酸塩徐放錠1.5mg
	院外	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠	【般】ロピニロール徐放錠2mg
	院外	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠	【般】ロピニロール徐放錠8mg
	院外	レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠0.25mg
	院外	レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠1mg
	院外	レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠2mg
院内		乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」	乳酸ビペリデン注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
117	精神神経用剤		
院外	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジシパモ酸塩カプセル	【般】ヒドロキシジシパモ酸塩カプセル25mg
院内 院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジシパモ酸塩シロップ	アタラックス-Pシロップ(5mg/ml)
院内	アタラックス-P注射液(25mg/ml)	ヒドロキシジシパモ酸塩注射液	
院外	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジシパモ酸塩錠	アタラックス錠10mg
院内 院外	エスタロプラム錠10mg「明治」	エスタロプラムシュウ酸塩錠	【般】エスタロプラム錠10mg
院内 院外	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム0.5mg錠	【般】エチゾラム錠0.5mg
院内 院外	オランザピンOD錠2.5mg「明治」	オランザピン口腔内崩壊錠	【般】オランザピン口腔内崩壊錠2.5mg
院外	オランザピンOD錠5mg「明治」	オランザピン5mg口腔内崩壊錠	【般】オランザピン口腔内崩壊錠5mg錠
院内 院外	クエチアピン錠25mg「VTRS」	クエチアピソマル酸塩25mg錠	【般】クエチアピン錠25mg
院内	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	
院内 院外	コントミン糖衣錠12.5mg	クロルプロマジン塩酸塩錠	コントミン糖衣錠12.5mg
院内 院外	シクレスト舌下錠5mg	アセナピンマレイン酸塩錠	シクレスト舌下錠5mg
院外	ジブレキサ錠2.5mg	オランザピン錠	【般】オランザピン錠2.5mg
院外	ストラテラカプセル10mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル10mg
院外	ストラテラカプセル25mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル25mg
院外	ストラテラカプセル5mg	アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル5mg
院内 院外	セルトラリン錠25mg「明治」	セルトラリン塩酸塩錠	【般】セルトラリン錠25mg
院外	セレネース錠0.75mg	ハロペリドール錠	【般】ハロペリドール錠0.75mg
院外	セロクエル25mg錠	クエチアピソマル酸塩錠	【般】クエチアピン錠25mg
院外	セロクエル細粒50%	クエチアピソマル酸塩細粒	【般】クエチアピン細粒50%
院内 院外	デジレル錠25	トラゾドン塩酸塩錠	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
院内 院外	テトラミド錠10mg	ミアンセリン塩酸塩錠	テトラミド錠10mg
院外	テトラミド錠30mg	ミアンセリン塩酸塩錠	テトラミド錠30mg
院外	デパス錠0.5mg	エチゾラム錠	【般】エチゾラム錠0.5mg
院内 院外	デュロキセチンカプセル20mg「明治」	デュロキセチン塩酸塩カプセル	【般】デュロキセチンカプセル20mg
院外	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩錠	イミプラミン塩酸塩錠10mg
院外	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩錠	アミトリプチリン塩酸塩錠10mg
院外	トレドミン錠25mg	ミルナシبران塩酸塩錠	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg
院外	ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン細粒	ニューレプチル細粒10%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ノバミン錠5mg	プロクロルパラジンマレイン酸塩錠	ノバミン錠5mg
院内 院外	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠	パキシルCR錠12.5mg
院外	パキシル錠10mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠	【般】パロキセチン錠10mg
院外	パキシル錠20mg	パロキセチン塩酸塩水和物錠	【般】パロキセチン錠20mg
院内 院外	ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」	ハロペリドール0.75mg錠	【般】ハロペリドール錠0.75mg
院内	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール注射液	
院内 院外	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩錠	【般】レボメプロマジンマレイン酸塩錠25mg
院内 院外	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩錠	ヒルナミン錠5mg
院内 院外	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩4mg錠	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
院外	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「NP」	ミルナシبران塩酸塩25mg錠	【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg
院内 院外	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠	【般】クロチアゼパム錠5mg
院外	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン液	【般】リスペリドン経口液0.1%0.5mL
院内 院外	リスペリドンOD錠0.5mg「トーフ」	リスペリドン0.5mg口腔内崩壊錠	リスペリドン口腔内崩壊錠0.5mg
院内 院外	リスペリドンOD錠2mg「トーフ」	リスペリドン2mg口腔内崩壊錠	【般】リスペリドン口腔内崩壊錠2mg
院外	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠	【般】マプロチリン塩酸塩錠10mg
院外	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠	【般】フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg
院外	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩錠	【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg
院内 院外	レメロン錠15mg	ミルタザピン錠	【般】ミルタザピン錠15mg
院内 院外	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム錠	【般】炭酸リチウム錠100mg
院外	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	炭酸リチウム200mg錠	【般】炭酸リチウム錠200mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
118	総合感冒剤		
院内 院外	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)顆粒	【般】プロメタジン1.35% 等配合非ピリン系感冒剤
院外	ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)錠	【般】プロメタジン6.75m g等配合非ピリン系感冒剤
院外	幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(5)顆粒	幼児用P L 配合顆粒

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
119	その他の中枢神経系用薬		
院内	アジヨビ皮下注225mgシリンジ	フレマネズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	
院外	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
院外	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠3mg
院外	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
院内 院外	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩シロップ用	アリセプトドライシロップ1% 10mg/g
院外	アリセプト細粒0.5%	ドネペジル塩酸塩細粒	【般】ドネペジル塩酸塩細粒0.5%
院内 院外	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル貼付剤	アリドネパッチ27.5mg
院外	イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン貼付剤	【般】リバスチグミンテープ13.5mg
院外	イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン貼付剤	【般】リバスチグミンテープ18mg
院外	イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン貼付剤	【般】リバスチグミンテープ4.5mg
院外	イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン貼付剤	【般】リバスチグミンテープ9mg
院内	エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」	エダラボンキット	
院外	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩細粒	【般】チアプリド塩酸塩細粒10%
院内 院外	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩錠	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg
院外	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン錠	コレアジン錠12.5mg
院外	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩カプセル	ジスバルカプセル40mg
院外	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物口腔内崩壊錠	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠5mg
院外	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物錠	【般】タルチレリン錠5mg
院外	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	タリージェOD錠10mg
院外	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	タリージェOD錠15mg
院外	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	タリージェOD錠2.5mg
院内 院外	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩壊錠	タリージェOD錠5mg
院外	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠10mg
院外	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠15mg
院外	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠2.5mg
院外	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠5mg
院内 院外	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント錠	デエビゴ錠2.5mg
院内 院外	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント錠	デエビゴ錠5mg
院外	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチルカプセル	テクフィデラカプセル120mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチルカプセル	テクフィデラカプセル240mg
院内	院外 ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5 μ g「フソー」	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠2.5 μ g
院内	院外 プレガバリンOD錠25mg 「ファイザー」	プレガバリン口腔内崩壊錠	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg
院内	院外 プレガバリンOD錠75mg 「VTRS」	プレガバリン口腔内崩壊錠	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg
	院外 ベルソムラ錠10mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠10mg
院内	院外 ベルソムラ錠15mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠15mg
	院外 ベルソムラ錠20mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠20mg
	院外 メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠20mg
	院外 メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
	院外 メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠10mg
	院外 メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠20mg
	院外 メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠5mg
院内	院外 メマンチン塩酸塩OD錠10mg 「サワイ」	メマンチン塩酸塩10mg口腔内崩壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠10mg
院内	ラジカット点滴静注バッグ 30mg	エダラボンキット	
	院外 ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン液	ラジカット内用懸濁液2.1%
院内	院外 ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	ラメルテオン錠	【般】ラメルテオン錠8mg
	院外 リリカカプセル25mg	プレガバリンカプセル	【般】プレガバリンカプセル25mg
	院外 リリカカプセル75mg	プレガバリンカプセル	【般】プレガバリンカプセル75mg
	院外 リルテック錠50	リルゾール錠	【般】リルゾール錠50mg
	院外 レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル錠	レグナイト錠300mg
	院外 レミッチカプセル2.5 μ g	ナルフラフィン塩酸塩カプセル	【般】ナルフラフィン塩酸塩カプセル2.5 μ g
	院外 レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠12mg
	院外 レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠4mg
	院外 レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内崩壊錠	【般】ガランタミン口腔内崩壊錠8mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
121	局所麻酔剤		
院内	アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内 院外	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合剤クリーム	エムラクリーム10g
院内	カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩注射液	
院内 院外	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩ゼリー	キシロカインゼリー2%30mL
院内 院外	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン噴霧剤	キシロカインポンプスプレー8%/80g
院内 院外	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液	キシロカイン液「4%」20mL
院内	キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩注射液	
院内	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(2)注射液	
院内	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン(3)注射液	
院内	キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩液	
院外	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン錠	ストロカイン錠5mg
院内	ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	塩酸レボブピバカインキット	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内	リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン貼付剤	
院内	リドカイン注「NM」1%	リドカイン注射液	
院内	リドカイン注「NM」2%	リドカイン注射液	
院内	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン注射液	
院内	ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
122	骨格筋弛緩剤		
院内	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシンA筋注用	
院内	ゼオマイン筋注用200単位	インコボツリヌストキシンA筋注用	
院内	ゼオマイン筋注用50単位	インコボツリヌストキシンA筋注用	
院外	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物カプセル	ダントリウムカプセル25mg
院内	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注射用	
院内	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用	
院内	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素注射用	
院内	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	ロクロニウム臭化物注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
123	自律神経剤		
院内	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・ アトロピン硫酸塩水和物キット	
院内 院外	ウブレチド錠5mg	ジスチグミン臭化物錠	ウブレチド錠5mg
院内	オピソート注射用0.1g	注射用アセチルコリン塩化物	
院外	ジスチグミン臭化物錠5mg 「NIG」	ジスチグミン臭化物錠	ジスチグミン臭化物錠5mg
院外	プロ・バンサイン錠15mg	プロパンテリン臭化物錠	プロ・バンサイン錠15mg
院外	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物散	ベサコリン散5%
院外	マイテラーゼ錠10mg	アンベノニウム塩化物錠	マイテラーゼ錠10mg
院外	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物錠	メスチノン錠60mg
院外	メペンゾラート臭化物錠7.5mg 「ツルハラ」	メペンゾラート臭化物錠	【般】メペンゾラート臭化物錠 7.5mg
院内	ワゴスチグミン注0.5mg	ネオスチグミンメチル硫酸塩注 射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
124	鎮けい剤		
院内	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物キット	
院外	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	エペリゾン塩酸塩50mg錠	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
院内	ギャバロン髄注0.005%	バクロフェン注射液	
院内	ギャバロン髄注0.05%	バクロフェン注射液	
院内	ギャバロン髄注0.2%	バクロフェン注射液	
院外	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオンカプセル	コスパノンカプセル40mg
院内 院外	コスパノン錠40mg	フロプロピオン錠	コスパノン錠40mg
院外	ダクチル錠50mg	ピペリドレート塩酸塩錠	ダクチル錠50mg
院外	チザニジン錠1mg「JG」	チザニジン塩酸塩錠	【般】チザニジン錠1mg
院外	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩錠	【般】チザニジン錠1mg
院内	パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	パパペリン塩酸塩注射液	
院内 院外	ブチルスコポラミン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物錠	【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg
院内	ブチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「NP」	ブチルスコポラミン臭化物キット	
院内 院外	ミオナール錠50mg	エペリゾン塩酸塩錠	【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg
院内 院外	リオレサール錠5mg	バクロフェン錠	リオレサール錠5mg
院外	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス散	ロートエキス散
院内	硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム注射液	
院内 院外	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	硫酸アトロピン末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
125	発汗剤, 止汗剤		
院外	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物ゲル	エクロックゲル5% 20g/本

129 その他の末梢神経系用薬

院外	ビンダケルカプセル20mg	タファミジスメグルミンカプセル	ビンダケルカプセル20mg
----	---------------	-----------------	---------------

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
131	眼科用剤		
院内	PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素液	
院外	アイドロイチン1%点眼液	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム1%5mL点眼液	【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1%5mL
院外	アイベータ配合点眼液	プリモニジン酒石酸塩・チモロールマレイン酸塩液	アイベータ配合点眼液
院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド液	アイラミド配合懸濁性点眼液
院内	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え)キット	
院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	プリンゾラミド・チモロールマレイン酸塩液	アゾルガ配合懸濁性点眼液
院外	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン錠	アダプチノール錠5mg
院外	アレギサル点眼液0.1%	ペミロラストカリウム液	【般】ペミロラストK点眼液0.1% 5ml
院外	アレジオンLX点眼液0.1%	エピナスチン塩酸塩液(2)	アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)
院外	アレジオン点眼液0.05%	エピナスチン塩酸塩液(1)	【般】エピナスチン塩酸塩点眼0.05%(5ml)
院外	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル液	エイベリス点眼液0.002%
院外	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトピオン酸塩・コリスチンメタンシルホン酸ナトリウム軟膏	エコリシン眼軟膏3.5g
院内	院外	オフロキサシン0.3%1mLゲル化点眼液	オフロキサシン0.3%1mLゲル化点眼液
院内	院外	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	オフロキサシン眼軟膏0.3%(3.5g/本)
院内	オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤液	
院外	カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン液(2)	カタリンK点眼用0.005% 15ml
院外	ガチフロ点眼液0.3%	ガチフロキサシン水和物液	ガチフロ点眼液0.3% 5ml
院外	グラナテック点眼液0.4%	リパスジル塩酸塩水和物液	グラナテック点眼液0.4%(5mL)
院外	クラビット点眼液0.5%	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液0.5% 5ml
院外	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5ml
院外	クロモグリク酸Na点眼液2%「トーフ」	クロモグリク酸ナトリウム液	【般】クロモグリク酸Na点眼液2%5mL
院外	ケトチフェンPF点眼液0.05%「日点」	ケトチフェンフマル酸塩液	【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL
院外	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩液	【般】ドルゾラミド・チモロール配合点眼液 5ml
院内	院外	サイプレジン1%点眼液	サイプレジン点眼液1%(10mL)
院外	ザジテン点眼液0.05%	ケトチフェンフマル酸塩液	【般】ケトチフェン点眼液0.05%5mL
院外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレイン酸塩液	【般】ラタノプロスト・チモロール配合点眼液
院外	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン液	【般】シアノコバラミン点眼液0.02% 5ml

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 サンピロ点眼液0.5%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼0.5% (5m1)
	院外 サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼液1% (5m1)
院内	院外 サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼液2% (5m1)
院内	院外 シアノコバラミン点眼液0.02% 「センジュ」	シアノコバラミン0.02%5mL点 眼液	【般】シアノコバラミン点眼液 0.02% 5m1
	院外 ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液(2)	ジクアスL X点眼液3% (5m 1/本)
院内	院外 ジクアス点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液(1)	【般】ジクアホソルNa点眼液 3% 5m1/本
	院外 ジクロード点眼液0.1%	ジクロフェナクナトリウム液	【般】ジクロフェナクNa点眼 液0.1% 5mL
院内	院外 ソビラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏	ソビラックス眼軟膏(3%) 5 g
	院外 タチオン点眼用2%	グルタチオン液	タチオン点眼用2% (5mL)
	院外 タブコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマ レイン酸塩液	【般】タフルプロスト・チモ ロール配合点眼液
	院外 タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト液	【般】タフルプロスト点眼液 0.0015% (2.5mL)
	院外 タリビッド点眼液0.3%	オフロキサシン液(1)	オフロキサシン点眼液0.3% (5mL)
	院外 タリムス点眼液0.1%	タクロリムス水和物液	タリムス点眼液0.1% (5m L)
	院外 チモプトールXE点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩液(2)	【般】チモロール点眼液0. 25% (持続) 2.5m1
	院外 チモプトールXE点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩液(2)	【般】チモロール点眼液0. 5% (持続) 2.5m1
	院外 チモプトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩液(1)	【般】チモロール点眼液0. 25% (非持続) 5m1
院内	院外 チモプトール点眼液0.5%	チモロールマレイン酸塩液(1)	【般】チモロール点眼液0. 5% (非持続) 5m1
	院外 デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩液	デタントール点眼液0.01% (5mL)
	院外 デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマ レイン酸塩液	【般】トラボプロスト・チモ ロール配合点眼液
院内	院外 トブラシン点眼液0.3%	トブラマイシン液	トブラシン点眼液0.3% (5 m1/本)
	院外 トラバタンズ点眼液0.004%	トラボプロスト液	【般】トラボプロスト点眼液 0.004% 2.5m1
	院外 トルソプト点眼液0.5%	ドルゾラミド塩酸塩液	トルソプト点眼液0.5% 5 m1
	院外 トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩液	トルソプト点眼液1% 5m1
	院外 ニフラン点眼液0.1%	プラノプロフェン液	【般】プラノプロフェン点眼液 0.1% 5m1
院内	院外 ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩液	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10m1
	院外 ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチ ルプレドニゾロン軟膏	ネオメドロールEE軟膏3g
	院外 ネバナック懸濁性点眼液0.1%	ネパフェナク液	ネバナック懸濁性点眼液0. 1% (5mL)
	院外 ノフロ点眼液0.3%	ノルフロキサシン液	ノルフロキサシン点眼液0. 3% (5mL)
	院外 ハイパジールコーワ点眼液 0.25%	ニブラジロール液	【般】ニブラジロール点眼液 0.25% 5m1

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	パタノール点眼液0.1%	オロパタジン塩酸塩液	【般】オロパタジン点眼液0.1% 5ml/本
院外	パニマイシン点眼液0.3%	ジベカシン硫酸塩液	パニマイシン点眼液0.3% (5mL)
院外	パピロックミニ点眼液0.1%	シクロスポリン液	パピロックミニ点眼液0.1%
院外	ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5ml
院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	ヒアレインミニ点眼液0.1% 0.4mL
院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4ml
院外	ヒアレイン点眼液0.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	【般】ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL
院内	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	オキシグルタチオン液	
院内 院外	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	ピマリシン液	ピマリシン点眼液5%5ml 「センジュ」
院内 院外	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」	ピレノキシン液	【般】ピレノキシン点眼液0.005%5mL
院内 院外	ブラノプロフェン点眼液0.1% 「わかもと」	ブラノプロフェン液	【般】ブラノプロフェン点眼液0.1% 5ml
院内 院外	プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	プリモニジン酒石酸塩液	【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1% 5ml
院内 院外	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	プリンゾラミド液	【般】プリンゾラミド点眼液1% 5ml
院外	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン液	【般】フルオロメトロン点眼液0.02% 5ml
院内 院外	フルメトロン点眼液0.1%	フルオロメトロン液	【般】フルオロメトロン点眼液0.1% 5ml
院内 院外	プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル軟膏	プレドニン眼軟膏 5g/本
院内 院外	プロナック点眼液0.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物液	【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1% 5ml
院内 院外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液	ベストロン点眼用0.5% (5mL)
院内 院外	ベノキシル点眼液0.4%	オキシブプロカイン塩酸塩液	ベノキシル点眼液0.4% (5mL)
院内	マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド注射用	
院外	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩液(2)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (持続) 2.5ml
院外	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩液(1)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1% (非持続) 5ml
院外	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩液(1)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2% (非持続) 5ml
院外	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト液	ミケルナ配合点眼液
院外	ミドリンM点眼液0.4%	トロピカミド液	ミドリンM点眼液0.4%5ml*
院内 院外	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩液	ミドリンP点眼液10mL/本
院外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド液	ムコスタ点眼液UD2% (0.35mL)
院外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩液	ラクリミン点眼液0.05% (5mL)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	ラタノプロスト0.005%1mL点眼液	【般】ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5ml
院内	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	ラニズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	
院外	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト液	【般】トラニラスト点眼液0.5% 5ml
院内 院外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩液	【般】レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025% 5ml
院内 院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液0.1% 5ml
院内 院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	ベタメタゾンリン酸エステル液0.1%吸入
院内 院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液0.1% 5ml
院内 院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点眼・耳・鼻液 0.1%5ml
院内	ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニズマブ(遺伝子組換え)キット	
院外	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト液	【般】ビマトプロスト点眼液0.03% 2.5ml
院外	レスキュラ点眼液0.12%	イソプロピルウノプロストン液	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml
院内 院外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	レバミピド液	【般】レバミピド点眼液2%(5ml/本)
院内 院外	レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液1.5% 5ml
院内 院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	リンデロンA軟膏：耳鼻科5g
院内 院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	眼・耳科用リンデロンA軟膏5g
院内 院外	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤液	人工涙液マイティア点眼液(5mL)
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液	リンデロンA液〔点鼻用〕5mL*
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液	点眼・点鼻用リンデロンA液5ml
院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩液	ベタメタゾンリン酸フラジオマイシン吸入液
院内 院外	日点アトロピン点眼液1%	アトロピン硫酸塩水和物液	日点アトロピン点眼液1% 5ml

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
132	耳鼻科用剤		
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	【般】フルチカゾン点鼻液27.5 μ g 120噴霧用
院外	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル液	【般】フルチカゾン点鼻液27.5 μ g 56噴霧用
院外	エリザスカプセル外用400 μ g	デキサメタゾンシペシル酸エステル噴霧剤	エリザスカプセル外用400 μ g
院外	エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステル噴霧剤	エリザス点鼻粉末200 μ g 28噴霧用
院外	クロモグリク酸Na点鼻液2%「トーワ」	クロモグリク酸ナトリウム液	【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%
院外	ケトチフェン点鼻液0.05%「CH」	ケトチフェンマル酸塩6.048mg8mL点鼻液	【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL
院外	ザジテン点鼻液0.05%	ケトチフェンマル酸塩液	【般】ケトチフェン点鼻液0.05% 8mL
院外	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシネート液	【般】ジオクチルソジウムスルホサクシネート点耳液5% 10mL
院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パパペリン塩酸塩錠	ストミンA配合錠
院内	院外 タリビッド耳科用液0.3%	オフロキサシン液	オフロキサシン耳科用液0.3% (5mL)
院外	ナゾネックス点鼻液50 μ g112噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 112g
院外	ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 10g
院内	院外 プリピナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩液	プリピナ液0.05%
院外	フルナーゼ点鼻液50 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(1)	【般】フルチカゾンプロピオン酸点鼻液50 μ g 56噴霧
院内	院外 ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩液	ベストロン耳鼻科用1% (5mL/本)
院外	ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム液	ホスミシンS耳科用3% (10mL)
院内	院外 モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液50 μ g 10g
院外	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステル液(2)	【般】フルチカゾンプロピオン酸点鼻液25 μ g 56噴霧

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
133	鎮 暈 剤		
院内 院外	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠	【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg
院内 院外	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸 塩・ジプロフィリン錠	トラベルミン配合錠
院内 院外	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 「日医工P」	ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠	【般】ベタヒスチンメシル酸塩 錠6mg
院外	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠	【般】ベタヒスチンメシル酸塩 錠6mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
211	強心剤		
院内	イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩キット	
院内	エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩注射液	
院外	カルグート錠5	デノパミン錠	【般】デノパミン錠5mg
院外	ジゴキシンKY錠0.25	ジゴキシン錠	ジゴキシン錠0.25mg
院外	ジゴシン散0.1%	ジゴキシン散	ジゴシン散0.1% (1mg/g)
院内	ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン注射液	
院外	タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン顆粒	タナドーパ顆粒75% (1g/包)
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」	ドパミン塩酸塩注射液	
院内	ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgキット「VTRS」	ドパミン塩酸塩キット	
院内	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KCC」	ドブタミン塩酸塩キット	
院内	ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩注射液	
院内	ネオフィリン注250mg	アミノフィリン注射液	
院外	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン錠	【般】ユビデカレノン錠10mg
院内 院外	ハーフジゴキシンKY錠0.125	ジゴキシン錠	ハーフジゴキシンKY錠0.125mg
院内 院外	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン錠	【般】ピモベンダン錠1.25mg
院内	プロタノールL注0.2mg	トイソプレナリン塩酸塩注射液	
院内	ミルリノン注射液10mg「F」	ミルリノン注射液	
院内 院外	ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン錠	メチルジゴキシン錠0.05mg
院内 院外	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン注射液	レスピア経口液60mg/3ml/瓶
院内	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン注射液	
院内	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン注射液	
院内	レスピア静注・経口液60mg	無水カフェイン注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
212	不整脈用剤			
院内 院外	アプリンジン塩酸塩カプセル20mg「NP」	アプリンジン塩酸塩20mgカプセル	【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg	
院内	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩注射液		
院内 院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩100mg錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg	
院内 院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg	
	院外	アミサリン錠250mg	プロカインアミド塩酸塩錠	アミサリン錠250mg
院内	アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩注射液		
	院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	アロチノロール塩酸塩10mg錠	【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg
	院外	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠100mg
院内 院外	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩錠	【般】プロプラノロール塩酸塩錠10mg	
院内	インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩注射液		
院内	オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射用(1)		
	院外	カルビスケン錠5mg	ピンドロール錠	【般】ピンドロール錠5mg
院内 院外	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	
院内	コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩注射用(2)		
院内	サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液		
	院外	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠100mg
院内 院外	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg	
院内	シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩注射液		
院内	シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩注射用		
	院外	ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩錠	【般】ソタロール塩酸塩錠80mg
院内 院外	ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」	ソタロール塩酸塩錠	【般】ソタロール塩酸塩錠40mg	
	院外	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠	【般】フレカイニド酢酸塩錠50mg
院内	タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩注射液		
	院外	テノーミン錠25	アテノロール錠	【般】アテノロール錠25mg
院内 院外	テノーミン錠50	アテノロール錠	【般】アテノロール錠50mg	
院内 院外	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩0.625mg錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg	
院内 院外	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	ビソプロロールフマル酸塩2.5mg錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg	
	院外	ピメノールカプセル100mg	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル	ピメノールカプセル100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 ピメノールカプセル50mg	ピルメノール塩酸塩水和物カプセル	ピメノールカプセル50mg
院内	院外 ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩25mgカプセル	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
	院外 ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩50mgカプセル	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg
	院外 プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩錠	【般】プロパフェノン塩酸塩錠100mg
	院外 プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩錠	【般】プロパフェノン塩酸塩錠150mg
院内	院外 ヘブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	ヘブリジル塩酸塩水和物錠	【般】ヘブリジル塩酸塩錠50mg
	院外 ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩錠	【般】カルテオロール塩酸塩錠5mg
	院外 メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg
	院外 メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠5mg
	院外 メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
院内	院外 メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
院内		メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン塩酸塩注射液
院内		リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド注射液
	院外 リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド徐放錠	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
院内	院外 リスモダンカプセル50mg	ジソピラミドカプセル	【般】ジソピラミドカプセル50mg
院内		リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	リドカインキット
院内		ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
213	利尿剤		
院内 院外	アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド60mg錠	【般】アゾセミド錠60mg
院内 院外	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン細粒	アルダクトンA細粒10% (100mg/g)
院外	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン錠	【般】スピロノラクトン錠25mg
院外	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	イソソルビドゼリー	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g/個「日医工」
院内 院外	イソソルビド内用液70%「CEO」	イソソルビド70%液	【般】イソソルビド経口液70%1mL
院外	イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」	イソソルビド液	イソソルビド内用液70%分包30mL
院外	イソバイドシロップ70%	イソソルビド液	【般】イソソルビド経口液70%1mL
院外	イソバイドシロップ70%分包20mL	イソソルビド液	イソバイドシロップ70%分包20mL
院外	イソバイドシロップ70%分包30mL	イソソルビド液	イソバイドシロップ70%分包30mL
院外	サムスカOD錠15mg	トルバプタン口腔内崩壊錠	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠15mg
院内	サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナトリウム注射用	
院内 院外	スピロノラクトン錠25mg「テバ」	スピロノラクトン25mg錠	【般】スピロノラクトン錠25mg
院内	ソルダクトン静注用200mg	カンレノ酸カリウム注射用	
院外	ダイアート錠30mg	アゾセミド錠	【般】アゾセミド錠30mg
院外	ダイアート錠60mg	アゾセミド錠	【般】アゾセミド錠60mg
院内 院外	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド錠	ダイアモックス錠250mg
院内	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内	ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内 院外	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミド口腔内崩壊錠	【般】トラセミド口腔内崩壊錠8mg
院内 院外	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	トルバプタン口腔内崩壊錠	【般】トルバプタン口腔内崩壊錠7.5mg
院内 院外	ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」	ヒドロクロロチアジド錠	【般】ヒドロクロロチアジド錠25mg
院内 院外	フルイトラン錠2mg	トリクロルメチアジド錠	【般】トリクロルメチアジド錠2mg
院内 院外	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド細粒	【般】フロセミド細粒4%
院内 院外	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド40mg錠	【般】フロセミド錠40mg
院外	ラシックス錠20mg	フロセミド錠	【般】フロセミド錠20mg
院外	ラシックス錠40mg	フロセミド錠	【般】フロセミド錠40mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院外	ルブラック錠4mg	トラセミド錠	【般】トラセミド錠4mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
214	血圧降下剤			
院外	10%アプレゾリン散「SUN」	ヒドララジン塩酸塩散	10%アプレゾリン散(100mg/g)	
院外	アーチスト錠10mg	カルベジロール錠	【般】カルベジロール錠10mg	
院外	アーチスト錠2.5mg	カルベジロール錠	【般】カルベジロール錠2.5mg	
院外	アーチスト錠20mg	カルベジロール錠	【般】カルベジロール錠20mg	
院外	アイミクス配合錠HD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	
院外	アイミクス配合錠LD	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠	【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠	
院内	院外	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	アジルサルタン錠	【般】アジルサルタン錠20mg
院内	院外	アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	アジルサルタン錠	【般】アジルサルタン錠40mg
院内	院外	アゼルニジピン錠16mg「NP」	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠16mg
院外	アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン配合剤錠	アテディオ配合錠	
院内	院外	アテレック錠10	シルニジピン錠	【般】シルニジピン錠10mg
院外	アテレック錠20	シルニジピン錠	【般】シルニジピン錠20mg	
院内	院外	アプレゾリン錠25mg	ヒドララジン塩酸塩錠	アプレゾリン錠25mg
院外	アルドメット錠125	メチルドパ錠	アルドメット錠125mg	
院内	院外	アルドメット錠250	メチルドパ水和物錠	アルドメット錠250mg
院内	院外	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	イミダプリル塩酸塩錠5mg錠	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
院外	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤(2)錠	イルトラ配合錠HD	
院外	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤(1)錠	イルトラ配合錠LD	
院内	院外	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	イルベサルタン錠	【般】イルベサルタン錠100mg
院外	エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩錠	【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg	
院内	院外	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg
院外	エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠	【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	
院外	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤口腔内崩壊錠	【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠	
院外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤錠	【般】バルサルタン・アムロジピン配合錠	
院内	院外	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg錠	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg
院内	院外	エبرانチルカプセル15mg	ウラピジル徐放カプセル	エبرانチルカプセル15mg
院内	院外	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン錠	【般】エプレレノン錠25mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン錠	【般】エプレレノン錠50mg
院内 院外	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	オルメサルタン メドキシミルロ腔内崩壊錠	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
院外	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキシミルロ腔内崩壊錠	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg
院外	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタン メドキシミルロ腔内崩壊錠	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠40mg
院内 院外	カタプレス錠75 μ g	クロニジン塩酸塩錠	カタプレス錠75 μ g
院内 院外	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル錠	【般】カプトリル錠12.5mg
院外	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩錠	【般】マニジピン塩酸塩錠10mg
院外	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩壊錠1mg
院外	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
院外	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠16mg
院外	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠8mg
院内 院外	カルベジロール錠10mg「サワイ」	カルベジロール10mg錠	【般】カルベジロール錠10mg
院内 院外	カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	カルベジロール2.5mg錠	【般】カルベジロール錠2.5mg
院内 院外	カンデサルタン錠8mg「あすか」	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠8mg
院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤(2)錠	【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠
院外	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン錠	【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg
院外	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	【般】アジルサルタン・アムロジピン5mg配合錠
院外	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠	【般】アジルサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠
院外	セタプリル錠25mg	アラセプリル錠	【般】アラセプリル錠25mg
院外	セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩錠	【般】セリプロロール塩酸塩錠200mg
院外	セロケンL錠120mg	メトプロロール酒石酸塩徐放錠	セロケンL錠120mg
院内 院外	セロケン錠20mg	メトプロロール酒石酸塩錠	【般】メトプロロール酒石酸塩錠20mg
院外	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩錠	【般】イミダプリル塩酸塩錠2.5mg
院外	チバセン錠5mg	ベナゼプリル塩酸塩錠	【般】ベナゼプリル塩酸塩錠5mg
院外	ディオバン錠160mg	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠160mg
院外	ディオバン錠40mg	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠40mg
院外	デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩徐放錠	デタントールR錠3mg
院外	デタントールR錠6mg	ブナゾシン塩酸塩徐放錠	デタントールR錠6mg
院内 院外	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	テルミサルタン錠	【般】テルミサルタン錠40mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠1mg
院内 院外	ナトリックス錠1	インダパミド錠	ナトリックス錠1mg
院内	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩10mg10mL注射液	
院内	ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物注射液	
院外	ニバジール錠2mg	ニルバジピン錠	【般】ニルバジピン錠2mg
院外	ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠	【般】ニルバジピン錠4mg
院外	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠25mg
院内 院外	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠50mg
院外	ハイパジールコーワ錠3	ニプラジロール錠	ハイパジールコーワ錠3mg
院内	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	バルサルタン口腔内崩壊錠	
院外	バルサルタンOD錠80mg「トーフ」	バルサルタン口腔内崩壊錠	【般】バルサルタン口腔内崩壊錠80mg
院内 院外	バルサルタン錠80mg「サンド」	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠80mg
院内 院外	ビソノテープ2mg	ビソプロロール貼付剤	ビソノテープ2mg
院内 院外	ビソノテープ4mg	ビソプロロール貼付剤	ビソノテープ4mg
院外	ヒポカ5mgカプセル	バルニジピン塩酸塩徐放カプセル	ヒポカカプセル5mg
院外	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド配合剤(1)錠	【般】ロサルタン50mg・ヒドロクロチアジド配合錠
院外	プロプレス錠12	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠12mg
院外	プロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠4mg
院外	プロプレス錠8	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠8mg
院外	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル20mg
院外	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル	【般】ニカルジピン塩酸塩徐放カプセル40mg
院外	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩錠	【般】ニカルジピン塩酸塩錠20mg
院外	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロチアジド配合剤錠	ミカトリオ配合錠
院外	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠
院外	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠
院外	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン錠	【般】テルミサルタン錠20mg
院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤(1)錠	【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロチアジド配合錠
院外	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤(2)錠	【般】テルミサルタン80mg・ヒドロクロチアジド配合錠
院外	ミネプロ錠1.25mg	エサキセレノン錠	ミネプロ錠1.25mg
院内 院外	ミネプロ錠2.5mg	エサキセレノン錠	ミネプロ錠2.5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	ミネプロ錠5mg	エサキセレノン錠	ミネプロ錠5mg
院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ アムロジピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	【般】カンデサルタン・アムロ ジピン5mg配合錠
院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン シレキセチル・ アムロジピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	【般】カンデサルタン・アムロ ジピン2.5mg配合錠
院外	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩錠	ラジレス錠150mg
院内	院外	ラベタロール塩酸塩錠50mg 「トーワ」	ラベタロール塩酸塩錠 【般】ラベタロール塩酸塩錠 50mg
院外	ランデル錠20	エホニジピン塩酸塩エタノール 付加物錠	ランデル錠20mg
院内	リシノプリル錠10mg「サワイ」	リシノプリル水和物錠	
院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキシミル・ アゼルニジピン配合剤(2)錠	レザルタス配合錠HD
院外	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩錠	【般】エナラプリルマレイン酸 塩錠2.5mg
院外	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩錠	【般】エナラプリルマレイン酸 塩錠5mg
院内	院外	ロサルタンK錠25mg 「DSEP」	ロサルタンカリウム錠 【般】ロサルタンK錠25mg
院外	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠50mg
院外	ロングス錠10mg	リシノプリル水和物錠	【般】リシノプリル錠10mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
216	血管収縮剤		
	院外 アマーシ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩錠	【般】ナラトリプタン錠2.5mg
院内	院外 イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩キット	イミグランキット皮下注3mg/筒
	院外 イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩錠	【般】スマトリプタン錠50mg
	院外 イミグラン点鼻液20	スマトリプタン液	イミグラン点鼻液20mg/本
	院外 ソーミックRM錠2.5mg	ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠	【般】ゾルミトリプタン口腔内崩壊錠2.5mg
	院外 ソーミック錠2.5mg	ゾルミトリプタン錠	【般】ゾルミトリプタン錠2.5mg
院内	ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液	
院内	院外 マクサルトルPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩口腔内崩壊錠	【般】リザトリプタン口腔内崩壊錠10mg
院内	院外 メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
	院外 レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩錠	【般】エレトリプタン錠20mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
217	血管拡張剤		
院外	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
院外	アダラートCR錠40mg	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】ニフェジピン徐放錠40mg(24時間持続)
院内	院外 アムロジピンOD錠5mg「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩5mg口腔内崩壊錠	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
院外	アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠10mg
院外	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠2.5mg
院外	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠5mg
院内	院外 コニール錠4	ベニジピン塩酸塩錠	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
院外	コメリアンコーワ錠50	ジラゼブ塩酸塩水和物錠	【般】ジラゼブ塩酸塩錠50mg
院外	シグマート錠5mg	ニコランジル錠	【般】ニコランジル錠5mg
院外	シピリダモール散12.5%「JG」	シピリダモール散	【般】シピリダモール散12.5%
院内	院外 シピリダモール錠100mg「JG」	シピリダモール100mg錠	【般】シピリダモール錠100mg
院内	シルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	シルチアゼム塩酸塩50mg注射用	
院外	ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩錠	ズファジラン錠10mg
院外	セパミット-Rカプセル10	ニフェジピン徐放カプセル(1)	【般】ニフェジピン徐放カプセル10mg(12時間持続)
院内	院外 セパミット-R細粒2%	ニフェジピン腸溶細粒	セパミット-R細粒2%(10mg/包)
院内	院外 ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル5mg錠	【般】ニコランジル錠5mg
院外	ニコランジル錠5mg「トーフ」	ニコランジル5mg錠	【般】ニコランジル錠5mg
院内	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	ニコランジル48mg注射用	
院外	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド徐放カプセル	【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg
院外	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド錠	ニトロール錠5mg
院内	ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド注射液	
院内	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン注射液	
院内	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン注射液	
院外	ニトログラムTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	ニトログラムTTS25mg
院内	院外 ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン錠	【般】ニトログリセリン舌下錠0.3mg
院外	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(24時間持続)
院内	院外 ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
院外	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	ニフェジピン10mg徐放L錠	【般】ニフェジピン徐放錠10mg(12時間持続)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	ニフェジピン20mg徐放L錠	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)
院外	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩壊錠	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠5mg
院外	ノルバスク錠10mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠10mg
院外	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠2.5mg
院外	ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠5mg
院内	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)注射用	
院内	ハンブ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)注射用	
院外	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド貼付剤	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
院外	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド徐放錠	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg
院外	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーフ」	ベニジピン塩酸塩4mg錠	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
院内 院外	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイヨー」	ベラパミル塩酸塩40mg錠	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
院外	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール錠	【般】ジピリダモール錠25mg
院内 院外	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル	【般】シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg
院内 院外	ヘルベッサ錠30	シルチアゼム塩酸塩錠	【般】シルチアゼム塩酸塩錠30mg
院内 院外	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン噴霧剤	ミオコールスプレー0.3mg(7.2g)
院外	ミニトロテープ27mg	ニトログリセリン貼付剤	ミニトロテープ27mg
院外	ミリステープ5mg	ニトログリセリン貼付剤	ミリステープ5mg
院外	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠	【般】ベラパミル塩酸塩錠40mg
院内 院外	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	一硝酸イソソルビド20mg錠	【般】一硝酸イソソルビド錠20mg
院内 院外	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤	【般】硝酸イソソルビドテープ40mg
院外	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	硝酸イソソルビド20mg徐放錠	【般】硝酸イソソルビド徐放錠20mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
218	高脂血症用剤			
院外	EPLカプセル250mg	ポリエノスファチジルコリンカプセル	【般】ポリエノスファチジルコリンカプセル250mg	
院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(2)錠	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン20mg配合錠	
院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(1)錠	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	
院内	院外	アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和物口腔内崩壊錠	【般】アトルバスタチン口腔内崩壊錠10mg
院内	院外	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ錠	【般】エゼチミブ錠10mg
院外	エラスチーム錠1800	エラスターゼ錠	エラスチーム錠1800単位	
院外	クエストラン粉末44.4%	コレスチラミンシロップ用	クエストラン粉末44.4%(9g)	
院外	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg	
院外	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg	
院外	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	【般】ロスバスタチン錠2.5mg	
院外	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	【般】ロスバスタチン錠5mg	
院外	コレバインミニ83%	コレスチミド顆粒	コレバインミニ83%	
院内	コレバイン錠500mg	コレスチミド錠		
院外	コレバイン錠500mg	コレスチミド錠	コレバイン錠500mg	
院外	シンレスタール錠250mg	プロブコール錠	【般】プロブコール錠250mg	
院内	シンレスタール錠250mg	プロブコール錠		
院外	トライコア錠80mg	フェノフィブラート錠	【般】フェノフィブラート錠80mg	
院外	パルモディアXR錠0.2mg	ペマフィブラート徐放錠	パルモディアXR錠0.2mg	
院外	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート徐放錠	パルモディアXR錠0.4mg	
院内	院外	パルモディア錠0.1mg	ペマフィブラート錠	パルモディア錠0.1mg
院内	院外	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
院内	院外	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	フェノフィブラート80mg錠	【般】フェノフィブラート錠80mg
院内	院外	プラバスタチンNa錠10mg「サワイ」	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠10mg
院外	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート徐放錠	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	
院外	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠10mg	
院外	メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠5mg	
院内	院外	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(2)錠	リバゼブ配合錠HD
院外	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠		リバゼブ配合錠LD
院外	リバOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠1mg	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウム口腔内崩壊錠	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg
院外	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム錠	【般】ピタバスタチンCa錠2mg
院外	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	【般】アトルバスタチン錠10mg
院外	リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和物錠	【般】アトルバスタチン錠5mg
院外	リポバス錠5	シンバスタチン錠	【般】シンバスタチン錠5mg
院内	レクビオ皮下注300mgシリンジ	インクリシランナトリウムキット	
院内 院外	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	レパーサ皮下注140mgペン
院内	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(3)	
院内 院外	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(3)	レパーサ皮下注420mgオートミニドージャー
院外	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム錠	【般】フルバスタチン錠30mg
院外	ロソーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(2)錠	ロソーゼット配合錠HD
院外	ロソーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム配合剤(1)錠	ロソーゼット配合錠LD
院外	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム2.5mg口腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠2.5mg
院内 院外	ロスバスタチンOD錠5mg「明治」	ロスバスタチンカルシウム5mg口腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠5mg
院外	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	【般】オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g
院外	ロレルコ錠250mg	プロブコール錠	【般】プロブコール錠250mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
219	その他の循環器用薬		
院外	アデムパス錠0.5mg	リオシグアト錠	アデムパス錠0.5mg
院外	アデムパス錠1.0mg	リオシグアト錠	アデムパス錠1.0mg
院外	アデムパス錠2.5mg	リオシグアト錠	アデムパス錠2.5mg
院内	アルガトロバンHI注 10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物注射液	
院内	アルガトロバン注射液10mg 「サワイ」	アルガトロバン水和物注射液	
院内	アルプロスタジルアルファデクス 注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス 20μg注射用	
院内	アルプロスタジルアルファデクス 点滴静注用500μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデクス 500μg注射用	
院内	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内	インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院外	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠0.2mg
院外	ウプトラビ錠0.4mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠0.4mg
院内	院外 エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム 水和物錠	エンレスト錠100mg
院外	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム 水和物錠	エンレスト錠200mg
院外	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリウム 水和物錠	エンレスト錠50mg
院外	オプスミット錠10mg	マシテンタン錠	オプスミット錠10mg
院外	カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチン カルシウム水和物(2)錠	【般】アムロジピン2.5mg・アトルバスタチン 10mg配合錠2
院外	カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチン カルシウム水和物(3)錠	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン 5mg配合錠：3
院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチン カルシウム水和物(4)錠	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン 10mg配合錠：4
院外	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム 液	カリメート経口液20% (25g/包)
院外	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	カリメート散 5g
院外	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg (高リン血症用)
院外	キックリンカプセル250mg	ビキサロマーカプセル	キックリンカプセル250mg
院外	キックリン顆粒86.2%	ビキサロマー顆粒	キックリン顆粒86.2%
院内	グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	濃グリセリン・果糖注射液	
院外	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム徐放錠	ケアロードLA錠60μg
院外	ケイキサレートドライシロップ 76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム シロップ用	ケイキサレートDS76%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 (5g/包)	
院外	ケレンディア錠10mg	フィネレノン錠	ケレンディア錠10mg	
院外	ケレンディア錠20mg	フィネレノン錠	ケレンディア錠20mg	
院内	院外	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠2.5mg
院外	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠5mg	
院外	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠7.5mg	
院外	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン錠	【般】ニセルゴリン錠5mg	
院内	院外	シルデナフィル錠20mgRE「JG」	シルデナフィルクエン酸塩錠	【般】シルデナフィル錠20mg : RE
院内	院外	セロクラール錠20mg	イフェンプロシル酒石酸塩錠	【般】イフェンプロシル酒石酸塩錠20mg
院内	院外	タダラフィル錠20mgAD「TE」	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠20mg : AD
院内	院外	トラクリア錠62.5mg	ボセンタン水和物錠	【般】ボセンタン錠62.5mg
院内		パルクス注5μg	アルプロスタジル注射液	
院外	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄チュアブル錠	ピートルチュアブル錠250mg	
院内		ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム注射液	
院外	ビンマックカプセル61mg	タファミジスカプセル	ビンマックカプセル61mg	
院内		ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物注射液	
院外	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム徐放錠	ベラサスLA錠60μg	
院外	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠10mg	
院内	院外	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠2.5mg
院外	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠5mg	
院外	ホスレノールチュアブル錠250mg	炭酸ランタン水和物チュアブル錠	ホスレノールチュアブル錠250mg	
院外	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物顆粒	【般】炭酸ランタン顆粒250mg	
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウムゼリー	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%25g	
院内	院外	ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%分包5.17g<ハチ>	ポリスチレンスルホン酸カルシウム散	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%
院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウム顆粒	【般】ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29% 5.6g/包	
院外	ポリスチレンスルホン酸Na「フソー」原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末 (5g/包)	
院外	ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩錠	ミグシス錠5mg	
院外	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg	
院内	院外	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物錠	リオナ錠250mg
院内	院外	リズミック錠10mg	アメジニウムメチル硫酸塩錠	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg
院外	レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩錠	レナジェル錠250mg	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 ロケルマ懸濁用散分包10g	シリコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	ロケルマ懸濁用散分包10g
院内	院外 ロケルマ懸濁用散分包5g	シリコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	ロケルマ懸濁用散分包5g
院内	院外 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	【般】炭酸ランタン口腔内崩壊錠250mg
院内	院外 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg（高リン血症用）

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
221	呼吸促進剤		
院内	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント吸入剤	
院内	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩注射液	
院内	フルマゼニル注射液0.5mg 「F」	フルマゼニル0.5mg5mL注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
222	鎮咳剤		
院外	アストミンシロップ0.25%	ジメモルファンリン酸塩シロップ	【般】ジメモルファンリン酸塩シロップ0.25%
院外	アストミン散10%	ジメモルファンリン酸塩散	【般】ジメモルファンリン酸塩散10%
院外	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩錠	アストミン錠10mg*
院外	メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物散	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散10%
院内 院外	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物錠	【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg
院内	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	エフェドリン塩酸塩注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
223	去たん剤		
院内 院外	カルボシステインDS50%「タカタ」	L-カルボシステイン50%シロップ用	【般】カルボシステインシロップ用50% (500mg/g/包)
院内 院外	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	L-カルボシステイン5%シロップ	【般】カルボシステインシロップ5%
院外	スペリア錠200	フドステイン錠	スペリア錠200mg
院内 院外	セネガシロップ シオエ	セネガシロップ	セネガシロップ
院外	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩錠	チスタニン糖衣錠100mg
院外	ビソルボン吸入液0.2%	ブロムヘキシン塩酸塩吸入剤	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45ml
院内 院外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩0.2%吸入液	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 45ml
院内 院外	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg
院内	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩注射液	
院内 院外	ムコサールドライシロップ1.5%	アンブロキシソール塩酸塩1.5%シロップ用	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ用1.5%
院内 院外	ムコサール錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
院外	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキシソール塩酸塩徐放錠	【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放錠45mg
院外	ムコソルバン錠15mg	アンブロキシソール塩酸塩錠	【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg
院外	ムコダインDS50%	L-カルボシステインシロップ用	【般】カルボシステインシロップ用50%
院外	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン錠	【般】カルボシステイン錠250mg
院外	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン錠	【般】カルボシステイン錠500mg
院内 院外	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	アンブロキシソール塩酸塩シロップ	【般】アンブロキシソール塩酸塩シロップ0.3%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
224	鎮咳去たん剤		
院内 院外	アスピリンシロップ0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ	アスピリンシロップ0.5% (5mg/mL)
院内 院外	アスピリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩散	アスピリン散10% (100mg/g)
院内 院外	キョウニン水「マルイシ」	キョウニン水	杏仁水
院内 院外	サリパラ液	桜皮エキス液	【般】オウヒエキスシロップ 3.3%
院外	メジコン配合シロップ	デキストロメトर्फアン臭化水素酸塩水和物・クレゾールスルホン酸カリウムシロップ	メジコン配合シロップ
院外	リン酸コデイン散1%「日医工」	コデインリン酸塩散1%	リン酸コデイン散1% (10mg/g)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
225	気管支拡張剤		
院内 院外	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	アノーロエリプタ30吸入用
院外	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ピラントロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	アノーロエリプタ7吸入用
院内	インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	
院内 院外	ウルティプロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物カプセル	ウルティプロ吸入用カプセル
院外	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤	エクリラ400 μ gジェヌエア30吸入用
院外	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤	エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用
院外	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物吸入剤	エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入
院外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入
院外	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入
院外	オンブレス吸入用カプセル150 μ g	インダカテロールマレイン酸塩カプセル	オンブレス吸入用カプセル150 μ g
院外	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤	キュバール100エアゾール
院外	キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル吸入剤	キュバール50エアゾール
院外	サルタノールインヘラー100 μ g	サルプタモール硫酸塩吸入剤	サルタノールインヘラー100 μ g0.16
院外	シーブリ吸入用カプセル50 μ g	グリコピロニウム臭化物カプセル	シーブリ吸入用カプセル50 μ g
院内 院外	スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤	スピオルトレスピマット28吸入
院外	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤	スピオルトレスピマット60吸入
院内 院外	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入剤	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入
院内 院外	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	チオトロピウム臭化物水和物カプセル	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g
院内 院外	スピロペント錠10 μ g	クレンブテロール塩酸塩錠	【般】クレンブテロール塩酸塩錠10 μ g
院内 院外	セレベント50ディスクス	サルメテロールキシナホ酸塩吸入剤	セレベント50ディスクス
院内 院外	ツロブテロールテープ2mg「NP」	ツロブテロール(2mg)貼付剤	【般】ツロブテロールテープ2mg
院内 院外	テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)	【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)
院内 院外	テオフィリン徐放ドライシロップ小児用20%「サワイ」	テオフィリンシロップ用	【般】テオフィリンシロップ用20%
院外	ビバスピアロスフィア28吸入	グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	ビバスピアロスフィア28吸入
院内 院外	ブリカニールシロップ0.5mg/mL	テルブタリン硫酸塩シロップ	ブリカニールシロップ0.5mg/mL

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩錠	ブリカニール錠 2mg
院内	院外 ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤	ベネトリン吸入液0.5% (30mL)
	院外 ベロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩吸入剤	ベロテックエロゾル100
	院外 ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ 0.5mg
院内	院外 ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ1 mg
	院外 ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ2 mg
院内	院外 メプチンエア-10 μ g吸入100 回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	メプチンエア-10 μ g吸入 100回
	院外 メプチンシロップ5 μ g/mL	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ	【般】プロカテロール塩酸塩シ ロップ0.0005%
	院外 メプチンスイングヘラー10 μ g 吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回
院内	院外 メプチンドライシロップ 0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物シロップ用	メプチンドライシロップ0. 005%
院内	院外 メプチンミニ錠25 μ g	プロカテロール塩酸塩水和物錠	メプチンミニ錠25 μ g
	院外 メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	メプチン吸入液0.01% (30mL)
院内	院外 メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	メプチン吸入液ユニット0. 01%0.3ml

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
226	含嗽剤		
院内 院外	AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤	【般】アズレンスルホン酸Na・炭酸水素Na含嗽剤 2g
院外	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物含嗽剤	【般】アズレンスルホン酸Na含嗽用液4%5ml
院外	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポビドンヨード含嗽剤7% 30ml/本
院内 院外	ポピヨドンガーグル7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポピヨドン含(500ml/本)
院内 院外	ポピヨドンガーグル7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポビドンヨード含嗽剤7% 30ml/本

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
229	その他の呼吸器用薬		
院外	アドエア100ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア100ディスクス60吸入用
院内	院外 アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア125エアゾール120吸入用
院外	アドエア250エアゾール120吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア250エアゾール120吸入用
院内	院外 アドエア250ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア250ディスクス60吸入用
院外	アドエア500ディスクス60吸入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア500ディスクス60吸入用
院外	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用
院外	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用
院外	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	シクレソニド吸入剤	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用
院内	院外 テリルジー100エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	テリルジー100エリプタ30吸入用
院外	テリルジー200エリプタ30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	テリルジー200エリプタ30吸入用
院内	ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院外	ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	ヌーカラ皮下注100mgペン
院外	パルミコート200 μ gタービュハイラー112吸入	ブデソニド吸入剤	パルミコート200タービュハイラー112吸入
院内	院外 パルミコート200 μ gタービュハイラー56吸入	ブデソニド吸入剤	パルミコート200タービュハイラー56吸入
院外	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液0.25mg
院外	パルミコート吸入液0.5mg	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液0.5mg
院内	院外 ビレーズトリエアロスフィア120吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	ビレーズトリエアロスフィア120吸入
院外	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	ビレーズトリエアロスフィア56吸入
院内	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	ベンラリズマブ(遺伝子組換え)キット	
院外	ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液0.25mg
院内	院外 ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	【般】ブデソニド・ホルモテロール配合吸入剤60吸入
院外	フルタイド100ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	フルタイド100ディスクス

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 フルタイド200ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	フルタイド200ディスクス
院内	院外 フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用
	院外 フルタイド50ディスクス	フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	フルタイド50ディスクス
	院外 フルティフォーム125エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	フルティフォーム125エアゾール120吸入
	院外 フルティフォーム50エアゾール120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	フルティフォーム50エアゾール120吸入
	院外 フルティフォーム50エアゾール56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤	フルティフォーム50エアゾール56吸入
	院外 リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩錠	リフヌア錠45mg
	院外 レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	レルベア100エリプタ14吸入用
院内	院外 レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	レルベア100エリプタ30吸入用
	院外 レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	レルベア200エリプタ14吸入用
院内	院外 レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル吸入剤	レルベア200エリプタ30吸入用

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
231	止しゃ剤, 整腸剤		
院内 院外	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコンシロップ	【般】ジメチコンシロップ2%
院内 院外	ガスコン錠40mg	ジメチコン錠	【般】ジメチコン錠40mg
院内	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコンシロップ	
院内 院外	タンニン酸アルブミン「ニココー」	タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン
院内 院外	ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠	ビオスリー配合OD錠
院内 院外	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤散(2)	【般】耐性乳酸菌散0.6% 1g/包
院内 院外	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤錠(2)	【般】耐性乳酸菌錠6mg
院外	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤錠(5)	【般】ビフィズス菌錠12mg
院内 院外	ビオフェルミン配合散	ラクトミン散(1)	ビオフェルミン配合散(1g/包)
院外	フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス錠	【般】ベルベリン・ゲンノショウコエキス配合錠
院内 院外	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒	ミヤBM細粒(1g/包)
院内 院外	ミヤBM錠	酪酸菌製剤錠	ミヤBM錠
院外	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤散(4)	ラックビー微粒N
院内 院外	ロペミン細粒0.1%	ロペラミド塩酸塩細粒	ロペミン細粒0.1%(1mg/g)
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒	【般】ロペラミド塩酸塩細粒0.05%
院内 院外	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	ロペラミド塩酸塩1mgカプセル	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg
院内 院外	薬用炭「日医工」	薬用炭	薬用炭

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
232	消化性潰瘍用剤			
院外	アシノン錠150mg	ニザチジン錠	【般】ニザチジン錠150mg	
院外	アシノン錠75mg	ニザチジン錠	【般】ニザチジン錠75mg	
院外	アズロキサ顆粒2.5%	エグアレンナトリウム水和物顆粒	アズロキサ顆粒2.5% (0.6g/包)*	
院外	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物細粒	【般】スクラルファート細粒90% (1g/包)	
院外	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物液	【般】スクラルファート経口液10%	
院外	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル	【般】ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg	
院内	院外	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム液	アルロイドG内用液5%
院外	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデクスカプセル	ウルグートカプセル200mg	
院内	院外	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	【般】エソメプラゾールカプセル20mg
院外	オメプラール錠10	オメプラゾール腸溶錠	【般】オメプラゾール錠10mg	
院外	オメプラール錠20	オメプラゾール腸溶錠	【般】オメプラゾール錠20mg	
院内	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	オメプラゾールナトリウム注射用		
院内	院外	オメプラゾール腸溶錠20mg「武田テバ」	オメプラゾール20mg腸溶錠	【般】オメプラゾール錠20mg
院外	ガスターD錠10mg	ファモチジン口腔内崩壊錠	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠10mg	
院外	ガスターD錠20mg	ファモチジン口腔内崩壊錠	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg	
院外	ガスター散10%	ファモチジン散	【般】ファモチジン散10%	
院外	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物顆粒	【般】エカベトNa顆粒66.7% (1.5g/包)	
院外	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠	【般】イルソグラジンマレイン酸塩口腔内崩壊錠2mg	
院外	コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩・水酸化アルミニウムゲル・酸化マグネシウム顆粒	【般】ジサイクロミン・乾燥水酸化Alゲル等配合顆粒	
院内	院外	サイトテック錠200	ミソプロストール錠	サイトテック錠200μg
院外	シメチジン錠200mg「YD」	シメチジン200mg錠	【般】シメチジン錠200mg	
院外	スクラルファート内用液10%「NIG」	スクラルファート10%液	【般】スクラルファート経口液10%	
院外	セルベックスカプセル50mg	テプレノンカプセル	【般】テプレノンカプセル50mg	
院外	セルベックス細粒10%	テプレノン細粒	【般】テプレノン細粒10% (0.5g/包)	
院外	タガメット錠200mg	シメチジン錠	【般】シメチジン錠200mg	
院内	院外	タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩錠	タケキャブ錠10mg
院内	院外	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩錠	タケキャブ錠20mg
院外	タケプロンOD錠15	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	タケプロンOD錠30	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	
院外	タケプロンOD錠30	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩壊錠	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠30mg	
院内	院外	テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン10%細粒	【般】テプレノン細粒10% 0.5g/包
院内	院外	ドグマチール錠50mg	スルピリド錠	【般】スルピリド錠50mg
院外	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	
院外	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩カプセル	ノイエルカプセル200mg	
院外	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠10mg	
院外	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠5mg	
院外	ピレンゼピン塩酸塩錠25mg「サワイ」	ピレンゼピン塩酸塩錠25mg錠	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25mg	
院内	院外	ファモチジンD錠20mg「EMEC」	ファモチジン20mg口腔内崩壊錠	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠20mg
院内	院外	ファモチジン散10%「サワイ」	ファモチジン10%散	【般】ファモチジン散10%
院内		ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン20mg2mL注射液	
院内		ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン20mg2mL注射液	
院内		ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン20mg2mL注射液	
院内		ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン20mg2mL注射液	
院内		ファモチジン注射液20mg「トーワ」	ファモチジン20mg2mL注射液	
院外	プロテカジン錠10	ラフチジン錠	【般】ラフチジン錠10mg	
院外	プロマックD錠75	ポラプレジック口腔内崩壊錠	【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg	
院内	院外	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジック口腔内崩壊錠	【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg
院外	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン顆粒	【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン顆粒0.67g/包	
院外	マーズレン配合錠1.OES	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン錠(1)	マーズレン配合錠1.OES	
院外	ムコスタ錠100mg	レバミピド錠	レバミピド錠100mg	
院内	院外	ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠10mg
院内	院外	ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠15mg
院内	院外	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド100mg錠	レバミピド錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
233	健胃消化剤		
院外	S・M配合散	タカチアスターゼ・生薬配合剤散	S・M配合散(1.3g/包)
院外	ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤(1)顆粒	ベリチーム顆粒0.5g/包
院外	ミルラクト細粒50%	β -ガラクトシダーゼ(ペニシリウム)細粒	ミルラクト細粒50%
院内 院外	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼカプセル	リパクレオンカプセル150mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
234	制酸剤			
院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	アドソルビン（原末）	
院外	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム250mg錠	【般】酸化マグネシウム錠 250mg	
院外	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム330mg錠	【般】酸化マグネシウム錠 330mg	
院外	乾燥水酸化アルミニウムゲル 「ニッコー」	乾燥水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウムゲル	
院外	酸化マグネシウム原末「マルイ シ」	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム原末	
院外	酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム250mg錠	【般】酸化マグネシウム錠 250mg	
院内	院外	酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム330mg錠	【般】酸化マグネシウム錠 330mg
院外	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg（制酸剤）	
院内	院外	炭酸水素ナトリウム「ニッ コー」	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
院内	院外	炭酸水素ナトリウム錠500mg 「VTRS」	炭酸水素ナトリウム錠	【般】炭酸水素ナトリウム錠 500mg
院外	沈降炭酸カルシウム*(山善)	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
235	下剤, 浣腸剤		
	院外 アミティーザカプセル12 μ g	ルビプロストンカプセル	アミティーザカプセル12 μ g
院内	院外 アミティーザカプセル24 μ g	ルビプロストンカプセル	アミティーザカプセル24 μ g
	院外 アローゼン顆粒	センナ・センナ実顆粒	【般】センナ・センナ実配合顆粒(0.5g/包)
	院外 グーフィス錠5mg	エロピキシバット水和物錠	グーフィス錠5mg
院内	グリセリン「ケンエー」	グリセリン	
院内	院外 グリセリン「マルイシ」	グリセリン	グリセリン
院内	院外 グリセリン浣腸「オヲタ」120	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸50%(120ml/個)
院内	院外 グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸液50%60mL
院内	院外 グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸液50%30mL
院内	院外 スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	スインプロイク錠0.2mg
院内	院外 センノシド錠12mg「セイコー」	センノシド12mg錠	【般】センノシド錠12mg
	院外 テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル坐剤	テレミンソフト坐薬10mg
院内	院外 ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	ピコスルファートナトリウム2.5mg錠	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
院内	院外 ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム0.75%液	【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10ml
	院外 プルゼニド錠12mg	センノシド錠	【般】センノシド錠12mg
院内	院外 モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散	モビコール配合内用剤LD(6.8523g/包)
	院外 ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス錠	【般】センナエキス錠80mg
	院外 ラキシベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物錠	【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
	院外 ラキシベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物液	【般】ピコスルファートNa経口液0.75% 10ml
院内	院外 新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム坐剤	新レシカルボン坐剤

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
236	利胆剤		
院内 院外	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸錠	【般】ウルソデオキシコール酸 錠100mg
院外	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠	【般】ウルソデオキシコール酸 錠100mg
院外	スパカール錠40mg	トレピプトン錠	スパカール錠40mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
239	その他の消化器官用薬		
院内 院外	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物トローチ	【般】デカリニウム塩化物トローチ0.25mg
院内 院外	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物錠	アコファイド錠100mg
院外	アサコール錠400mg	メサラジン腸溶錠	【般】メサラジン腸溶錠400mg
院外	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物トローチ	アズノールST錠口腔用5mg
院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	トリアムシノロンアセトニド貼付剤	アフタッチ口腔用貼付剤25μg*
院内 院外	アプレピタントカプセルセット「NK」	アプレピタントカプセル	【般】アプレピタントカプセルセット(80mg・125mg)
院内	アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射液	
院外	イメンドカプセル80mg	アプレピタントカプセル	【般】アプレピタントカプセル80mg
院外	イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩錠	イリボー錠2.5μg
院外	カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩錠	カイトリル錠2mg
院外	ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物錠	【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
院外	ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩錠	【般】イトプリド塩酸塩錠50mg
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩キット	
院内	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩キット	
院内 院外	コロネル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム細粒	ポリカルボフィルCa細粒83.3%(1.2g/包)
院外	コロネル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム錠	コロネル錠500mg
院内 院外	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩錠	サラジェン錠5mg
院外	サラジェン顆粒0.5%	ピロカルピン塩酸塩顆粒	サラジェン顆粒0.5%(1g/包)
院外	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物カプセル	サリグレンカプセル30mg
院外	サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤噴霧剤	サリベートエアゾール(50g)
院外	サルコートカプセル外用50μg	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル噴霧剤	サルコートカプセル外用50μg
院内 院外	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	デキサメタゾン軟膏	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%2g
院外	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーフ」	トリメブチンマレイン酸塩100mg錠	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg
院内 院外	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン錠	【般】ドンペリドン錠10mg
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドンシロップ用	【般】ドンペリドンシロップ用1%
院内 院外	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤	【般】ドンペリドン坐剤10mg
院内 院外	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤	【般】ドンペリドン坐剤30mg
院外	ナウゼリン錠10	ドンペリドン錠	【般】ドンペリドン錠10mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ナゼアOD錠0.1mg	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠	ナゼアOD錠0.1mg
院内	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	
院内	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	
院外	プリンペラン錠5	メトクロプラミド錠	【般】メトクロプラミド錠5mg
院外	ペントサ坐剤1g	メサラジン坐剤	ペントサ坐剤1g
院外	ペントサ錠250mg	メサラジン徐放錠	【般】メサラジン錠250mg
院外	ペントサ錠500mg	メサラジン徐放錠	【般】メサラジン錠500mg
院外	ペントサ注腸1g	メサラジン注腸剤	【般】メサラジン注腸剤1g
院外	ペントサ顆粒94%	メサラジン顆粒	メサラジン顆粒1000mg分包
院外	ペントサ顆粒94%	メサラジン顆粒	メサラジン顆粒2000mg分包
院内 院外	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	メトクロプラミド5mg錠	【般】メトクロプラミド錠5mg
院内 院外	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	モサプリドクエン酸塩5mg錠	【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg
院内 院外	リアルダ錠1200mg	メサラジン腸溶錠	リアルダ錠1200mg
院内 院外	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド錠	リンゼス錠0.25mg
院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド注腸剤	レクタブル2mg注腸フォーム14回
院内	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用	
院内	レミケード点滴静注用100	インフリキシマブ(遺伝子組換え)静注用	
院内	塩酸メトクロプラミド注射液10mg「タカタ」	塩酸メトクロプラミド0.5%2mL注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
241	脳下垂体ホルモン剤		
院内	HCGモチダ筋注用5千単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	
院内	アトニン-O注5単位	オキシトシン注射液	
院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	エヌジェンラ皮下注24mgペン
院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え)キット	エヌジェンラ皮下注60mgペン
院外	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)	グロウジェクト皮下注12mg
院外	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射液(1)	グロウジェクト皮下注6mg
院内	コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩(1)注射用	
院外	ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	ジェノトロピン注射用12mg
院外	ジェノトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	ジェノトロピン5.3mg/筒
院内	ジェノトロピンTC注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	
院外	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	ジェノトロピンゴークイック注用12mg
院外	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg
院外	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注10mg
院外	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注15mg
院外	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注5mg
院外	デスマプレシン・スプレー10協和	デスマプレシン酢酸塩水和物液	【般】デスマプレシン点鼻スプレー0.01%
院内 院外	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」	デスマプレシン酢酸塩水和物液	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg
院外	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg
院外	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	ノルディトロピンフレックスプロ注5mg
院内	ピトレシン注射液20	バソプレシン注射液	
院外	ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	ヒューマトロープ注射用12mg
院外	ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射用	ヒューマトロープ注射用6mg
院外	ミニリンメルトOD錠120μg	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠120μg
院外	ミニリンメルトOD錠240μg	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠240μg
院内 院外	ミニリンメルトOD錠25μg	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠25μg
院外	ミニリンメルトOD錠50μg	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠50μg
院内 院外	ミニリンメルトOD錠60μg	デスマプレシン酢酸塩水和物口腔内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠60μg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
243	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤		
	院外 5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム錠	チロナミン錠5 μ g
院内	院外 オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	アバロパラチド酢酸塩注射液	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg
院内	オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg	アバロパラチド酢酸塩注射液	
院内	院外 チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル錠	チウラジール錠50mg
	院外 チラーチンS錠25 μ g	レボチロキシンナトリウム水和物錠	チラーチンS錠25 μ g
院内	院外 チラーチンS錠50 μ g	レボチロキシンナトリウム水和物錠	チラーチンS錠50 μ g
院内	院外 テリパラチドBS皮下注キット 600 μ g「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)キット(1)	テリパラチドBS皮下注キット 600 μ g
院内	院外 テリボン皮下注28.2 μ gオート インジェクター	テリパラチド酢酸塩キット	テリボン皮下注28.2 μ g オートインジェクター
院内	テリボン皮下注28.2 μ gオート インジェクター	テリパラチド酢酸塩キット	
院内	テリボン皮下注用56.5 μ g	テリパラチド酢酸塩注射用	
院内	院外 フォルテオ皮下注キット 600 μ g	テリパラチド(遺伝子組換え)キット	フォルテオ皮下注キット 600 μ g
院内	院外 メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠	メルカゾール錠5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
244	たん白同化ステロイド剤		
院内 院外	プリモボラン錠5mg	メテノロン酢酸エステル錠	プリモボラン錠5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
245	副腎ホルモン剤		
院内	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	アドレナリンキット(1)	
院内 院外	エピペン注射液0.15mg	アドレナリンキット(2)	エピペン注射液0.15mg
院内 院外	エピペン注射液0.3mg	アドレナリンキット(2)	エピペン注射液0.3mg
院内	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	
院内	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射液	
院内 院外	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠	コートリル錠10mg
院外	ステロネマ注腸1.5mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤1.975mg
院外	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg
院内 院外	セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠	【般】ベタメタゾン・d-クロルフェニラミン配合錠
院内	ソル・メドロール静注用125mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	
院内	ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	
院内	ソル・メドロール静注用500mg	メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム注射用	
院内 院外	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠0.5mg
院内 院外	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠0.5mg
院外	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠4mg
院内	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液	
院内	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	ヒドロコルチゾンリン酸エステルNa静注液100mg「AFP」	ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内 院外	プレドニゾン散「タケダ」1%	プレドニゾン散	プレドニゾン散1% (10mg/g)
院内 院外	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	プレドニゾン錠	プレドニゾン錠1mg
院内 院外	プレドニン錠5mg	プレドニゾン錠	プレドニン錠5mg
院内 院外	プレドニン錠5mg	プレドニゾン錠	プレドニゾン錠5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外 プレドネマ注腸20mg	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム注腸剤	【般】プレドニゾンリン酸エステルNa注腸剤20mg
院内	院外 フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル錠	フロリネフ錠0.1mg
院内	院外 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン錠	【般】ベタメタゾン錠0.5mg
院内	院外 ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ベタメタゾン錠	【般】ベタメタゾン錠0.5mg
院内	院外 ボスミン外用液0.1%	アドレナリン液	ボスミン外用液0.1% (100mL)
院内	ボスミン注1mg	アドレナリン注射液	
院内	院外 メドロール錠2mg	メチルプレドニゾン錠	メドロール錠2mg
院内	院外 リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾンシロップ	リンデロンシロップ0.01%
院内	院外 リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン坐剤	リンデロン坐剤1mg
院内	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム注射液	
院内	院外 レナデックス錠4mg	デキサメタゾン錠(2)	レナデックス錠4mg
院内	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	
院内	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	
院内	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	
院内	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	
院内	水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
246	男性ホルモン剤		
院内	エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステル注射液	
院内	テストチノンデポー筋注用250mg	テストステロンエナント酸エステル注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
247	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤		
院内	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン	
院内	ウトロゲスタン腔用カプセル 200mg	プロゲステロン腔カプセル	
院外	エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール貼付剤	エストラーナテープ0.72mg
院外	エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール錠	エストリオール錠1mg
院外	ディビゲル1mg	エストラジオールゲル	ディビゲル1mg / 1g / 包
院外	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン錠	デュファストン錠5mg
院外	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル錠	【般】メドロキシプロゲステロ ン酢酸エステル錠200mg
院外	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠	プレマリン錠0.625mg
院内	プロゲストンデポー筋注 125mg	ヒドロキシプロゲステロンカプ ロン酸エステル注射液	
院外	プロスターール錠25	クロルマジノン酢酸エステル錠	【般】クロルマジノン酢酸エス テル錠25mg
院外	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール錠	プロセキソール錠0.5mg
院外	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル錠	【般】メドロキシプロゲステロ ン酢酸エステル錠2.5mg
院外	メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル錠200mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル200mg錠	【般】メドロキシプロゲステロ ン酢酸エステル錠200mg
院内	ルティナス腔錠100mg	プロゲステロン	
院内	ルティナス腔錠100mg	プロゲステロン腔錠	
院外	ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル錠	ルトラール錠2mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
248	混合ホルモン剤		
院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニル エストラジオール錠	ジェミーナ配合錠
院内	院外 プラノバル配合錠	ノルゲストレル・エチニルエス トラジオール錠	プラノバル配合錠
院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエ ストラジオール(1)錠	【般】ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオールO. 035
院外	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエ チステロン貼付剤	メノエイドコンビパッチ
院外	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエ ストラジオール(1)錠	【般】ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオールO. 035 21T/S
院外	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエ ストラジオール(2)錠	【般】ノルエチステロン・エチ ニルエストラジオールO. 02 配合錠

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
249	その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む。）			
院外	アピドラ注100単位/mL	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)注射液	アピドラ注100単位/mL	
院内	院外	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組換え)キット	アピドラ注ソロスター
院外	イノレット30R注	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	イノレット30R注	
院内	院外	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット(1)	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」
院内	院外	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット(1)	インスリン グラルギンBS注ミリオペン
院内	院外	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット(1)	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」
院内		オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」	オクトレオチド酢酸塩注射液	
院外	オゼンピック皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(1)	オゼンピック皮下注0.25mg SD	
院外	オゼンピック皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(1)	オゼンピック皮下注0.5mg SD	
院外	オゼンピック皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(1)	オゼンピック皮下注1.0mg SD	
院内	院外	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(2)	オゼンピック皮下注2mg
院内	院外	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ錠	【般】カリジノゲナーゼ錠25単位
院外	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩錠	クロミッド錠50mg	
院内		ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩注射用	
院内		ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩注射用	
院外	サムスカOD錠30mg	トルバブタン口腔内崩壊錠	サムスカOD錠30mg	
院内	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩キット		
院内	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」	ジノプロスト1mg1mL注射液		
院外	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩噴霧剤	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液0.15% 10ml	
院内	ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩キット		
院内	ソマチュリン皮下注60mg	ランレオチド酢酸塩キット		
院内	ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド酢酸塩キット		
院内	ソマバート皮下注用10mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用		
院内	ソマバート皮下注用10mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用		
院内	ソマバート皮下注用15mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用		
院内	ソマバート皮下注用15mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用		
院内	ソマバート皮下注用20mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用		

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ソマバート皮下注用20mg	ペグビソマント(遺伝子組換え)注射用	
院内	ゾラデックスLA10.8mgデボ	ゴセレリン酢酸塩キット	
院外	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト錠	【般】ジエノゲスト錠1mg
院外	デソパン錠60mg	トリロスタン錠	デソパン錠60mg
院外	デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリドカプセル	【般】デュタステリドカプセル0.5mg:AV
院内 院外	デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	デュタステリド錠	【般】デュタステリド錠0.5mg:AV
院外	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド(遺伝子組換え)キット	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス
院内 院外	トレシーバ注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)キット	トレシーバ注フレックスタッチ3mL/本
院外	トレシーバ注ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)注射液	トレシーバ注ペンフィル
院外	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン
院外	ノボラピッド注フレックスタッチ	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	ノボラピッド注フレックスタッチ
院外	ノボラピッド注フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)キット	ノボラピッド注フレックスペン
院外	ノボラピッド注ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	ノボラピッド注ペンフィル
院内 院外	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	ノボリン30R注フレックスペン
院外	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	ノボリンN注フレックスペン
院内 院外	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	ノボリンR注フレックスペン
院外	バイエッタ皮下注10μgペン300	エキセナチドキット(1)	バイエッタ皮下注10μgペン300
院外	バイエッタ皮下注5μgペン300	エキセナチドキット(1)	バイエッタ皮下注5μgペン300
院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン噴霧剤	バクスミー点鼻粉末剤3mg/瓶
院内 院外	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット	ビクトーザ皮下注18mg/キット
院外	ヒューマリン3/7注カート	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	ヒューマカート3/7注キット
院内 院外	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	インスリンヒューマリンN100
院内	ヒューマリンN注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	インスリンヒューマリンR100
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヒューマリンR注100単位/mL	インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
院外	ヒューマリンR注ミリオペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット	ヒューマリンR注ミリオペン
院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ヒューマログミックス25注ミリオペン
院外	ヒューマログミックス50注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ヒューマログミックス50注ミリオペン
院外	ヒューマログ注100単位/mL	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)注射液	ヒューマログ注100単位/mL
院外	ヒューマログ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ヒューマログ注ミリオペン
院外	ヒューマログ注ミリオペンHD	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ヒューマログ注ミリオペンHD
院外	フィアスプ注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組換え)注射液	フィアスプ注ペンフィル
院内 院外	プレグランディン膣坐剤1mg	ゲメプロスト膣坐剤	プレグランディン膣坐剤1mg
院内	プロウペス膣用剤10mg	ジノプロストン膣用剤	
院外	プロペシア錠1mg	フィナステリド錠	プロペシア錠1mg(自費)
院外	ボンゾール錠100mg	ダナゾール錠	ボンゾール錠100mg
院内 院外	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	チルゼパチドキット	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス
院内 院外	マンジャロ皮下注5mgアテオス	チルゼパチドキット	マンジャロ皮下注5mgアテオス
院内	メフィーゴパック	ミフェプリストン・ミソプロストールシート	
院内	メフィーゴパック	ミフェプリストン・ミソプロストールシート	
院内 院外	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・インスリン アスパルト(遺伝子組換え)配合剤キット	ライゾデグ配合注フレックスタッチ300
院内 院外	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組換え)キット	ランタスXR注ソロスター450単位/本
院内 院外	リクスミア皮下注300μg	リキシセナチドキット	リクスミア皮下注300μg
院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠14mg
院内 院外	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠3mg
院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠7mg
院内	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	リュープロレリン酢酸塩キット	
院内	リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	
院内	リュープリン注射用3.75mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	
院内	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」	リュープロレリン酢酸塩キット	
院内 院外	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ルムジェブ注ミリオペン

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	レベミル注 フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット	レベミル注フレックスペン
	院外	レルミナ錠40mg	レルゴリクス錠	レルミナ錠40mg

251

泌尿器科用剤

院内

ウロマチックS泌尿器科用灌流
液3%

D-ソルビトール液

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
252	生殖器官用剤（性病予防剤を含む。）		
院内 院外	オキナゾール膣錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩膣錠	【般】オキシコナゾール硝酸塩膣錠600mg
院内 院外	クロマイ膣錠100mg	クロラムフェニコール膣錠	クロラムフェニコール膣錠100mg
院内 院外	フラジール膣錠250mg	メトロニダゾール膣錠	フラジール膣錠250mg
院内 院外	ホーリンV膣用錠1mg	エストリオール膣錠	ホーリンV膣用錠1mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
253	子宮収縮剤		
院内 院外	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠	パルタンM錠0.125mg
院内	パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
254	避妊剤		
院外	トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニル エストラジオール錠(2)	トリキュラー28 (自費) 28 錠シート
院内	院外	ノルレボ錠1.5mg	ノルレボ錠1.5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
255	痔疾用剤		
院内 院外	ネリザ坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン坐剤	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合坐剤
院外	ネリザ軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン軟膏	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏 2g
院外	ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシドカプセル	ヘモクロン200mg
院内 院外	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏 2g
院外	ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン坐剤	ボラザG坐剤
院外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン軟膏	ボラザG軟膏
院外	強カプステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟膏 2g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
259	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬		
院外	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩錠	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
院内	ウテメリン注50mg	リトドリン塩酸塩注射液	
院外	ウリトスOD錠0.1mg	イミダフェナシン口腔内崩壊錠	【般】イミダフェナシン口腔内崩壊錠0.1mg
院外	ウリトス錠0.1mg	イミダフェナシン錠	【般】イミダフェナシン錠0.1mg
院内	院外	エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤(2)錠
			【般】オオウメガサソウエキス1.0mgハコヤナギエキス等配合錠
院外	ザルティア錠2.5mg	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠2.5mg : ZA
院外	ザルティア錠5mg	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠5mg : ZA
院外	シアリス錠10mg	タダラフィル	シアリス錠10mg (自費) *
院外	シアリス錠10mg	タダラフィル錠	シアリス錠10mg
院内	院外	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	シロドシン口腔内崩壊錠
			【般】シロドシン口腔内崩壊錠4mg
院外	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス錠	セルニルトン錠63mg
院内	院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」	コハク酸ソリフェナシン口腔内崩壊錠
			【般】ソリフェナシンコハク酸塩口腔内崩壊錠5mg
院内	院外	タダラフィルOD錠5mgZA「トーワ」	タダラフィル口腔内崩壊錠
			【般】タダラフィル口腔内崩壊錠5mg : ZA
院内	院外	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠
			【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
院外	デトルシールカプセル2mg	トルテロジン酒石酸塩カプセル	デトルシールカプセル2mg
院内	院外	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠
			トビエース錠4mg
院外	トビエース錠8mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	トビエース錠8mg
院内	院外	ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」	ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠
			【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠25mg
院外	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤	ネオキシテープ73.5mg
院外	バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	シルデナフィルクエン酸塩錠25mg (自費)
院外	バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	シルデナフィルクエン酸塩錠25mg
院外	バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	シルデナフィルクエン酸塩錠50mg
院外	バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	シルデナフィルクエン酸塩錠50mg (自費)
院内	院外	バップフォー錠10	プロピペリン塩酸塩錠
			【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg
院外	ハルナールD錠0.1mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.1mg
院外	ハルナールD錠0.2mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠0.2mg
院外	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg
院外	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	フラボキサート塩酸塩200mg錠	【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	フリバスOD錠75mg	ナフトピジル口腔内崩壊錠	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠75mg
院外	ベオーバ錠50mg	ビベグロン錠	ベオーバ錠50mg
院外	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン錠	【般】ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg
院内 院外	ベタニス錠25mg	ミラベグロン錠	ベタニス錠25mg
院外	ベタニス錠50mg	ミラベグロン錠	ベタニス錠50mg
院外	ポラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩錠	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2mg
院内	マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖注射液	
院外	ユリーフ錠4mg	シロドシン錠	【般】シロドシン錠4mg
院内	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「あすか」	リトドリン塩酸塩注射液	
院外	レビトラ錠10mg	バルデナフィル塩酸塩水和物	レビトラ錠10mg（自費）

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
261	外皮用殺菌消毒剤		
院内 院外	0.05W/V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩液	マスキン水0.05% 500ml/本
院内 院外	70%イソプロピルアルコール* (丸石)	イソプロパノール液	70%イソプロパノール外用液 500ml/本
	院外	イソジンゲル10%	ポビドンヨードゲル 【般】ポビドンヨードゲル 10% 90g
院内 院外	イソジンゲル10%	ポビドンヨードゲル	【般】ポビドンヨードゲル 10% 20g/本
	院外	イソジン液10%	【般】ポビドンヨード外用液 10% (エタノール非含有)
院内 院外	イソプロパノール消毒液70% 「ヨシダ」	イソプロパノール液	イソプロパノール外用液70% 500ml
院内 院外	オキシドール	オキシドール	オキシドール
院内 院外	クレゾール石ケン液「タイセイ」	クレゾール石ケン液	クレゾール石ケン液
院内 院外	ザルコニン液0.05	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液0.05% (500ml/本)
院内 院外	ザルコニン液0.1	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液0.1% 500ml
院内 院外	ザルコニン液0.2	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液0.2% 500ml
院内 院外	ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液10 500ml
院内 院外	ステリクロンR液0.5	クロルヘキシジングルコン酸塩液	ステリクロンR液0.5% 500ml/本
院内	ポピヨドン液10%	ポビドンヨード液	
院内 院外	マスキンW・エタノール液 (0.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩液	マスキンWエタノール液0.5% 500ml/本
院内 院外	液状フェノール「ケンエー」	液状フェノール	液状フェノール
	院外	産婦人科用イソジンクリーム 5%	産婦人科用イソジンクリーム 5% (250g) *
院内 院外	消毒用エタプロコール	消毒用エタノール	【般】エタノール外用液 500ml
院内 院外	無水エタノール「マルイシ」	無水エタノール	無水エタノール消毒用500ml 1

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
263	化膿性疾患用剤			
院外	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシンクリーム	【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g	
院外	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン液	【般】ナジフロキサシン外用液1% 20ml	
院内	院外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	ゲーベンクリーム1% (50g/本)
院外	ゲンタシン軟膏0.1%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g	
院内	院外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% (10g/本)
院内	院外	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	ソフラチュール (10cm x 10cm)
院内	院外	テラマイシン軟膏(ポリミキシンB含有)	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩軟膏	テラマイシン軟膏25g
院内	院外	ナジフロキサシンクリーム1% 「SUN」	ナジフロキサシン1%クリーム	【般】ナジフロキサシンクリーム1% 10g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
264	鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤		
院内 院外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ20g(温感) 5枚
院外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ40g(温感) 5枚
院内 院外	MS冷シップ「タイホウ」	パップ剤(3-14)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ20g(非温) 5枚
院内 院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン 軟膏	アズノール軟膏0.033% 20gチューブ
院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン 軟膏	アズノール軟膏0.033% 500g瓶
院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン 軟膏	アズノール軟膏0.033% 20g*
院外	アドフィードパップ40mg	フルルピプロフェン貼付剤(1)	アドフィードパップ40mg (6枚/袋)
院外	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル軟膏	【般】アルクロメタゾンプロピ オン酸エステル軟膏0.1% 5g
院外	アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステルクリーム	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 クリーム0.05% (5g/本)
院外	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル液	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 液0.05% (10g/本)
院外	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロ ピオン酸エステル軟膏	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸 軟膏0.05% (5g/本)
院外	インテバンクリーム1%	インドメタシンクリーム	【般】インドメタシンクリーム 1% 25g
院外	インテバン軟膏1%	インドメタシン軟膏	【般】インドメタシン軟膏1% 25g
院内 院外	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	エキザルベ100g/瓶
院内 院外	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	エキザルベ5g
院外	エクラープラスター 20μg/cm ²	デプロドンプロピオン酸エステ ル貼付剤(2)	エクラープラスター20μg/ cm ² (7.5cm×10cm)
院外	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステ ル液	エクラーローション0.3% 10g/本
院内 院外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミト ンクリーム	オイラックスHクリーム(5 g)
院内 院外	オイラックスクリーム10%	クロタミトンクリーム	オイラックスクリーム10% (10g/本)
院外	カトレップテープ35mg	インドメタシン貼付剤(2)	カトレップテープ35mg
院外	カトレップテープ70mg	インドメタシン貼付剤(2)	カトレップテープ70mg(7 枚/袋)
院外	カトレップパップ70mg	インドメタシン貼付剤(1)	インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温) 5枚
院外	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル軟膏	【般】クロベタゾン酪酸エステ ル軟膏0.05% 5g
院内 院外	ケトプロフェンテープ20mg 「トーフ」	ケトプロフェン (20mg)7cm×10cm貼付剤	【般】ケトプロフェンテープ 20mg(7×10cm非温) 7枚
院外	ザーネ軟膏0.5%	ビタミンA油軟膏	ザーネ軟膏0.5%
院内 院外	ジクロフェナクNaクリーム1% 「日本臓器」	ジクロフェナクナトリウム1%ク リーム	【般】ジクロフェナクNaク リーム1% 25g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノールクリーム	スタデルムクリーム10g
	院外 スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール軟膏	スタデルム軟膏10g
院内	院外 スピラゾンローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸液0.3% 10g
	院外 セクタークリーム3%	ケトプロフェンクリーム	セクタークリーム3% (25g/本)
	院外 セクタークリーム3%	ケトプロフェンクリーム	セクタークリーム50g/本
	院外 セクターローション3%	ケトプロフェン液	セクターローション3% (50mL)
	院外 セルタッチテープ70	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温) 7枚
	院外 セルタッチパップ140	フェルビナク貼付剤(1)	【般】フェルビナクパップ140mg (20×14cm非温) 7枚
	院外 セルタッチパップ70	フェルビナク貼付剤(1)	【般】フェルビナクパップ70mg (10×14cm非温) 7枚
院内	院外 ダイアコート軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05% (5g/本)
	院外 テクスメテン軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏	ジフルコルトロン吉草酸軟膏0.1% 5g
院内	院外 テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン軟膏	テラ・コートリル軟膏5g
	院外 デルモベートスカルプローション0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル液(1)	【般】クロベタゾールプロピオン酸外用液0.05% 10g
	院外 デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g
	院外 トプシムクリーム0.05%	フルオシノニドクリーム	【般】フルオシノニドクリーム0.05% 5g
院内	院外 ドレニゾンテープ4μg/cm ²	フルドロキシコルチド貼付剤	ドレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5cm×10cm)
	院外 ナパゲルンクリーム3%	フェルビナククリーム	ナパゲルンクリーム3% (25g)
	院外 ナポールパップ140mg	シクロフェナクナトリウム貼付剤(1)	【般】シクロフェナクNaパップ140mg (非温) 7枚
	院外 ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステルクリーム	ネリゾナユニバーサルクリーム5g/本
	院外 ネリゾナ軟膏0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル軟膏	ネリゾナ軟膏5g
	院外 パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾンクリーム	パンデルクリーム (0.1%) 5g/本*
	院外 パンデルローション0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン液	パンデルローション10mL/本*
	院外 パンデル軟膏0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏	パンデル軟膏 (0.1%) 5g/本*
	院外 フェナゾールクリーム5%	ウフェナマートクリーム	フェナゾールクリーム5% 10g
院内	院外 フェナゾール軟膏5%	ウフェナマート軟膏	フェナゾール軟膏5% 10g
	院外 フェノール・亜鉛華リニメント「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール亜鉛華リニメント
	院外 フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	フェルビナク軟膏	【般】フェルビナク軟膏3% (40g/本)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 フェルビナクテープ70mg「EMEC」	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温) 14枚
院内	院外 フェルビナクテープ70mg「EMEC」	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70mg (10×14cm非温) 10枚
	院外 フルコートF軟膏	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩軟膏	フルコートF軟膏5g
	院外 フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニドクリーム	フルコートクリーム0.025% (5g)
	院外 フルコート外用液0.01%	フルオシノロンアセトニド液	フルコート外用液0.01% (10mL)
	院外 フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エステルクリーム	【般】モメタゾンフランカルボン酸クリーム0.1% 5g
	院外 フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エステル液	【般】モメタゾンフランカルボン酸外用液0.1% 10g
	院外 フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏	【般】モメタゾンフランカルボン酸軟膏0.1% 5g
	院外 ボアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステルクリーム	ボアラクリーム0.12% (5g)
	院外 ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウムゲル	【般】ジクロフェナクNaゲル1% 50g
	院外 ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤(2)	【般】ジクロフェナクNaテープ15mg (7×10cm非温) 7枚
	院外 マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート軟膏	【般】ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g
	院外 ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温) 6枚
	院外 メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% 5g
院内	院外 メサデルム軟膏0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% 5g
	院外 モーラステープ20mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	【般】ケトプロフェンテープ20mg (7×10cm非温) 7枚
	院外 モーラステープL40mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	【般】ケトプロフェンテープ40mg (10×14cm非温) 7枚
	院外 モーラスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	【般】ケトプロフェンパップ30mg (10×14cm非温) 7枚
	院外 モーラスパップ60mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	【般】ケトプロフェンパップ60mg (20×14cm非温) 7枚
	院外 モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン貼付剤(3)	【般】ケトプロフェンパップ120mg (10×14非温) 7枚
	院外 モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン貼付剤(3)	モーラスパップXR240mg (7枚/袋)
院内	院外 モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イワキ」	モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏	【般】モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1% 5g
	院外 ヤクバンテープ40mg	フルルピプロフェン貼付剤(2)	【般】フルルピプロフェンテープ40mg 10×14cm非温 7枚

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油軟膏	ユベラ軟膏56g/本	
院外	リドメックスコーワクリーム0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸クリーム0.3%5g	
院外	リドメックスコーワローション0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル液	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸液0.3%10g	
院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏	【般】プレドニゾン吉草酸エステル酢酸軟膏0.3%5g	
院内	院外	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム	リンデロンVGクリーム0.12% 5g
院内	院外	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩液	リンデロンVGローション 10ml
院内	院外	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	リンデロンVG軟膏0.12% 5g
院内	院外	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミンクリーム	レスタミンコーワクリーム1%
院外	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル	【般】ロキソプロフェンNaゲル1% 25g	
院外	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (非温) 7	
院外	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (非温) 7枚	
院外	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(1)	【般】ロキソプロフェンNaパップ100mg 非温感 7	
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	【般】ロキソプロフェンNaテープ100mg (温) 7枚	
院外	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤(2)	【般】ロキソプロフェンNaテープ50mg (温) 7枚	
院内	院外	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ油貼付剤	ロコアテープ40mg (7枚/袋)
院外	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステルクリーム	ロコイドクリーム0.1% (5g/本)	
院内	院外	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟膏	ロコイド軟膏0.1% (5g/本)
院内	院外	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	亜鉛華単軟膏	【般】亜鉛華単軟膏10%
院内	院外	酸化亜鉛「ニッコー」	酸化亜鉛	酸化亜鉛
院外	次没食子酸ビスマス「ケンエー」	次没食子酸ビスマス	次没食子酸ビスマス	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
265	寄生性皮膚疾患用剤		
院内 院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	【般】サリチル酸軟膏10%
院内 院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	【般】サリチル酸軟膏5%
	院外 エンペシドクリーム1%	クロトリマゾールクリーム	【般】クロトリマゾールクリーム1% 10g
院内 院外	ケトコナゾールクリーム2%「NR」	ケトコナゾールクリーム	【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g
	院外 ケトコナゾール外用液2%「NR」	ケトコナゾール液	【般】ケトコナゾール外用液2% 10g
院内 院外	サリチル酸「ケンエー」	サリチル酸	サリチル酸
	院外 ゼフナートクリーム2%	リラナフタートクリーム	ゼフナートクリーム10g
	院外 ゼフナート外用液2%	リラナフタート液	ゼフナート外用液2% (10mL)
	院外 ニゾラルクリーム2%	ケトコナゾールクリーム	【般】ケトコナゾールクリーム2% 10g
	院外 ニゾラルローション2%	ケトコナゾール液	【般】ケトコナゾール外用液2% 10g
	院外 ハイアラージン軟膏2%	トルナフタート軟膏	ハイアラージン軟膏2% (10g)
	院外 ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	ブテナフィン塩酸塩1%クリーム	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g
	院外 マイコスポールクリーム1%	ビホナゾールクリーム	【般】ビホナゾールクリーム1% 10g
	院外 メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩クリーム	【般】ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 10g
	院外 ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩クリーム	【般】テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g
院内 院外	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	ルリコナゾールクリーム	【般】ルリコナゾールクリーム1% 10g/本
院内 院外	ルリコン液1%	ルリコナゾール液	ルリコン液1% 10ml/本

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
266	皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む。）		
院外	ウレパールクリーム10%	尿素クリーム	【般】尿素クリーム10% 20g
院外	ウレパールローション10%	尿素液	ウレパールローション10% (20g)
院外	カリ石ケン「ニッコー」	カリ石ケン	カリ石ケン(500g/個)
院外	ケラチナミンコーワクリーム 20%	尿素クリーム	【般】尿素クリーム20% 25g
院外	スピール膏M	サリチル酸絆創膏	スピール膏M
院内	院外	酢酸「ニッコー」	酢酸30%
院内	院外	尿素クリーム20%「SUN」	尿素20%クリーム 【般】尿素クリーム20% 25g

267	毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）		
院外	フロジン外用液5%	カルプロニウム塩化物液	【般】カルプロニウム塩化物外用液5% 30ml

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
269	その他の外皮用薬			
院外	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム軟膏	アクトシン軟膏3% (30g)	
院外	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール軟膏	【般】マキサカルシトール軟膏0.0025% 10g	
院外	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイントコフェリル軟膏	オルセノン軟膏0.25% (30g)	
院外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	カデックス軟膏0.9% (100g)	
院内	院外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	カデックス軟膏0.9%チューブ(40g)
院内	院外	カデックス軟膏分包153mg	ヨウ素軟膏(3)	カデックス軟膏分包153mg/17g/包
院外	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.25% (5g/本)	
院外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.5% (5g/本)	
院外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.5% (10g/本)	
院外	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシボトリオール軟膏	ドボネックス軟膏50μg/g 10g/本	
院内	ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物ゲル		
院内	院外	ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏	【般】精製白糖・ポビドンヨード軟膏100gチューブ
院内	院外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤	フィブラストスプレー500μg
院内	院外	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデクス軟膏	プロスタンディン軟膏0.003% 30g
院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物軟膏	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	
院外	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物軟膏	【般】タクロリムス軟膏0.1% 5g	
院外	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイルゲル	ベピオゲル2.5% (15g/本)	
院外	ボンアルファクリーム2μg/g	タカルシトール水和物クリーム	【般】タカルシトールクリーム0.0002% 10g	
院外	ボンアルファハイローション20μg/g	タカルシトール水和物液	ボンアルファハイローション20μg/g	
院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物軟膏	ボンアルファハイ軟膏20μg/g 10g	
院外	ボンアルファローション2μg/g	タカルシトール水和物液	ボンアルファローション2μg/g 10g	
院外	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物軟膏	【般】タカルシトール軟膏0.0002% 10g	
院外	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト軟膏	モイゼルト軟膏1% (10g/本)	
院外	ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)	【般】精製白糖・ポビドンヨード軟膏 100g/個	
院外	ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)	【般】精製白糖・ポビドンヨード軟膏100gチューブ	
院外	ユーパスタコーワ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏(1)	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 30g	
院内	院外	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン錠	レクチゾール錠25mg

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾールゲル	ロゼックスゲル0.75% (15g)
	院外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾールゲル	ロゼックスゲル0.75% (50g)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
271	歯科用局所麻酔剤		
院内	エピリド配合注歯科用カートリッジ1.8mL	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	
院内	歯科用キシロカインカートリッジ	リドカイン塩酸塩・アドレナリン注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
279	その他の歯科口腔用薬		
院内 院外	ネオステリングリーンうがい液 0.2%	ベンゼトニウム塩化物液	ネオステリングリーン液0.2% (40mL)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
290	その他の個々の器官系用医薬品		
院外	セファランチン錠1mg	セファランチン錠	セファランチン錠 1mg
院外	セファランチン末1%	セファランチン末	セファランチン末1% (10mg/g)
院外	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	プロプラノロール塩酸塩シロップ	ヘマンジオルシロップ小児用0.375% (3.75mg/ml)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
311	ビタミンA及びD剤		
院外	アルファロールカプセル 0.25 μ g	アルファカルシドールカプセル	【般】アルファカルシドールカ プセル0.25 μ g
院外	アルファロールカプセル1 μ g	アルファカルシドールカプセル	【般】アルファカルシドールカ プセル1 μ g
院内	院外 アルファロール内用液 0.5 μ g/mL	アルファカルシドール液	アルファロール内用液0.5 μ g/mL
院外	エディロールカプセル0.5 μ g	エルデカルシトールカプセル	【般】エルデカルシトールカプ セル0.5 μ g
院外	エディロールカプセル0.75 μ g	エルデカルシトールカプセル	【般】エルデカルシトールカプ セル0.75 μ g
院内	院外 カルシトリオールカプセル 0.25 μ g「NIG」	カルシトリオール0.25 μ gカプ セル	【般】カルシトリオールカプセ ル0.25 μ g
院外	チガソンカプセル10	エトレチナートカプセル	チガソンカプセル10mg
院外	チョコラA錠1万単位	ビタミンA錠	チョコラA錠1万単位
院外	ホーネル錠0.3	ファレカルシトリオール錠	ホーネル錠0.3 μ g
院内	マキサカルシトール静注透析用 5 μ g「ニプロ」	マキサカルシトール注射液	
院外	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオールカプセル	【般】カルシトリオールカプセ ル0.25 μ g
院内	院外 ワンアルファ錠0.5 μ g	アルファカルシドール錠	【般】アルファカルシドール錠 0.5 μ g
院外	ワンアルファ錠1.0 μ g	アルファカルシドール錠	【般】アルファカルシドール錠 1 μ g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
312	ビタミンB1剤		
院外	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠	【般】フルスルチアミン錠25mg
院内	アリナミンF50注	フルスルチアミン塩酸塩注射液	
院内 院外	ジセタミン錠25	セトチアミン塩酸塩水和物錠	ジセタミン錠25
院外	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	フルスルチアミン錠	【般】フルスルチアミン錠25mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
313	ビタミンB剤（ビタミンB1剤を除く。）		
院内	シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	シアノコバラミン注射液	
院内 院外	ニコチン酸アミド散10%「ソネ」	ニコチン酸アミド散	ニコチン酸アミド散10% (100mg/g)
院内	パンテノール注500mg「KCC」	パンテノール注射液	
院外	パントシン散20%	パンテチン散	【般】パンテチン散20%
院内	ビスラーゼ注射液10mg	リボフラビンリン酸エステルナトリウム注射液	
院外	ピドキサル錠10mg	ピリドキサルリン酸エステル水和物錠	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg
院内 院外	ピリドキサル錠10mg「イセイ」	ピリドキサルリン酸エステル10mg錠	【般】ピリドキサルリン酸エステル錠10mg
院内 院外	フォリアミン錠	葉酸錠	フォリアミン錠5mg
院内	メコバラミン注500 μ g「NP」	メコバラミン注射液	
院内 院外	メチコバル錠500 μ g	メコバラミン錠	【般】メコバラミン錠0.5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
314	ビタミンC剤		
院外	アスコルビン酸「ニッコー」	アスコルビン酸	アスコルビン酸（原末）
院内	ビタミンC注「フソー」 - 500mg	アスコルビン酸注射液	

採用区分

商品名

一般名

院外処方箋における表記

315

ビタミンE剤

院内 院外

トコフェロール酢酸エステル類
粒20%「ツルハラ」

トコフェロール酢酸エステル類
粒

【般】トコフェロール酢酸エス
テル顆粒20%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
316	ビタミンK剤		
	院外 カチーフN錠5mg	フィトナジオン錠	【般】フィトナジオン錠5mg
院内	院外 グラケーカプセル15mg	メナテトレノンカプセル	【般】メナテトレノンカプセル15mg
院内	ケイツーN静注10mg	メナテトレノン注射液(2)	
	院外 ケイツーカプセル5mg	メナテトレノンカプセル	ケイツーカプセル5mg
院内	院外 ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノンシロップ	ケイツーシロップ0.2% (1mL/包)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
317	混合ビタミン剤（ビタミンA・D混合製剤を除く。）		
院内 院外	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)顆粒	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒
院内	ダイビタミンクス注	チアミン塩化物塩酸塩・B6・B12配合剤注射液	
院外	ノイロピタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤錠	ノイロピタン配合錠
院外	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル	【般】ベンフォチアミン25mg（B1）・B6・B12配合カプセル
院外	ビフロキシシン配合錠	リボフラビン・ピリドキシシン塩酸塩錠	ビフロキシシン配合錠
院内	マルタミン注射用	高カロリー輸液用総合ビタミン剤(6)注射液	
院内 院外	調剤用パンピタン末	レチノール・カルシフェロール配合剤	調剤用パンピタン末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
319	その他のビタミン剤		
院外	ビオチン散0.2%「フソー」	ビオチン散	ビオチン散0.2% (2mg/g)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
321	カルシウム剤		
院内	カルチコール注射液8.5%5mL	グルコン酸カルシウム水和物注射液	
院内 院外	デノタスチュアブル配合錠	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル錠	デノタスチュアブル配合錠
院内	大塚塩カル注2%	塩化カルシウム注射液	
院内 院外	乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	乳酸カルシウム水和物末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
322	無機質製剤		
院内 院外	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	アスパラカリウム散50%
院内 院外	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	【般】L-アスパラギン酸K錠300mg
院内 院外	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%
院内 院外	クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」	クエン酸第一鉄ナトリウム鉄50mg錠	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
	院外 ソリター-T配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤(2)顆粒	ソリター-T配合顆粒3号
院内	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄注射液	
院内	フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液	
	院外 フェルムカプセル100mg	フマル酸第一鉄徐放カプセル	フェルムカプセル100mg
	院外 フェロ・グラデュメット錠105mg	乾燥硫酸鉄(3)徐放錠	フェロ・グラデュメット錠105mg
	院外 フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg（鉄として）
院内 院外	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム顆粒	ホスリボン配合顆粒100mg/包
院内	メドレニック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛配合2mL注射液	
院内	モノヴァー静注1000mg	デルイソマルトース第二鉄注射液	
院内	モノヴァー静注500mg	デルイソマルトース第二鉄注射液	
	院外 ヨウレチン錠「100」	ヨウ素レシチン錠	ヨウレチン錠100μg
院内 院外	ヨウ化カリウム「日医工」	ヨウ化カリウム	ヨウ化カリウム
院内 院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	ヨウ化カリウム丸	ヨウ化カリウム丸50mg
院内 院外	塩化カリウム「フソー」	塩化カリウム	塩化カリウム（原末）
院内 院外	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	塩化カリウム徐放錠	【般】塩化カリウム徐放錠600mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
323	糖類剤		
院内	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液(5-7)	
院内	ブドウ糖注20%PL「フソー」	ブドウ糖注射液	
院内	マンニトールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトール注射液	
院内	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	
院内	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
325	たん白アミノ酸製剤		
院内 院外	アミノレバンEN配合散	肝不全用成分栄養剤(1)散	アミノレバンEN配合散(50g/包)
院内	アミパレン輸液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(4)注射液	
院外	アミュー配合顆粒	総合アミノ酸製剤(1)顆粒	アミュー配合顆粒(2.5g/包)
院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(コーヒー味)
院内 院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液125ML/袋(コーヒー味)
院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(リンゴ味)
院内 院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液125ML/袋(紅茶味)
院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(ヨーグルト味)
院外	イノラス配合経腸用液	経腸成分栄養剤(11)液	イノラス配合経腸用液187.5ML/袋(イチゴ味)
院内	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット	
院内	エルネオパNF1号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-5)キット	
院内	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	
院内	エルネオパNF2号輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-6)キット	
院内 院外	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-2)散	エレンタールP乳幼児用配合内用剤40g
院内 院外	エレンタール配合内用剤	経腸成分栄養剤(1-1)散	エレンタール配合内用剤(80g/包)
院内 院外	エンシュア・H	経腸成分栄養剤(2-2)液	エンシュア・H
院外	エンシュア・リキッド	経腸成分栄養剤(2-1)液	エンシュア・リキッド
院外	ツインラインNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(6-2)液	ツインラインNF配合経腸用液
院内	テルフィス点滴静注	肝不全用アミノ酸製剤(1)注射液	
院内	ネオアミュー輸液	腎不全用アミノ酸製剤(1-2)注射液	
院内	ビーフリード輸液	アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)キット	
院内	プレアミン-P注射液	高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤(6)注射液	
院内 院外	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(9-2)液	ラコールNF配合経腸用液200ml
院外	ラコールNF配合経腸用液	経腸成分栄養剤(9-2)液	ラコールNF配合経腸用液400mLバッグ
院外	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	ラコールNF配合経腸用半固形剤300g
院外	リーバクト配合経口ゼリー	イソロイシン・ロイシン・バリンゼリー	リーバクト配合経口ゼリー20g
院外	リーバクト配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリン顆粒	リーバクト配合顆粒

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	リックル配合顆粒	イソロイシン・ロイシン・バリ ン4.74g顆粒	【般】イソロイシン・ロイシ ン・バリン配合顆粒4.74g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
329	その他の滋養強壮薬		
院内	イントラリポス輸液20%	ダイズ油注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
331	血液代用剤		
院内	KCL注20mEqキット「テルモ」	塩化カリウム注射液キット	
院内	YDソリタ-T1号輸液	開始液(1)	
院内	YDソリタ-T1号輸液	開始液(1)	
院内	アクメインD輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	
院内	ソリュージェンF注	酢酸リンゲル液	
院内	ソルデム3A輸液	維持液(3)	
院内	ソルデム3A輸液	維持液(3)	
院内	ソルラクトS輸液	乳酸リンゲル液(ソルビトール加)	
院内	ピカナイト輸液	重炭酸リンゲル液(2)	
院内	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)	
院内	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)(2)	
院内	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン130000注射液	
院内	ラクテック注	乳酸リンゲル液	
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射液	
院内	塩化アンモニウム補正液5mEq/mL	塩化アンモニウム注射液	
院内	塩化ナトリウム注10%シリンジ「テルモ」	塩化ナトリウム注射液キット	
院内	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	生理食塩液キット(5)	
院内 院外	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	生理食塩液 100mL/瓶
院内	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
院内	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
院内	大塚食塩注10%	10%塩化ナトリウム注射液	
院内 院外	大塚生食注	生理食塩液	洗浄用生理食塩液500mL
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内 院外	大塚生食注	生理食塩液	生理食塩液20mL/A

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液キット(6)	
院内	低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン40加)(1)	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
332	止血剤		
院外	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物散	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na散10%
院内 院外	アドナ錠30mg	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物錠	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
院内	オルダミン注射用1g	モノエタノールアミノレイン酸塩注射液	
院外	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム30mg錠	【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
院内	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム0.5%10mL注射液	
院内 院外	スポンゼル	ゼラチン貼付剤	スポンゼル(5cm×2.5cm)
院内 院外	トラネキサム酸錠250mg「YD」	トラネキサム酸250mg錠	【般】トラネキサム酸錠250mg
院内	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	トラネキサム酸注射液	
院内 院外	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸カプセル	【般】トラネキサム酸カプセル250mg
院外	トランサミン散50%	トラネキサム酸散	【般】トラネキサム酸散50%
院内	トロンビン液モチダ ソフトボトル1万	トロンビン液	
院内	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	プロタミン硫酸塩注射液	
院内	ポリドカスクレロール1%注2mL	ポリドカノール注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
333	血液凝固阻止剤		
院内 院外	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	イグザレルトOD錠10mg
院内 院外	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバン口腔内崩壊錠	イグザレルトOD錠15mg
	院外 イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン錠	イグザレルト錠10mg
	院外 イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン錠	イグザレルト錠15mg
院内 院外	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン錠	イグザレルト錠2.5mg
院内 院外	エリキユース錠2.5mg	アピキサバン錠	エリキユース錠2.5mg
院内 院外	エリキユース錠5mg	アピキサバン錠	エリキユース錠5mg
院内	オルガラン静注1250単位	ダナパロイドナトリウム注射液	
院内	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「日新」	ダルテパリンナトリウム5,000低分子ヘパリン国際単位注射液	
	院外 ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質クリーム	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% 25g
	院外 ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質軟膏	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3% 25g
	院外 ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質液	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 25g
院内 院外	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル	プラザキサカプセル110mg
院内 院外	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩カプセル	プラザキサカプセル75mg
院内	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリンナトリウムキット	
院内	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	
院内	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウムキット	
院内	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウムキット	
院内 院外	ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質クリーム	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3% 25g/本
院内 院外	ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質液	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3% 50g
院内 院外	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質噴霧剤	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3% 100g
院内 院外	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物口腔内崩壊錠	リクシアナOD錠30mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物 口腔内崩壊錠	リクシアナOD錠60mg
院外	リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物 錠	リクシアナ錠30mg
院外	リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物 錠	リクシアナ錠60mg
院内	リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ(遺 伝子組換え)注射用	
院内 院外	ワルファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム錠	ワルファリンカリウム錠0.5 mg
院内 院外	ワルファリン錠1mg	ワルファリンカリウム錠	ワルファリンカリウム錠1mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
339	その他の血液・体液用薬		
院内	アルスロマチック関節手術用灌流液	乳酸リンゲル液	
院内 院外	アンプラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩錠	【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
院内 院外	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル粒状カプセル	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg
院内 院外	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠	エフィエントOD錠20mg
院内 院外	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠2.5mg
院内 院外	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠3.75mg
院外	エフィエント錠5mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠5mg
院外	オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス錠	【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
院内	カプリビ注射用10mg	カプரசィズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内	カプリビ注射用10mg	カプரசィズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院外	キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩配合剤錠	キャブピリン配合錠
院内	グランシリンジ75	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	
院内	グランシリンジM300	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	
院内 院外	クロピドグレル錠25mg「サンド」	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠25mg
院内 院外	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠75mg
院内	シーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット	
院内 院外	シロスタゾールOD錠100mg「VTRS」	シロスタゾール口腔内崩壊錠	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg
院外	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	シロスタゾール100mg口腔内崩壊錠	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg
院外	シロスタゾール錠100mg「JG」	シロスタゾール100mg錠	【般】シロスタゾール錠100mg
院外	シロスタゾール錠50mg「マイラン」	シロスタゾール50mg錠	【般】シロスタゾール錠50mg
院外	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配合剤錠	タケルダ配合錠
院外	チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」	チクロピジン塩酸塩100mg錠	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
院内 院外	バイアスピリン錠100mg	アスピリン100mg腸溶錠	【般】アスピリン腸溶錠100mg
院外	パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩細粒	【般】チクロピジン塩酸塩細粒10%
院外	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠	【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
院外	バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネートA81錠	【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠
院内	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	フィルグラスチムBS注75 μ gシリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	
院外	ブラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠75mg
院内	プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院外	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール口腔内崩壊錠	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠100mg
院外	プレタールOD錠50mg	シロスタゾール口腔内崩壊錠	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠50mg
院内 院外	プロサイリン錠20	ベラプロストナトリウム錠	【般】ベラプロストNa錠20 μ g
院内	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1)	
院内	モゾビル皮下注24mg	ブレリキサホル注射液	
院外	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「SN」	リマプロスト アルファデクス錠	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
院内 院外	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」	リマプロスト アルファデクス5 μ g錠	【般】リマプロストアルファデクス錠5 μ g
院内 院外	ロレアス配合錠「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩・アスピリン錠	【般】クロピドグレル・アスピリン配合錠

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
341	人工腎臓透析用剤		
院内	カーボスター透析剤・L	人工透析液(1-15)	
院内	カーボスター透析剤・L	人工透析液(1-15)	
院内	キンダリー透析剤4E	人工透析液(2-14)	
院内	キンダリー透析剤AF2号	人工透析液(2-6)	
院内	キンダリー透析剤AF3号	人工透析液(2-9)	
院内	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	人工透析液(3-5)キット	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
342	腹膜透析用剤			
院内 院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール UVツイン 2L	
院内 院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール ツインバッグ 2L	
院内 院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール シングルバッグ機器専用 2L	
院内 院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール ツインバッグ 1.5L	
院内	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)		
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2UVツインバッグ1.5%2L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%2L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2システムII 1.5% 5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2システムII 1.5%2.5L	
	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2シングルバッグ1.5%5L
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%1L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツインバッグ1.5%1.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2シングルバッグ1.5%2.5L	
	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2シングルバッグ2.5%2.5L
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2ツインバッグ2.5%1.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2ツインバッグ2.5%2L	
	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2UVツインバッグ2.5%2.5L
院内 院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2システムII 2.5%2.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4ツインバッグ1.5%1.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4システムII 1.5% 5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4システムII 1.5%2.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4UVツインバッグ1.5%2L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4ツインバッグ1.5%2L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4ツインバッグ2.5%1.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4システムII 2.5%2.5L	
院内 院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4ツインバッグ2.5%2L	
	院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa 1.5% UVツイン2L

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa 1.5% シングル2.5L
院内	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	
院内	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	
院内 院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa 1.5% ツイン2L (共通)
院外	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	レギュニールHCa 2.5% ツイン2L
院内	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	
院内	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	
院外	レギュニール HCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-2)	レギュニールHCa 2.5% シングル2.5L
院内	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	
院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールL Ca 1.5% ツイン2L
院内 院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールL Ca 1.5% シングル2.5L
院内 院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールL Ca 1.5% シングル5L
院内	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	
院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールL Ca 1.5% UVツイン2L
院内	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	
院内	レギュニール LCa 1.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-4)	
院外	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	レギュニールL Ca 2.5% シングル2.5L
院内	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	
院内	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	
院外	レギュニール LCa 2.5腹膜透析液	腹膜透析液(9-5)	レギュニールL Ca 2.5% ツイン2L

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
391	肝臓疾患用剤		
院内 院外	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL-メチオニン配合剤錠	グリチロン配合錠
院外	チオラ錠100	チオプロニン錠	チオラ錠100mg
院内	デファイテリオ静注200mg	デフィプロチドナトリウム注射液	
院内	ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・システイン配合20mL注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
392	解毒剤		
院内	アイソボリン点滴静注用100mg	レボホリナートカルシウム注射用	
院内	アイソボリン点滴静注用25mg	レボホリナートカルシウム注射用	
院内	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン液	
院内	ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	
院内	ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	
院内	グルタチオン注射用200mg「NIG」	グルタチオン注射用	
院外	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭細粒	【般】球形吸着炭細粒 2g/包
院内 院外	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭錠	クレメジン速崩錠500mg (4錠/包)
院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒360mg
院外	タチオン錠50mg	グルタチオン錠	タチオン錠50mg
院内	デスフェラル注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩注射用	
院内	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	
院内	デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	
院内 院外	デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒360mg
院内 院外	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒90mg
院外	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物錠	【般】酢酸亜鉛錠25mg
院内	パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物注射液	
院内	バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール注射液	
院内	ブライアン点滴静注1g	エドト酸カルシウムナトリウム水和物注射液	
院内	ブリディオ静注200mg	スガマデクスナトリウム注射液	
院内 院外	ホリナート錠25mg「タイホウ」	ホリナートカルシウム錠	【般】ホリナート錠25mg
院内	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内	メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内 院外	メタルカプターゼカプセル100mg	ペニシラミンカプセル	メタルカプターゼカプセル100mg
院外	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム錠	【般】ホリナート錠25mg
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム100mg注射用	
院内	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム100mg注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射 用	
院内	レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射 用	
院外	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム錠	ロイコボリン錠5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
394	痛風治療剤			
院内	院外	アロプリノール錠100mg「サワイ」	アロプリノール100mg錠	【般】アロプリノール錠100mg
	院外	アロプリノール錠100mg「トーフ」	アロプリノール100mg錠	【般】アロプリノール錠100mg
院内	院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物錠	【般】クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム配合錠
	院外	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット錠	ウリアデック錠40mg
院内	院外	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	コルヒチン錠	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」
	院外	ザイロリック錠100	アロプリノール錠	【般】アロプリノール錠100mg
院内	院外	フェブキソスタット錠10mg「DSEP」	フェブキソスタット10mg錠	【般】フェブキソスタット錠10mg
	院外	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット錠	【般】フェブキソスタット錠20mg
	院外	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド錠	ユリス錠0.5mg
	院外	ユリス錠1mg	ドチヌラド錠	ユリス錠1mg
	院外	ユリス錠2mg	ドチヌラド錠	ユリス錠2mg
	院外	ユリノーム錠50mg	ベンズプロマロン錠	【般】ベンズプロマロン錠50mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
395	酵素製剤		
院内	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用	
院内	グルトパ注2400万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注射用	
院内	デフィブラーゼ点滴静注液10単位	バトロキシピン注射液	
院内 院外	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	プロメライン軟膏	プロメライン軟膏20g/本
院内	ラスリテック点滴静注用7.5mg	ラスプリカーゼ(遺伝子組換え)静注用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
396	糖尿病用剤		
院外	アカルボース錠50mg「サワイ」	アカルボース錠	【般】アカルボース錠50mg
院外	アマリール0.5mg錠	グリメピリド錠	【般】グリメピリド錠0.5mg
院外	イニシク配合錠	アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤錠	イニシク配合錠
院内 院外	エクア錠50mg	ビルダグリプチン錠	エクア錠50mg
院外	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠	エクメット配合錠HD
院外	エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠	エクメット配合錠LD
院外	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド錠	【般】グリベンクラミド錠1.25mg
院外	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド錠	【般】グリベンクラミド錠2.5mg
院外	オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物錠	オングリザ錠2.5mg
院外	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物錠	オングリザ錠5mg
院内 院外	カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物錠	カナグル錠100mg
院外	カナリア配合錠	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤錠	カナリア配合錠
院外	グラクティブ錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	グラクティブ錠100mg
院外	グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	グラクティブ錠50mg
院外	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド錠	【般】グリクラジド錠20mg
院外	グリミクロン錠40mg	グリクラジド錠	【般】グリクラジド錠40mg
院外	グリメピリドOD錠1mg「トーフ」	グリメピリド1mg口腔内崩壊錠	【般】グリメピリド口腔内崩壊錠1mg
院外	グリメピリド錠0.5mg「三和」	グリメピリド0.5mg錠	【般】グリメピリド錠0.5mg
院内 院外	グリメピリド錠1mg「Me」	グリメピリド1mg錠	【般】グリメピリド錠1mg
院内 院外	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物錠	【般】ミチグリニドCa錠10mg
院外	グルバス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤錠	グルバス配合錠
院外	ザファテック錠100mg	トレラグリプチンコハク酸塩錠	ザファテック錠100mg
院外	ザファテック錠50mg	トレラグリプチンコハク酸塩錠	ザファテック錠50mg
院外	ジメリン錠250mg	アセトヘキサミド錠	ジメリン錠250mg
院内 院外	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン錠	ジャディアンス錠10mg
院外	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン錠	ジャディアンス錠25mg
院外	ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	ジャヌビア錠100mg
院内 院外	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	ジャヌビア錠50mg
院外	シュアポスト錠0.5mg	レパグリニド錠	【般】レパグリニド0.5mg
院外	スイニー錠100mg	アナグリプチン錠	スイニー錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン錠	スーグラ錠50mg
院外	スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジンL-プロリン配合剤錠	スージャヌ配合錠
院外	スターシス錠30mg	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠30mg
院外	スターシス錠90mg	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠90mg
院内 院外	セイブルOD錠50mg	ミグリトール口腔内崩壊錠	【般】ミグリトール口腔内崩壊錠50mg
院外	セイブル錠25mg	ミグリトール錠	【般】ミグリトール錠25mg
院外	セイブル錠50mg	ミグリトール錠	【般】ミグリトール錠50mg
院内 院外	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ3mL/本
院内 院外	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩錠	ツイミーグ錠500mg
院外	テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物錠	テネリア錠20mg
院外	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物錠	デベルザ錠20mg
院内 院外	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン錠	トラゼンタ錠5mg
院内 院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤(1)錠	トラディアンス配合錠AP
院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤(2)錠	トラディアンス配合錠BP
院外	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠12.5mg
院内 院外	ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠25mg
院外	ネシーナ錠6.25mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠6.25mg
院内 院外	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩15mg錠	【般】ピオグリタゾン錠15mg
院外	ファスティック錠30	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠30mg
院外	ファスティック錠90	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠90mg
院内 院外	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	フォシーガ錠10mg
院内 院外	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物錠	フォシーガ錠5mg
院外	ベイスンOD錠0.2	ボグリボース口腔内崩壊錠	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
院外	ベイスンOD錠0.3	ボグリボース口腔内崩壊錠	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.3mg
院内 院外	ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」	ボグリボース0.2mg口腔内崩壊錠	【般】ボグリボース口腔内崩壊錠0.2mg
院外	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン錠	マリゼブ錠12.5mg
院外	マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン錠	マリゼブ錠25mg
院外	メトアナ配合錠HD	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠	メトアナ配合錠HD
院外	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠	メトアナ配合錠LD
院内 院外	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	メトグルコ250mg
院外	メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	【般】メトホルミン塩酸塩錠500mg：MT

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物錠	ルセフィ錠2.5mg
院内	院外 レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	レパグリニド錠	【般】レパグリニド0.25mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
399	他に分類されない代謝性医薬品		
院外	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg
院外	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠2.5mg
院内	アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物注射液	
院外	アデホスコーフ腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物腸溶錠	アデホスコーフ腸溶錠60mg
院内 院外	アデホスコーフ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物顆粒	アデホスコーフ顆粒10% (1g/包)
院外	アラバ錠10mg	レフルノミド錠	アラバ錠10mg
院内	アルツディスボ関節注25mg	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	
院内	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物キット	
院内	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物キット	
院内	イベニティ皮下注105mgシリンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット	
院外	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩カプセル	イムセラカプセル0.5mg
院内 院外	イムラン錠50mg	アザチオプリン錠	イムラン錠50mg
院内	エスポー注射液750	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注射液	
院外	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1)	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL
院外	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1)	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL
院内 院外	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩錠	エドルミズ錠50mg
院外	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット錠	エナロイ錠2mg
院外	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット錠	エナロイ錠4mg
院外	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg
院外	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠100mg
院外	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠20mg
院外	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠50mg
院内	エポジン皮下注シリンジ24000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット	
院外	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン錠	【般】レボカルニチンFF錠250mg
院外	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン液	【般】レボカルニチンFF経口液10% (100mg/ml)
院内 院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	レボカルニチン液	【般】レボカルニチンFF経口液10% 10ml/包
院内	エルシトニン注40単位	エルカトニン注射液	
院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL
院外	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	エンブレル皮下注ペン25mgキット

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL
院内	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット	
院内	エンブレル皮下注用25mg	エタネルセプト(遺伝子組換え)注射用	
院内	オザグレルNa点滴静注80mgバッグ「テルモ」	オザグレルナトリウムキット	
院外	オテズラ錠10mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠10mg
院外	オテズラ錠20mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠20mg
院外	オテズラ錠30mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠30mg
院外	オフエブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩カプセル	オフエブカプセル150mg
院内 院外	オルケディア錠1mg	エボカルセト錠	オルケディア錠1mg
院外	オルケディア錠2mg	エボカルセト錠	オルケディア錠2mg
院内 院外	オルミエント錠2mg	バリシチニブ錠	オルミエント錠2mg
院内 院外	オルミエント錠4mg	バリシチニブ錠	オルミエント錠4mg
院内	オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)注射用	
院内 院外	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター
院内	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩注射用	
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩注射用	
院内	ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩注射用	
院内 院外	カモスタットメシル酸塩錠100mg「テバ」	カモスタットメシル酸塩100mg錠	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
院外	キネダック錠50mg	エパルレスタット錠	【般】エパルレスタット錠50mg
院外	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物徐放カプセル	グラセプターカプセル0.5mg
院外	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物徐放カプセル	グラセプターカプセル1mg
院外	ケアラム錠25mg	イグラチモド錠	【般】イグラチモド錠25mg
院内 院外	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター
院内	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内 院外	コパキソン皮下注20mgシリンジ	グラチラマー酢酸塩キット	コパキソン皮下注20mgシリンジ
院内	サイビスクディスポ関節注2mL	ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体キット	
院内	サフネロー点滴静注300mg	アニフロルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	サンディミュン点滴静注用250mg	シクロスポリン注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	ジアゾキシドカプセル	ジアゾキシドカプセル25mg
院内 院外	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	シクロスポリン10mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル10mg：NE
院内 院外	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	シクロスポリン25mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル25mg：NE
院内 院外	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	シクロスポリン50mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE
院外	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩錠	ジセレカ錠100mg
院外	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩錠	ジセレカ錠200mg
院内 院外	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)キット(2)	シムジア皮下注200mgオートクリックス
院内	シムジア皮下注200mgオートクリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	ジョイクル関節注30mg	ジクロフェナクエタルヒアルロン酸ナトリウムキット	
院内	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内	スキリージ皮下注75mgシリンジ0.83mL	リサンキズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	
院外	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠	スマイラフ錠100mg
院外	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠	スマイラフ錠50mg
院内 院外	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチルカプセル	【般】ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg
院内 院外	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩錠	ゼルヤンツ錠5mg
院内	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「KCC」	ゾレドロン酸水和物注射液(1)	
院外	ダブロック錠1mg	ダプロデュスタット錠	ダブロック錠1mg
院内 院外	ダブロック錠2mg	ダプロデュスタット錠	ダブロック錠2mg
院外	ダブロック錠4mg	ダプロデュスタット錠	ダブロック錠4mg
院外	ダブロック錠6mg	ダプロデュスタット錠	ダブロック錠6mg
院外	ダイドロネル錠200	エチドロン酸二ナトリウム錠	ダイドロネル錠200mg
院外	タクロリムス錠1.5mg「トーフ」	タクロリムス水和物錠	【般】タクロリムス錠1.5mg
院外	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物錠	タバリス錠100mg
院外	タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物錠	タバリス錠150mg
院内 院外	タブネオスカプセル10mg	アバコパンカプセル	タブネオスカプセル10mg
院内	ダルベボエチン アルファ注120μgシリンジ「KKF」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院内	ダルベボエチン アルファ注15μgシリンジ「KKF」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院内	ダルベボエチン アルファ注180μgシリンジ「KKF」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院内	ダルベボエチン アルファ注30μgシリンジ「KKF」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院内	ダルベボエチン アルファ注60μgシリンジ「KKF」	ダルベボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	イクセキズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	トルツ皮下注80mgオートインジェクター
院内 院外	ネオール内用液10%	シクロスポリン液(2)	ネオール内用液10% (100mg/ml)
院内	ネスブ注射液120μgプラシリンジ	ダルバボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院内	ネスブ注射液180μgプラシリンジ	ダルバボエチン アルファ(遺伝子組換え)キット	
院外	ハイチオール錠80	L-システイン錠	【般】L-システイン錠80mg
院外	バフセオ錠150mg	バダデュスタット錠	バフセオ錠150mg
院外	バフセオ錠300mg	バダデュスタット錠	バフセオ錠300mg
院内	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	
院外	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩錠	【般】バゼドキシフェン錠20mg
院内 院外	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	ヒュミラ皮下注ペン40mg 0.4ml
院内	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	
院外	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	ヒュミラ皮下注ペン80mg 0.8ml
院外	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン錠	【般】ピルフェニドン200mg
院外	フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠	【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg
院内 院外	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠	プラケニル錠200mg
院内	ブラリア皮下注60mgシリンジ	デノスマブ(遺伝子組換え)キット	
院内 院外	ブレディニンOD錠50	ミゾリビン口腔内崩壊錠	【般】ミゾリビン口腔内崩壊錠50mg
院外	ブレディニン錠50	ミゾリビン錠	【般】ミゾリビン錠50mg
院内 院外	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物カプセル	【般】タクロリムスカプセル0.5mg
院内 院外	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物カプセル	【般】タクロリムスカプセル1mg
院内	プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物注射液	
院内	プログラフ注射液5mg	タクロリムス水和物注射液	
院内 院外	プログラフ顆粒0.2mg	タクロリムス水和物顆粒	プログラフ顆粒0.2mg/ 0.1g/包
院外	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠17.5mg
院外	ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠75mg
院内	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院内 院外	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	ベンリスタ皮下注200mg オートインジェクター
院内 院外	ボナロン経口ゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物ゼリー	ボナロン経口ゼリー(35mg/ /包)
院外	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】アレンドロン酸錠35mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】アレンドロン酸錠5mg
院外	ボノテオ錠1mg	ミノドロン酸水和物錠	【般】ミノドロン酸錠1mg
院外	ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物錠	【般】ミノドロン酸錠50mg
院外	ポルトラック原末	ラクチトール水和物末	ポルトラック原末6g/包
院外	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物錠	ボンビバ錠100mg
院外	マサーレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム錠	マサーレッド錠12.5mg
院外	マサーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム錠	マサーレッド錠25mg
院外	マサーレッド錠5mg	モリデュスタットナトリウム錠	マサーレッド錠5mg
院外	マサーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム錠	マサーレッド錠75mg
院内	ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン注射液	
院内	ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット	
院内	ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット	
院内	ミルセラ注シリンジ50μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子組換え)キット	
院内	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサートキット	
院外	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサートキット	メトジェクト皮下注シリンジ10mg 0.20mL
院内	メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL	メトトレキサートキット	
院外	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサートキット	メトジェクト皮下注シリンジ12.5mg 0.25mL
院内	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサートキット	
院内	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL	メトトレキサートキット	
院内	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサートキット	
院外	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサートキット	メトジェクト皮下注シリンジ15mg 0.30mL
院内	メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL	メトトレキサートキット	
院外	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサートキット	メトジェクト皮下注シリンジ7.5mg 0.15mL
院内	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサートキット	
院内	メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL	メトトレキサートキット	
院内 院外	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」	メトトレキサート錠	【般】メトトレキサート錠2mg
院外	モニラック・シロップ65%	ラクツロースシロップ	【般】ラクツロースシロップ65%
院外	ラクツロース・シロップ60%分包10mL「コーワ」	ラクツロースシロップ	ラクツロース・シロップ60%分包10mL
院外	ラクツロース・シロップ60%分包15mL「コーワ」	ラクツロースシロップ	ラクツロース・シロップ60%分包15mL
院内 院外	ラクツロースシロップ65%「NIG」	ラクツロース65%シロップ	【般】ラクツロースシロップ65%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物注射液(2)	
院外	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物徐放錠	リンヴォック錠15mg
院外	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物徐放錠	リンヴォック錠7.5mg
院外	レグパラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩錠	レグパラ錠25mg
院内	レボカルニチンFF静注 1000mgシリンジ「トーフ」	レボカルニチンキット	
院内 院外	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン錠	レボレード錠12.5mg
院外	レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン錠	レボレード錠25mg
院内	ロミプレート皮下注250 μ g調 製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)注 射用	
院内	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩注 射用	
院内	注射用フサン10	ナファモスタットメシル酸塩注 射用	
院内	注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩注 射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
421	アルキル化剤		
院内 院外	アルケラン錠2mg	メルファラン錠	アルケラン錠2mg
院内 院外	アルケラン錠2mg	メルファラン錠	アルケラン錠2mg
院内	アルケラン静注用50mg	メルファラン静注用	
院内 院外	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	エストラサイトカプセル156.7mg
院内 院外	エストラサイトカプセル156.7mg	エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物カプセル	エストラサイトカプセル156.7mg
院内 院外	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	エンドキサン錠50mg
院内 院外	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	エンドキサン錠50mg
院内	ダカルバジン注用100	ダカルバジン注射用	
院内 院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内 院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内 院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内 院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内 院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内 院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内 院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内 院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内 院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内 院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル100mg
院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル100mg
院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル100mg
院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル100mg
院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル100mg
院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20mg
院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20mg
院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20mg
院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 20mg
院内	テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド注射用	
院内	トレアキシ点点滴静注液 100mg/4mL	ベンダムスチン塩酸塩水和物注 射液	
院内	トレアキシ点点滴静注用 100mg	ベンダムスチン塩酸塩注射用	
院内	トレアキシ点点滴静注用25mg	ベンダムスチン塩酸塩注射用	
院内	ニドラン注射用50mg	ニムスチン塩酸塩注射用	
院内	ブスルフェクス点点滴静注用 60mg	ブスルファン注射液	
院内 院外	マブリン散1%	ブスルファン散	マブリン散1%
院内 院外	マブリン散1%	ブスルファン散	マブリン散1% (10mg/ g)
院内	リサイオ点点滴静注液100mg	チオテパ注射液	
院内	注射用イホマイド1g	イホスファミド注射用	
院内	注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射 用	
院内	注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射 用	
院内	注射用サイメリン100mg	ラニムスチン注射用	
院内	注射用サイメリン50mg	ラニムスチン注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
422	代謝拮抗剤		
院内	5-FU注1000mg	フルオロウラシル注射液	
院内	5-FU注250mg	フルオロウラシル注射液	
院内	院外 5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル軟膏	5FU軟膏5% (5g/本)
院内	アラノンジー静注用250mg	ネララビン注射液	
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外 エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠
院内	キロサイドN注1g	シタラビン注射液	
院内	キロサイドN注400mg	シタラビン注射液	
院内	キロサイド注40mg	シタラビン注射液	
院内	ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用	
院内	ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	ゲムシタピン塩酸塩注射用	
院内	サンラビン点滴静注用250mg	エノシタピン注射用	
院内	ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート注射液	
院内	院外 スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物カプセル	スタラシドカプセル50mg
院内	院外 スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水和物カプセル	スタラシドカプセル50mg
院内	院外 ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg
院内	院外 ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg
院内	院外 ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg (C法)
院内	院外 ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg (B法)
院内	院外 ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	
院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	
院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合OD錠	
院外	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	
院外	ティーエスワン配合カプセルT20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	
院外	ティーエスワン配合カプセルT25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合カプセル	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤顆粒	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	
院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤顆粒	【般】テガフル20mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤顆粒	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	
院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤顆粒	【般】テガフル25mg・ギメラシル・オテラシル配合顆粒	
院内	院外	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	ハイドレアカプセル500mg
院内	院外	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	ハイドレアカプセル500mg
院内		フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	フルオロウラシル注射液	
院内	院外	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル錠	フルダラ錠10mg
院内	院外	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル錠	フルダラ錠10mg
院内		フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル注射液	
院内	院外	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジンカプセル	フルツロンカプセル200mg
院内	院外	フルツロンカプセル200	ドキシフルリジンカプセル	フルツロンカプセル200mg
院内		ペムトレキセド点滴静注液100mg「NK」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	
院内		ペムトレキセド点滴静注液500mg「NK」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	
院内		ペムトレキセド点滴静注液800mg「NK」	ペムトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物注射液	
院外		メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキサート錠	メソトレキセート錠2.5mg
院外		メソトレキセート錠2.5mg	メソトレキサート錠	メソトレキセート錠2.5mg
院内		メソトレキセート点滴静注液1000mg	メソトレキサート注射液	
院内		メソトレキセート点滴静注液200mg	メソトレキサート注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内 院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内 院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内 院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフル・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
	院外 ユーエフティE配合顆粒T150	テガフル・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T150
	院外 ユーエフティE配合カプセルT100	テガフル・ウラシルカプセル	ユーエフティE配合カプセルT100
	院外 ユーエフティE配合カプセルT100	テガフル・ウラシルカプセル	ユーエフティE配合カプセルT100
院内 院外	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物散	ロイケリン散10%
院内 院外	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物散	ロイケリン散10% (100mg/g)
院内	注射用メソトレキセート50mg	メソトレキセート注射用	
院内	注射用メソトレキセート5mg	メソトレキセート注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
423	抗腫瘍性抗生物質製剤		
院内	アクラシノン注射用20mg	アクラルピシン塩酸塩注射用	
院内	イダマイシン静注用5mg	イダルピシン塩酸塩注射用	
院内	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NKJ」	エピルピシン塩酸塩注射用	
院内	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NKJ」	エピルピシン塩酸塩注射用	
院内	カルセド注射用20mg	アムルピシン塩酸塩注射用	
院内	コスメゲン静注用0.5mg	アクチノマイシンD注射用	
院内	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルピシン塩酸塩注射用	
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NKJ」	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	
院内	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NKJ」	ドキシソルピシン塩酸塩注射用	
院内	ピノルピン注射用10mg	ピラルピシン塩酸塩注射用	
院内	ピノルピン注射用20mg	ピラルピシン塩酸塩注射用	
院内	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩注射用	
院内	バスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺伝子組換え)注射用	
院内	ペプレオ注射用5mg	ペプロマイシン硫酸塩注射用	
院内	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC注射用	
院内	マイロターゲット点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え)注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
424	抗腫瘍性植物成分製剤		
院内	アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁 型)注射用	
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物注射 液(1)	
院内	イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物注射 液(1)	
院内	エクザール注射用10mg	注射用ビンブラスチン硫酸塩	
院内	エトポシド点滴静注液100mg 「サンド」	エトポシド100mg5mL注射液	
院内	オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射 液(2)	
院内	オンコビン注射用1mg	ピンクリスチン硫酸塩注射用	
院内	ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物 注射液	
院内	ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ヤクルト」	ドセタキセル注射液	
院内	ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ヤクルト」	ドセタキセル注射液	
院内	ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩注射用	
院内	パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル注射液	
院内	パクリタキセル注30mg/5mL 「NK」	パクリタキセル30mg5mL注射 液	
院内 院外	ベプシドカプセル25mg	エトポシドカプセル	ベプシドカプセル25mg
院内 院外	ベプシドカプセル25mg	エトポシドカプセル	ベプシドカプセル25mg
院内	ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩 10mg1mL注射液	
院内	ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩 40mg4mL注射液	
院内	注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩注射用	
院内	注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
429	その他の腫瘍用薬		
院内	アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
院外	アーリーダ錠60mg	アパルタミド錠	アーリーダ錠60mg
院内 院外	アイクルシグ錠15mg	ボナチニブ塩酸塩錠	アイクルシグ錠15mg
院内	アクブラ静注用100mg	ネダプラチン静注用	
院内	アクブラ静注用10mg	ネダプラチン静注用	
院内	アクブラ静注用50mg	ネダプラチン静注用	
院外	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物カプセル	アグリリンカプセル0.5mg
院内	アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	
院内 院外	アナストロゾール錠1mg 「DSEP」	アナストロゾール錠	【般】アナストロゾール錠1mg
院内	アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	アフィニトール錠5mg	エベロリムス錠	アフィニトール錠5mg
院内 院外	アムノレイク錠2mg	タミバロテン錠	アムノレイク錠2mg
院外	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩カプセル	アレセンサカプセル150mg
院外	アロマシン錠25mg	エキセメスタン錠	【般】エキセメスタン錠25mg
院内 院外	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド錠	イクスタンジ錠40mg
院外	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド錠	イクスタンジ錠80mg
院内	イジユド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	イジユド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	イストダックス点滴静注用 10mg	ロミデブシン注射用	
院内 院外	イブランス錠125mg	パルボシクリブ錠	イブランス錠125mg
院外	イブランス錠25mg	パルボシクリブ錠	イブランス錠25mg
院内	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	イムブルピカカプセル140mg	イブルチニブカプセル	イムブルピカカプセル140mg
院内 院外	イレッサ錠250	ゲフィチニブ錠	【般】ゲフィチニブ錠250mg
院外	イレッサ錠250	ゲフィチニブ錠	【般】ゲフィチニブ錠250mg
院内 院外	インライタ錠1mg	アキシチニブ錠	インライタ錠1mg
院内 院外	インライタ錠5mg	アキシチニブ錠	インライタ錠5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	ヴァンフリタ錠17.7mg	キザルチニブ塩酸塩錠	ヴァンフリタ錠17.7mg
院内 院外	ヴァンフリタ錠26.5mg	キザルチニブ塩酸塩錠	ヴァンフリタ錠26.5mg
院内 院外	ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩錠	ヴォトリエント錠200mg
院内	エプキンリ皮下注48mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	エプキンリ皮下注4mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	エムプリシティ点滴静注用300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内	エムプリシティ点滴静注用400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内	エルプラット点滴静注液100mg	オキサリプラチン注射液	
院内	エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン注射液	
院内	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射用	
院内	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	オキサリプラチン100mg20mL注射液	
院内	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	オキサリプラチン50mg10mL注射液	
院外	オダイン錠125mg	フルタミド錠	【般】フルタミド錠125mg
院内	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ注射用	
院内	カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ注射用	
院内	ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院外	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミド口腔内崩壊錠	【般】ビカルタミド口腔内崩壊錠80mg
院外	カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg
院内	カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	
院内	カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	
院内 院外	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	カボメティクス錠20mg
院内 院外	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	カボメティクス錠60mg
院内 院外	カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブカプセル	カルケンスカプセル100mg
院内	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	カルボプラチン注射液	
院内	キイトルーダ点滴静注100mg	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	グリバック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠	【般】イマチニブ錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	グリバック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠	【般】イマチニブ錠100mg
院内	サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブカプセル	ザーコリカプセル200mg
院内 院外	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブカプセル	ザーコリカプセル250mg
院外	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル錠	ザイティガ錠250mg
院外	ザイティガ錠500mg	アビラテロン酢酸エステル錠	ザイティガ錠500mg
院内	サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子組換え)注射液	
院内	サレドカプセル100	サリドマイドカプセル	
院内	サレドカプセル50	サリドマイドカプセル	
院外	ジオトリフ錠20mg	アフアチニブマレイン酸塩錠	ジオトリフ錠20mg
院外	ジオトリフ錠40mg	アフアチニブマレイン酸塩錠	ジオトリフ錠40mg
院内	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	シスプラチン10mg20mL注射液	
院内	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	シスプラチン50mg100mL注射液	
院内 院外	ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩錠	ジャカビ錠5mg
院内 院外	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩カプセル	スーテントカプセル12.5mg
院内 院外	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩カプセル	スーテントカプセル12.5mg
院内 院外	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	スチバーガ錠40mg
院内 院外	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	スチバーガ錠40mg
院内 院外	スプリセル錠20mg	ダサチニブ水和物錠	【般】ダサチニブ錠20mg
院外	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩錠	セムブリックス錠20mg
院外	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩錠	セムブリックス錠40mg
院内 院外	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩錠	ゾスパタ錠40mg
院外	タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物錠	タイケルブ錠250mg
院外	タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物錠	タイケルブ錠250mg
院内 院外	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	タグリッソ錠40mg
院外	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	タグリッソ錠80mg
院内 院外	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ水和物錠	【般】ダサチニブ錠50mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	タシグナカプセル150mg
院内 院外	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	タシグナカプセル200mg
院内 院外	タズベリク錠200mg	タゼメトスタット臭化水素酸塩錠	タズベリク錠200mg
院外	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	タフィンラーカプセル50mg
院外	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	タフィンラーカプセル75mg
院内	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼアルファ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ダラザレックス点滴静注100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ダラザレックス点滴静注400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院外	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠100mg
院内 院外	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠150mg
院外	タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠25mg
院内	テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス注射液	
院内	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(1)	
院内	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用(1)	
院内	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素注射液	
院外	ニューバクオ錠300mg	ダロルタミド錠	ニューバクオ錠300mg
院内 院外	ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	ニンラーロカプセル2.3mg
院内 院外	ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	ニンラーロカプセル3mg
院内 院外	ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステルカプセル	ニンラーロカプセル4mg
院内 院外	ネクサバー錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩錠	ネクサバー錠200mg
院内	ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩注射液	
院外	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩錠	【般】タモキシフェン錠20mg
院内	パージェタ点滴静注420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内	ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内 院外	ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット錠	ハイヤスタ錠10mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院内	パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用		
院内	バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液		
院内	ハラヴェン静注1mg	エリブリンメシル酸塩注射液		
院内	ビーリンサイト点滴静注用35 μ g	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)注射用		
院内 院外	ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg	
	院外	ビカルタミド錠80mg「サワイ」	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg
院内	ピシバニール注射用1KE	溶連菌抽出物注射用		
院内	ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物注射用		
院内	ビダーザ注射用100mg	アザシチジン注射用		
	院外	ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブカプセル	ビラフトビカプセル50mg
	院外	ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブカプセル	ビラフトビカプセル75mg
	院外	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩錠	【般】トレミフェン錠40mg
院内	フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液		
院内	フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液		
院内	フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット		
	院外	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠100mg
	院外	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠150mg
	院外	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠50mg
院内	バクティビックス点滴静注100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液		
院内 院外	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	ベサノイドカプセル10mg	
院内 院外	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	ベサノイドカプセル10mg	
	院外	ベスタチンカプセル30mg	ウベニメクスカプセル	ベスタチンカプセル30mg
院内 院外	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠100mg	
院内 院外	ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠10mg	
院内 院外	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠50mg	
院内	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(2)		
院内	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射液(2)		
院内 院外	ペラゾリン細粒400mg	ソブゾキサン細粒	ペラゾリン細粒400mg/包	
院内 院外	ペラゾリン細粒400mg	ソブゾキサン細粒	ペラゾリン細粒400mg/包	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	
院内 院外	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩錠	ベレキシブル錠80mg
院内 院外	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物錠	ボシュリフ錠100mg
院内	ボテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ポマリストカプセル1mg	ポマリドミドカプセル	
院内	ポマリストカプセル2mg	ポマリドミドカプセル	
院内	ポマリストカプセル3mg	ポマリドミドカプセル	
院内	ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	
院内	ポライビ一点滴静注用140mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	
院内	ポライビ一点滴静注用30mg	ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用	
院内	ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」	ボルテゾミブ注射用	
院内	マブキャンパス点滴静注30mg	アレムツズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物注射用	
院内 院外	ムンデシンカプセル100mg	フロロデシン塩酸塩カプセル	ムンデシンカプセル100mg
院外	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠	メキニスト錠0.5mg
院外	メキニスト錠2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物錠	メキニスト錠2mg
院外	メクトビ錠15mg	ピニメチニブ錠	メクトビ錠15mg
院内	ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	滅菌調整タルク注射用	
院内	リツキシマブ点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	リツキシマブ点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	
院内	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射液(1)	
院外	リムパーザ錠100mg	オラパリブ錠	リムパーザ錠100mg
院外	リムパーザ錠150mg	オラパリブ錠	リムパーザ錠150mg
院外	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	レトロゾール2.5mg錠	【般】レトロゾール錠2.5mg
院内	レブラミドカプセル2.5mg	レナリドミド水和物カプセル	
院内	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物カプセル	
院内	レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキン ジフチトクス(遺伝子組換え)注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩カプセル	レンビマカプセル10mg
院内 院外	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩カプセル	レンビマカプセル4mg
院内	ロイスタチン注8mg	クラドリピン注射液	
院内	ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ注射用	
院内 院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠	ロンサーフ配合錠T15
院内 院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(1)錠	ロンサーフ配合錠T15
院内 院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠	ロンサーフ配合錠T20
院内 院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤(2)錠	ロンサーフ配合錠T20
	院外 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	塩酸プロカルバジンカプセル50mg
院内 院外	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	塩酸プロカルバジンカプセル50mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
430	放射性医薬品		
院内	アシアロシンチ注	ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイソニトリルテクネチウム(99mTc)キット	
院内	カルディオダイン注	ヨードフェニルメチルペンタデカン酸(123I)注射液	
院内	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液	
院内	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液	
院内	クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	クリプトン(81mKr)吸入剤	
院内	ダットスキャン静注	イオフルパン(123I)キット	
院内	テクネDMSAキット	ジメルカプトコハク酸注射用	
院内	テクネMAAキット	大凝集人血清アルブミン注射用	
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(1)	
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(1)	
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリシルグリシンテクネチウム(99mTc)キット(1)	
院内	テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	テクネシンチ注-10M	過テクネチウム酸ナトリウム(99mTc)注射液	
院内	テクネピロリン酸キット	ピロリン酸ナトリウム注射用	
院内	ニューロライト注射液第一	エチレンジシステネートオキソテクネチウム(99mTc)キット	
院内	パービューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨードアンフェタミン(123I)注射液	
院内	プールシンチ注	人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc)注射液	
院内	マイオビュー注シリンジ	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)キット	
院内	マイオビュー注シリンジ	テトロホスミンテクネチウム(99mTc)キット	
院内	ミオMIBG-I123注射液	3-ヨードベンジルグアニジン(123I)注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	ヨウ化ナトリウム(131I)カプセル	
院内	ヨードカプセル-123	ヨウ化ナトリウム(123I)カプセル	
院内	塩化タリウム(201Tl)注NMP	塩化タリウム(201Tl)注射液	
院内	塩化タリウム(201Tl)注NMP	塩化タリウム(201Tl)注射液	
院内	塩化タリウム-Tl201注射液	塩化タリウム(201Tl)注射液	
院内	塩化タリウム-Tl201注射液	塩化タリウム(201Tl)注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
441	抗ヒスタミン剤			
院外	クレマスチンDS0.1%「タカ タ」	クレマスチンフマル酸塩シロ ップ用	【般】クレマスチンシロップ用 0.1%	
院外	ゼスラン錠3mg	メキタジン錠	【般】メキタジン錠3mg	
院外	タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩錠	【般】クレマスチン錠1mg	
院内	院外	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物 シロップ	【般】シプロヘプタジン塩酸塩 シロップ0.04%
院外	ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイ ン酸塩錠	【般】d-クロルフェニラミン マレイン酸塩錠2mg	
院内	ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイ ン酸塩注射液		
院内	院外	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩錠	レスタミンコーワ錠10mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
442	刺激療法剤		
院内 院外	リマチル錠100mg	ブシラミン錠	【般】ブシラミン錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
449	その他のアレルギー用薬			
院外	アイピーディカプセル100	スプラタストシル酸塩カプセル	【般】スプラタストシル酸塩カプセル100mg	
院外	アイピーディドライシロップ5%	スプラタストシル酸塩シロップ用	アイピーディドライシロップ50mg/g	
院外	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	アレルギーエキス(1)錠	アシテアダニ舌下錠100単位	
院外	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	アレルギーエキス(1)錠	アシテアダニ舌下錠300単位	
院外	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩錠	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1mg	
院外	アレギサールドライシロップ0.5%	ペミロラストカリウムシロップ用	【般】ペミロラストKシロップ用0.5%	
院外	アレギサール錠10mg	ペミロラストカリウム錠	【般】ペミロラストK錠10mg	
院外	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	
院外	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg	
院外	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩錠	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg	
院内	院外	アレロックOD錠5	オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠5mg
院外	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩錠	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg	
院外	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩顆粒	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%	
院外	エバステルOD錠10mg	エバスチン口腔内崩壊錠	【般】エバスチン口腔内崩壊錠10mg	
院外	エバステル錠10mg	エバスチン錠	【般】エバスチン錠10mg	
院内	院外	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	エピナスチン塩酸塩錠20mg錠	【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg
院内	院外	オノンカプセル112.5mg	برانلカスト水和物カプセル	【般】برانلカストカプセル112.5mg
院内	院外	オノンドライシロップ10%	برانلカスト水和物シロップ用	【般】برانلカストシロップ用10%
院外	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg	
院外	キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠5mg	
院外	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジンシロップ用	【般】ロラタジンシロップ用1% 0.5g/包	
院外	クラリチン錠10mg	ロラタジン錠	【般】ロラタジン錠10mg	
院内	院外	ケタスカプセル10mg	イブジラスト徐放カプセル	ケタスカプセル10mg
院外	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	
院外	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩カプセル	【般】ケトチフェンカプセル1mg	
院外	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフマル酸塩シロップ用	【般】ケトチフェンシロップ用0.1%	
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス錠	シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス錠	シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩シロップ用	【般】セチリジン塩酸塩シロップ用1.25%	
院外	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩錠	【般】セチリジン塩酸塩錠10mg	
院外	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウムチュアブル錠	【般】モンテルカストチュアブル錠5mg	
院外	シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒	【般】モンテルカスト細粒4mg	
院外	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg	
院内	院外	タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)キット	タクザイロ皮下注300mgシリンジ
院内		タクザイロ皮下注300mgシリンジ	ラナデルマブ(遺伝子組換え)キット	
院外	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩錠	【般】ベポタスチンベシル酸塩錠10mg	
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤錠	【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	
院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン錠	デザレックス錠5mg*	
院内	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)		
院内	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)		
院外	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	デュピクセント皮下注300mgペン	
院外	ピラノアOD錠20mg	ピラスチン口腔内崩壊錠	ピラノアOD錠20mg	
院外	ピラノア錠20mg	ピラスチン錠	ピラノア錠20mg	
院外	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% 0.3g/包	
院外	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩シロップ用5% 0.6g/包	
院外	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg「サワイ」	フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩口腔内崩壊錠60mg	
院外	برانلカスト錠225mg「AFP」	برانلカスト水和物錠	【般】برانلカスト錠225mg	
院外	プロニカ錠80	セラトロダスト錠	プロニカ錠80mg	
院内	院外	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg
院外	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	アレルゲンエキス(2)錠	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	
院外	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	アレルゲンエキス(2)錠	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	
院内	院外	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg
院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン錠	【般】ラマトロバン錠75mg	
院外	リザベンカプセル100mg	トラニラストカプセル	【般】トラニラストカプセル100mg	
院外	リザベンドライシロップ5%	トラニラストシロップ用	【般】トラニラストシロップ用5%	
院内	院外	リザベン細粒10%	トラニラスト細粒	リザベン細粒10%
院外	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩錠	ルパフィン錠10mg	

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	レボセチリジン塩酸塩DS0.5% 「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩シロップ 用	【般】レボセチリジン塩酸塩シ ロップ用0.5%0.25g/ 包
院内	院外	レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩錠	【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg

490

その他の組織細胞機能用医薬品

院内

テムセルHS注

ヒト(同種) 骨髄由来間葉系幹細胞

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
510	生薬		
院外	ダイオウ末鈴	ダイオウ末	ダイオウ末
院外	正官庄コウジン末	コウジン末	コウジン末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
520	漢方製剤		
院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	加味帰脾湯エキス細粒	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 2.5g/包
院外	クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス細粒	クラシエ葛根湯エキス細粒3. 75g/包
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒	桂枝茯苓丸エキス細粒	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 2g/包
院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	桂枝茯苓丸エキス錠	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠
院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎エキス 細粒3g
院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス細粒	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (2g/包)
院内	院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス細粒 (2.7g/包)
院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス細粒	クラシエ柴苓湯エキス細粒4. 05g/包
院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス細粒	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 (2g/包)
院外	クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス細粒	クラシエ小青竜湯エキス細粒 3.0g/包
院外	クラシエ小青竜湯エキス錠	小青竜湯エキス錠	クラシエ小青竜湯エキス錠(3 錠/包)
院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス細粒	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 3.75g
院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス細粒	クラシエ桃核承気湯エキス細粒 3.0g
院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒	当帰芍薬散エキス細粒	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 3.0g
院内	院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒	八味地黄丸エキス細粒 (2g/包)
院外	クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス細粒	クラシエ補中益気湯エキス細粒 3.75g
院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス細粒	クラシエ六味丸料エキス細粒2 g/包
院外	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス細粒	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (3g/包)
院外	ツムラよく苳仁湯エキス顆粒(医療用)	よく苳仁湯エキス顆粒	ヨク苳仁湯エキス顆粒(2.5 g/包)
院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)	越婢加朮湯エキス顆粒	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス顆粒	ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5 g/包
院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス顆粒	ツムラ温経湯エキス顆粒(2. 5g/包)
院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス顆粒	ツムラ温清飲エキス顆粒(2. 5g/包)
院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス顆粒	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	ツムラ葛根湯エキス顆粒(2. 5g/包)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外 ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス顆粒	ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g/包
院内	院外 ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g/包
	院外 ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)	桂枝加朮附湯エキス顆粒(2)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス顆粒	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス2.5g/包
	院外 ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス顆粒	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス顆粒	ツムラ五積散エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス顆粒	ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5g/包)
院内	院外 ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス顆粒	ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)	呉茱萸湯エキス顆粒	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	酸棗仁湯エキス顆粒	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス顆粒	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス顆粒	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス顆粒	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス顆粒	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)
院内	院外 ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス顆粒	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)	小建中湯エキス顆粒	ツムラ小建中湯エキス顆粒2.5g/包
	院外 ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯エキス顆粒	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス(2.5g/包)
	院外 ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	小青竜湯エキス顆粒	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3.0g/包)
	院外 ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス顆粒	ツムラ消風散エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス顆粒(2)	ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス顆粒	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包)
院内	院外 ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス顆粒	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3.0g/包)
	院外 ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス顆粒	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外 ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス顆粒	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(2.5g/包)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス顆粒	ツムラ清肺湯エキス顆粒 3g	
院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス顆粒	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス顆粒	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院内	院外	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス顆粒	ツムラ大建中湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	大柴胡湯エキス顆粒	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院内	院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス顆粒	ツムラ猪苓湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス顆粒	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス顆粒	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス (2.5g/包)	
院外	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	当帰芍薬散エキス顆粒	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス顆粒	ツムラ二朮湯エキス顆粒 2.5g/包	
院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)	白虎加人参湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (3.0g/包)	
院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス顆粒	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (3.0g/包)	
院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス顆粒(2)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス顆粒	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院内	院外	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 2.5g/包
院内	院外	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス顆粒	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス顆粒	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 2.5g/包	
院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黄耆湯エキス顆粒	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス顆粒	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	麻黄附子細辛湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (2.5g/包)	
院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	麻子仁丸エキス顆粒	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 2.5g/包	
院内	院外	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス顆粒	ツムラ抑肝散エキス顆粒 2.5g/包
院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 2.5g/包	
院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス顆粒	ツムラ立効散エキス顆粒 2.5g/包	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス顆粒	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 2.5g/包
院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス顆粒	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外 ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス顆粒	ツムラ六味丸エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒(医療用)	茵ちん五苓散エキス顆粒	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (2.5g/包)
院外	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス (2.5g/包)
院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒	きゅう帰調血飲エキス顆粒	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 (2g/包)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
590	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品		
院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	ヨクイニンエキス錠	ヨクイニンエキス錠「コタロー」

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
611	主としてグラム陽性菌に作用するもの		
院内	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	
院内 院外	ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン錠	ダフクリア錠200mg
院内	ダプトマイシン静注用350mg「サワイ」	ダプトマイシン注射用	
院内	ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル注射液	
院外	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	ダラシンカプセル150mg
院内	テイコプラニン点滴静注用200mg「NP」	テイコプラニン200mg注射用	
院内 院外	バイシリンG顆粒40万単位	ベンジルペニシリンベンザチン水和物顆粒	バイシリンG顆粒40万単位
院内 院外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物軟膏	バクトロバン鼻腔用軟膏2% (3g)
院内	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内	ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内 院外	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩散	バンコマイシン塩酸塩散0.5g
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
612	主としてグラム陰性菌に作用するもの		
院内	アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	
院内	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内	オールドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンズルホン酸ナ トリウム注射用	
院内 院外	カナマイシンカプセル250mg 「明治」	カナマイシンー硫酸塩カプセル	カナマイシンカプセル250m g「明治」
院内	トブラシン注60mg	トブラマイシン注射液	
院内	フェトロージャ点滴静注用1g	セフィデロコルトシル酸塩硫酸 塩水和物注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
613	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの			
院外	Ｌ-ケフラルール顆粒	セファクロル複合顆粒	Ｌ-ケフラルール顆粒375mg ／包	
院外	アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」	アモキシシリン250mgカプセル	【般】アモキシシリンカプセル 250mg	
院内	院外	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブ ラン酸カリウム錠	オーグメンチン配合錠250R S
院外	オラペネム小児用細粒10%	テピペネム ピボキシル細粒	オラペネム小児用細粒10%	
院外	クラバモックス小児用配合ドラ イシロップ	アモキシシリン水和物・クラブ ラン酸カリウムシロップ用	クラバモックス小児用DS（A MPC量）	
院外	ケフラルールカプセル250mg	セファクロルカプセル	セファクロルカプセル250m g	
院外	ケフラルール細粒小児用100mg	セファクロル細粒	セファクロル細粒小児用10%	
院内	院外	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシンカプセル	セファレキシンカプセル250 mg
院内	院外	ケフレックスシロップ用細粒 200	セファレキシンシロップ用	ケフレックスシロップ用細粒 200mg／g
院内		ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	
院内		ザバクサ配合点滴静注用	セフトロザン硫酸塩・タゾバク タムナトリウム注射用	
院外	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物カプセル	【般】アモキシシリンカプセル 250mg	
院外	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒	【般】アモキシシリン細粒 10%	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スル バクタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スル バクタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スル バクタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スル バクタムナトリウム静注用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セフェピム塩酸塩静注用1g「サ ンド」	セフェピム塩酸塩水和物注射用	
院内		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射 用	
院内		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射 用	
院内		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射 用	
院内		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射 用	
院外	セフジニルカプセル100mg 「トーワ」	セフジニル100mgカプセル	セフジニルカプセル100mg	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	セフジニル錠100mg「サワイ」	セフジニル錠	セフジニル錠100mg
院外	セフspanカプセル100mg	セフィキシム水和物カプセル	セフspanカプセル100mg
院外	セフspan細粒50mg	セフィキシム水和物細粒	セフィキシム細粒5%
院外	セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル	セフジニルカプセル100mg
院外	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル細粒	【般】セフジニル細粒10%
院内	セフトラジジム静注用1g「VTRS」	セフトラジジム水和物静注用	
院内	セフトラジジム静注用1g「VTRS」	セフトラジジム水和物静注用	
院内	セフトラジジム静注用1g「VTRS」	セフトラジジム水和物静注用	
院内	セフトラジジム静注用1g「VTRS」	セフトラジジム水和物静注用	
院内	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和物静注用	
院内	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内	セフメタゾールNa静注用0.5g「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和物静注用	
院外	ハナン錠100mg	セフポドキシム プロキセチル錠	【般】セフポドキシムプロキセチル錠100mg
院外	ビクシリンドライシロップ10%	アンピシリン水和物シロップ用	ビクシリンドライシロップ10%9
院内	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内	ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内	ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内	ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院外	ファロムドライシロップ小児用10%	ファロペネムナトリウム水和物シロップ用	ファロムドライシロップ小児用10%
院外	ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物錠	ファロム錠200mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	フィニバックス点滴静注用 0.25g	ドリペネム水和物注射用	
院内	フィニバックス点滴静注用 0.25g	ドリペネム水和物注射用	
院内	フィニバックス点滴静注用 0.25g	ドリペネム水和物注射用	
院内	フィニバックス点滴静注用 0.25g	ドリペネム水和物注射用	
院内	フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム静注用	
院内	フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム静注用	
院内	フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム静注用	
院内	フルマリン静注用1g	フロモキセフナトリウム静注用	
院外	フロモックス小児用細粒 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物細粒	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩細粒10%
院外	フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物錠	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg
院内	ホスホマイシンNa静注用1g 「NP」	ホスホマイシンナトリウム静注用	
院内 院外	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物シロップ用	ホスホマイシンCaドライシロップ40%
院内 院外	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物錠	ホスホマイシンCa水和物錠500mg
院内 院外	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル細粒	セフジトレンピボキシル細粒10%
院外	メイアクトMS錠100mg	セフジトレン ピボキシル錠	セフジトレンピボキシル錠100mg
院内	メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内	メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内	メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内	メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院外	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物錠	ユナシン錠375mg
院内	ワイスタール配合静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム静注用	
院内 院外	ワイドシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒	【般】アモキシシリン細粒10%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
614	主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの			
院外	アセチルスピラマイシン錠200	スピラマイシン酢酸エステル錠	アセチルスピラマイシン錠 200mg	
院外	エリスロシンドライシロップ W20%	エリスロマイシンエチルコハク 酸エステルシロップ用	エリスロシンDSW20%	
院内	院外	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸 塩錠	エリスロシン錠200mg
院内	エリスロシン点滴静注用 500mg	エリスロマイシンラクトピオン 酸塩注射用		
院外	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠	【般】クラリスロマイシン錠 200mg	
院外	クラリスドライシロップ10%小 児用	クラリスロマイシンシロップ用	【般】クラリスロマイシンシ ロップ用10%	
院内	院外	クラリスロマイシン錠200mg 「大正」	クラリスロマイシン錠	【般】クラリスロマイシン錠 200mg
院外	クラリス錠200	クラリスロマイシン錠	【般】クラリスロマイシン錠 200mg	
院外	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン錠	【般】クラリスロマイシン錠 50mg	
院内	院外	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物細粒	【般】アジスロマイシン細粒 10%
院内	院外	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物錠	【般】アジスロマイシン錠 250mg
院内	ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物注射用		
院外	ルリッド錠150	ロキシスロマイシン錠	【般】ロキシスロマイシン錠 150mg	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
615	主としてグラム陽性・陰性菌、クラミジアに作用するもの	リケッチア,	
院内 院外	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠	ビブラマイシン錠100mg
院内 院外	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩錠	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠100mg
院内	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩静注用	
院外	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩カプセル	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg
院外	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
院内 院外	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
616	主として抗酸菌に作用するもの		
院外	サイクロセリンカプセル 250mg「明治」	サイクロセリンカプセル	サイクロセリンカプセル250mg
院内	ストレプトマイシン硫酸塩注射 用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩注射 用	
院内 院外	ミコブティンカプセル150mg	リファブチンカプセル	ミコブティンカプセル150mg
院内 院外	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシンカプセル	【般】リファンピシンカプセル 150mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
617	主としてカビに作用するもの			
院内	アムピゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用(2)		
院内	カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩注射用		
院内	カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩注射用		
院内 院外	クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩カプセル	クレセンバカプセル100mg	
院内	クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩注射用		
院内 院外	ノクサフィル錠100mg	ボサコナゾール腸溶錠	ノクサフィル錠100mg	
院内 院外	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB100mg1mLシロップ	アムホテリシンBシロップ100mg/mL	
院内	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB100mg1mLシロップ		
院内	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール静注用		
院内	ブイフェンド200mg静注用	ポリコナゾール静注用		
	院外	ブイフェンド錠200mg	ポリコナゾール錠	【般】ポリコナゾール錠200mg
院内 院外	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	ポリコナゾール錠	【般】ポリコナゾール錠50mg	
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム注射用		
院内	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム注射用		

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
619	その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む。）		
院外	ビクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・クロキサシリンナトリウム水和物錠	【般】アンピシリン・クロキサシリンNa配合錠
院外	ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシンシート	ボノサップパック400
院外	ボノピオンパック	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾールシート	ボノピオンパック
院内 院外	リフキシマ錠200mg	リファキシミン錠	リフキシマ錠200mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
621	サルファ剤		
院内 院外	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶錠	【般】サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg
院外	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン錠	【般】サラゾスルファピリジン錠500mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
622	抗結核剤		
院内 院外	イスコチン原末	イソニアジド	イスコチン原末
院内 院外	イスコチン錠100mg	イソニアジド錠	イスコチン錠100mg
院内	イスコチン注100mg	イソニアジド注射液	
院内 院外	エタンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩250mg錠	エタンブトール塩酸塩錠250mg
院外	ツベルミン錠100mg	エチオナミド錠	ツベルミン錠100mg
院外	ニッパスカルシウム顆粒100%	パラアミノサリチル酸カルシウム顆粒	ニッパスカルシウム顆粒100%
院内 院外	ピラマイド原末	ピラジナミド	ピラマイド原末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
624	合成抗菌剤		
院内 院外	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩錠	アベロックス錠400mg
院外	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物細粒	【般】トスフロキサシントシル酸塩細粒15%
院外	クラビット細粒10%	レボフロキサシン水和物細粒(2)	【般】レボフロキサシン細粒10%
院外	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物錠	【般】レボフロキサシン錠250mg
院外	クラビット錠500mg	レボフロキサシン水和物錠	【般】レボフロキサシン錠500mg
院外	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠	【般】シタフロキサシン錠50mg
院外	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物錠	ジェニナック錠200mg
院外	シプロキサ錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠	【般】シプロフロキサシン錠200mg
院内	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン注射液	
院内 院外	シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル錠	シベクトロ錠200mg
院内	シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル注射液	
院外	タリビッド錠100mg	オフロキサシン錠	オフロキサシン錠100mg
院外	トスキサシン錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和物錠	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠75mg
院外	バクシダール錠200mg	ノルフロキサシン錠	バクシダール錠200mg
院内	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩錠	
院外	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩錠	ラスビック錠75mg
院内	ラスビック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン塩酸塩キット	
院内 院外	リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド錠	【般】リネゾリド錠600mg
院内	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	リネゾリド注射液	
院内 院外	レボフロキサシンOD錠500mg「トーワ」	レボフロキサシン水和物口腔内崩壊錠	【般】レボフロキサシン口腔内崩壊錠500mg
院外	レボフロキサシン細粒10%「DSEP」	レボフロキサシン水和物細粒(2)	【般】レボフロキサシン細粒10%
院内	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物キット	
院外	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン錠	小児用バクシダール錠50mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
625	抗ウイルス剤		
院内	アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム錠	
院内	アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム錠	
院外	アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビルシロップ用	【般】アシクロビルシロップ用80%
院内 院外	アシクロビル錠200mg「サワイ」	アシクロビル200mg錠	【般】アシクロビル錠200mg
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内	アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内 院外	アシクロビル顆粒40%「サワイ」	アシクロビル40%顆粒	【般】アシクロビル顆粒40%
院外	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル錠	アメナリーフ錠200mg
院内	アラセナ-A点滴静注用300mg	ビダラビン注射用	
院外	アラセナ-A軟膏3%	ビダラビン軟膏	【般】ビダラビン軟膏3% (5g/本)
院内 院外	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物吸入剤	イナビル吸入粉末剤20mg/個
院内	エバシールド筋注セット	チキサゲピマブ(遺伝子組換え)・シルガピマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	エピビル錠150	ラミブジン錠	エピビル錠150mg
院内 院外	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル0.5mg口腔内崩壊錠	【般】エンテカビル口腔内崩壊錠0.5mg
院内	シナジス筋注液100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロピマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	ゼフィックス錠100	ラミブジン錠	ゼフィックス錠100mg
院内 院外	ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸錠	ゾコーバ錠125mg
院外	ゾピラックス錠400	アシクロビル錠	【般】アシクロビル錠400mg
院外	ゾピラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒	【般】アシクロビル顆粒40%
院内 院外	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩カプセル	【般】オセルタミビルカプセル75mg
院内	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩カプセル	
院内 院外	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩シロップ用	【般】オセルタミビルシロップ用3%
院内	ツルバダ配合錠	エムトリシタピン・テノホビルジソプロキシシルフマル酸塩錠	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	デシコビ配合錠HT	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩(2)錠	デシコビ配合錠HT
院内	デシコビ配合錠LT	エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩(1)錠	
院内	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	
院内	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	
院外	テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシシルフマ ル酸塩(2)錠	テノゼット錠300mg
院外	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム錠	テビケイ錠50mg
院内	ノービア錠100mg	リトナビル錠	
院内 院外	ハーボニー配合錠	レジパスビル アセトン付加物・ ソホスビル錠	ハーボニー配合錠
院内 院外	パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル シート	パキロビッドパック300
院内 院外	パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル シート	パキロビッドパック600
院外	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物錠	【般】エンテカビル錠0.5mg
院内 院外	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩錠	【般】バラシクロビル錠500mg
院内 院外	バリキサドライシロップ 5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩シ ロップ用	バリキサドライシロップ50mg/mL
院内 院外	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	バリキサ錠450mg
院外	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩顆粒	【般】バラシクロビル顆粒50%
院内 院外	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エ ムトリシタピン・テノホビル ア ラフェナミドフマル酸塩錠	ビクタルビ配合錠
院内 院外	ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン3%軟膏	【般】ビダラビン軟膏3% 5g
院内	ピフェルトロ錠100mg	ドラビリン錠	
院外	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル錠	【般】ファムシクロビル錠250mg
院内	プレジコビックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・ コビシスアット錠	
院内 院外	プレバイミス錠240mg	レテルモビル錠	プレバイミス錠240mg
院内	プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル注射液	
院内	ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル注射用	
院外	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマ ル酸塩錠	ベムリディ錠25mg
院内 院外	マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレ ンタスビル錠	マヴィレット配合錠
院内 院外	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビルカプセル	ラゲブリオカプセル200mg
院内	ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	ペラミビル水和物注射液	
院外	リレンザ	ザナミビル水和物吸入剤	リレンザ4BL/枚

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内 院外	レトロビルカプセル100mg	ジドブジンカプセル	レトロビルカプセル100mg
院内 院外	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)カプセル	レベトールカプセル200mg
院内	ロナプリーブ注射液セット1332	カシリビマブ(遺伝子組換え)・イムデビマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
629	その他の化学療法剤		
院内 院外	イトラコナゾール錠50mg「科研」	イトラコナゾール50mg錠	【般】イトラコナゾール錠50mg
院内 院外	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	イトラコナゾール液	【般】イトラコナゾール経口液1%
院外	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾールカプセル	【般】イトラコナゾールカプセル50mg
院内 院外	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール液	クレナフィン爪外用液10% (4mL)
院内 院外	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン液	サムチレール内用懸濁液15% (5mL)
院外	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル	【般】フルコナゾールカプセル100mg
院外	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエタノール付加物カプセル	ネイリンカプセル100mg
院内 院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメトプリム錠	スルファメトキサゾール (400) トリメトプリム (80) 錠
院内 院外	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメトプリム顆粒	スルファメトキサゾール (400) トリメトプリム (80) 顆粒 (1g/包)
院内 院外	フルコナゾールカプセル100mg「F」	フルコナゾール100mgカプセル	【般】フルコナゾールカプセル100mg
院内	フルコナゾール静注液100mg「サワイ」	フルコナゾール0.2%50mL注射液	
院内	フロリードF注200mg	ミコナゾール注射液	
院外	フロリードゲル経口用2%	ミコナゾールゲル	フロリードゲル経口用2% 5g
院外	ベセルナクリーム5%	イミキモドクリーム	ベセルナクリーム5% (250mg/包)
院外	ラミシール錠125mg	テルビナフィン塩酸塩錠	【般】テルビナフィン錠125mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
631	ワクチン類		
院内	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (チャイニースハムスター卵巣細胞由来)	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	
院内	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)	
院内	メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	
院内	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン	

632

毒素及びトキソイド類

院内

沈降破傷風トキソイド「生研」

沈降破傷風トキソイド

633

抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

院内

乾燥まむしウマ抗毒素注射用
6000単位「KMB」

乾燥まむしウマ抗毒素

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
634	血液製剤類		
院内	PPSB-HT静注用500単位「タケダ」	乾燥人血液凝固第IX因子複合体	
院内	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子組換え)注射用	
院内	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体注射用	
院内	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	
院内	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	
院内	テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	
院内	テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン	
院内	ノボセプンHI静注用5mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺伝子組換え)注射用(2)	
院内	バイクロット配合静注用	乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子	
院内	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液(1)	
院内	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	人ハプトグロビン	
院内	ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体注射用	
院内	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	乾燥人フィブリノゲン	
院内	フィプロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII因子注射用	
院内	ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン	
院内	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
院内	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベーター注射用	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射液	
院内	献血グロベニン-I静注用5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン注射用	
院内	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII	
院内	献血ベニロン-I静注用5000mg	乾燥スルホ化人免疫グロブリン注射用	
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	

636

混合生物学的製剤

院内

DTビック

沈降ジフテリア破傷風混合トキ
ソイド

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
639	その他の生物学的製剤		
院内	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター
院内	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
院外	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g	インターフェロン ベータ-1a(遺伝子組換え)キット	アボネックス筋注用シリンジ30 μ g
院内	イムネース注35	テセロイキン(遺伝子組換え)注射用	
院内 院外	イムノブラダー膀胱注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	イムノブラダー膀胱注用80mg / 瓶
院内	ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝子組換え)注射液	
院内 院外	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリズマブ(遺伝子組換え)キット	エンスプリング皮下注120mgシリンジ
院内	エンスプリング皮下注120mgシリンジ	サトラリズマブ(遺伝子組換え)キット	
院内	サイモグロブリン点滴静注用25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン静注用	
院内 院外	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロン アルファ(NAMALWA)注射液	スミフェロンDS300万IU
院内	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロン アルファ(NAMALWA)注射液	
院内	フェロン注射用300万	インターフェロン ベータ注射用	
院内 院外	ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)注射用	ベタフェロン皮下注用960万国単位
院内	ベタフェロン皮下注用960万国単位	インターフェロン ベータ-1b(遺伝子組換え)注射用	
院内	ユプリズナ点滴静注100mg	イネビリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	精製ツベルクリン	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
641	抗原虫剤		
院内	アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール注射液	
院外	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」	スピラマイシン錠	スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」
院内	バクタミン注	スルファメトキサゾール・トリメトプリム注射液	
院内 院外	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール錠	フラジール内服錠250mg
院内	ベナンボックス注用300mg	ペントタミジンイセチオン酸塩注射液	
院内	ベナンボックス注用300mg	ペントタミジンイセチオン酸塩注射液	
院内	マラロン小児用配合錠	アトバコン・プログアニル塩酸塩(2)錠	
院内	マラロン配合錠	アトバコン・プログアニル塩酸塩(1)錠	
院内	メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩錠	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
642	駆虫剤		
	院外 コンバントリンドライシロップ 100mg	ピランテルパモ酸塩シロップ用	コンバントリンDS10% (1g/包)
院内	院外 ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン錠	ストロメクトール錠3mg
院内	スパトニン錠50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩錠	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
711	賦形剤		
院内 院外	バレイショデンプン	バレイショデンプン	バレイショデンプン
院内 院外	乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	乳糖水和物

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
712	軟膏基剤		
院内 院外	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	オリーブ油〔滅菌〕25mL
院内 院外	オリーブ油「ヨシダ」	オリーブ油	オリーブ油
院内 院外	プロペト	白色ワセリン	プロペト
院内 院外	白色ワセリン*(日興製薬)	白色ワセリン	白色ワセリン
院内 院外	白色軟膏*(日興製薬)	白色軟膏	白色軟膏

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
713	溶解剤		
	院外 精製水*(日興製薬)	精製水	精製水
	院外 精製水*(日興製薬)	精製水	精製水
院内	院外 大塚蒸留水	注射用水	注射用水20mL/A
院内	院外 大塚蒸留水	注射用水	注射用水500mL
院内	大塚蒸留水	注射用水	
院内	大塚蒸留水	注射用水	
院内	大塚蒸留水	注射用水	
院内	大塚蒸留水	注射用水	
院内	注射用水*(光)	注射用水	
院内	注射用水「フソー」	注射用水	
院内	注射用水「フソー」	注射用水	
院内	院外 注射用水PL「フソー」	注射用水	注射用水100mL
院内	注射用水PL「フソー」	注射用水	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
714	矯味, 矯臭, 着色剤		
	院外 トメントール「ホエイ」	トメントール	トメントール
院内	院外 単シロップ	単シロップ	単シロップ

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
719	その他の調剤用薬		
院内 院外	塩化ナトリウム「オーツカ」	塩化ナトリウム	塩化ナトリウム

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
721	X線造影剤		
院内	イオパミドール300注シリンジ 100mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール300注シリンジ 150mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール300注シリンジ 80mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール370注100mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注20mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注50mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注シリンジ 100mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール370注シリンジ 80mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオメロン300注100mL	イオメブロール注射液	
院内	イオメロン300注20mL	イオメブロール注射液	
院内	イオメロン300注50mL	イオメブロール注射液	
院内	イオメロン350注100mL	イオメブロール注射液	
院内	イソピスト注300	イオトロラン注射液	
院内	オブチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソールキット	
院内	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール注射液	
院内	オムニパーク300注シリンジ 100mL	イオヘキソールキット	
院内	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール注射液	
院内	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール注射液	
院内	コロンフォート内用懸濁液25%	硫酸バリウム液	
院内	ビジパーク270注20mL	イオジキサノール注射液	
院内	ピリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン注射液	
院内 院外	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム散	マグコロール散（50g／包）
院内	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
722	機能検査用試薬		
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩注射液	
院内	TRH注0.5mg「タナベ」	プロチレリン注射液	
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩注射液	
院内	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物注射液	
院内	インジゴカルミン注20mg「AFP」	インジゴカルミン注射液	
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用	
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン注射用	
院内	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	コルチコレリン(ヒト)注射用	
院内	ヒルトニン0.5mg注射液	プロチレリン酒石酸塩水和物注射液	
院内	注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
729	その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く。）		
院内	EOB・プリモビスト注シリンジ	ガドキセト酸ナトリウムキット	
院内	アラベル内用剤1.5g	アミノレプリン酸塩酸塩(1)	
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL「GE」	ガドテル酸メグルミンキット	
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	ガドテル酸メグルミンキット	
院内	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ20mL「GE」	ガドテル酸メグルミンキット	
院内	ソナゾイド注射用16μL	ペルフルブタン注射用	
院内 院外	トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物液	トレーランG液（75g）
院内	フルオレサイト静注500mg	フルオレセイン注射液	
院内	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	フルオレセインナトリウム(2)	
院内	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	メタコリン塩化物吸入剤	

731

防腐剤

院内

アンソッコウチンキ*(小堺)

安息香チンキ

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
799	他に分類されない治療を主目的としない医薬品		
院内 院外	D-ソルビトール経口液75% 「コーワ」	D-ソルビトール液	D-ソルビトール経口液75%
院内	アデノシン負荷用静注60mgシ リンジ「FRI」	アデノシンキット	
院外	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩錠	チャンピックス錠0.5mg
院外	チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩錠	チャンピックス錠1mg
院外	ニコチネルTTS10	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS10
院外	ニコチネルTTS20	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS20
院外	ニコチネルTTS30	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS30
院内	ニフレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤散	
院内	プロナーゼMS	プロナーゼ散	
院内	ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエ ステル注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
811	あへんアルカロイド系麻薬			
院外	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	MSコンチン錠10mg	
院外	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	MSコンチン錠30mg	
院外	アンパック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	アンパック坐剤10mg	
院外	アンパック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	アンパック坐剤20mg	
院内	院外	オキシコドン徐放カプセル20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル	【般】オキシコドン徐放カプセル20mg
院内	院外	オキシコドン徐放カプセル5mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物徐放カプセル	【般】オキシコドン徐放カプセル5mg
院外	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	【般】オキシコドン徐放錠20mg(乱用防止製剤)	
院外	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	【般】オキシコドン徐放錠40mg(乱用防止製剤)	
院外	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	【般】オキシコドン徐放錠5mg(乱用防止製剤)	
院内	院外	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散1%(10mg/包)
院内	院外	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散0.5%(2.5mg/包)
院内	院外	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散0.5%(5mg/包)
院内		オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	
院内		オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	
院内	院外	オブソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物液	オブソ内服液5mg/包
院外	コデインリン酸塩散10%「タケダ」	コデインリン酸塩散10%	コデインリン酸塩散10%	
院内	院外	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」	コデインリン酸塩水和物錠	コデインリン酸塩錠20mg
院内	院外	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ナルサス錠2mg
院内	院外	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	ナルラピド錠1mg
院外	パシーフカプセル120mg	モルヒネ塩酸塩水和物徐放カプセル	パシーフカプセル120mg	
院外	パシーフカプセル30mg	モルヒネ塩酸塩水和物徐放カプセル	パシーフカプセル30mg	
院外	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩錠	モルヒネ塩酸塩錠10mg	
院内		モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	モルヒネ塩酸塩錠	
院内		モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	
院内		モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」	モルヒネ塩酸塩水和物注射液	
院内	院外	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒10mg(12時間持続)
院外	モルバス細粒2%	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒2%(12時間持続)	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
821	合成麻薬		
院内 院外	アブストラル舌下錠100 μ g	フェンタニルクエン酸塩錠	アブストラル舌下錠100 μ g
院外	イーフェンバツカル錠100 μ g	フェンタニルクエン酸塩バツカル(2)	イーフェンバツカル錠100 μ g
院外	イーフェンバツカル錠400 μ g	フェンタニルクエン酸塩バツカル(2)	イーフェンバツカル錠400 μ g
院外	イーフェンバツカル錠50 μ g	フェンタニルクエン酸塩バツカル(2)	イーフェンバツカル錠50 μ g
院外	タペンタ錠100mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠	タペンタ錠100mg
院外	タペンタ錠25mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠	タペンタ錠25mg
院外	タペンタ錠50mg	タペンタドール塩酸塩徐放錠	タペンタ錠50mg
院外	デュロテツプMTパツチ12.6mg	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ12.6mg(3日用)
院外	デュロテツプMTパツチ2.1mg	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用)
院外	デュロテツプMTパツチ4.2mg	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用)
院外	デュロテツプMTパツチ8.4mg	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用)
院外	フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ2.1mg(3日用)
院外	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ4.2mg(3日用)
院外	フェンタニル3日用テープ8.4mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	【般】フェンタニルテープ8.4mg(3日用)
院内	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩0.005%2mL注射液	
院外	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ0.5mg(1日用)
院内 院外	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ1mg(1日用)
院内 院外	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ2mg(1日用)
院内 院外	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩テープ4mg(1日用)
院内	ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	ペチジン塩酸塩注射液	
院内	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩注射用	