



生理機能検査

検査担当者が患者さんに直接接して行う検査



- 心電図検査
- 超音波検査
- 脳波検査
- 呼吸機能検査
- 聴力検査など



心電図検査（標準12誘導心電図）

心臓の活動電位を記録する検査


- ◎ リズムの乱れ（不整脈）
- 狭心症や心筋梗塞（虚血性心疾患）
- △ 弁膜症や心筋症






しんぼうさいどう 心房細動とは？

正常




心房細動






正常心電図



心房細動


HR:90 10.00mm/aY 25.0mm/s 100Hz 波形連続型:8chx2

10.00mm/aY 25.0mm/s 100Hz





心房細動の症状

- どきどきする
- 胸が苦しい
- 階段や坂を上るのがきつい
- 息切れしやすい
- めまいがする



心臓内にできた血栓



「病気がみえるvol.7」 (メディックメディア) より抜粋

心房細動発症のリスクを高める要因

加齢／高血圧／糖尿病／喫煙／ストレス…etc.

不整脈は、2050年には約103万人、日本の総人口の約1.1%を占めるという予測もされていますが、自覚症状の無い方も沢山います



心房細動を見逃さないために・・・

- 自分で脈を測る検脈が有効です
- 脈を測る習慣があれば、おかしいときにすぐに気づけますので、検脈を習慣にしてみましょう



毎日の血圧測定



ウェアブルデバイス