採	т	薬	밂	_	眥
		$\sim$			7

2025年10月20日 更新

\*当院の電子カルテにて処方可能な医薬品を 薬効分類別に掲載しています。

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
111	全身麻酔剤		
院内	1%ディプリバン注-キット	プロポフォールキット	
院内	アネレム静注用50mg	レミマゾラムベシル酸塩静注用	
院内	ケタラール静注用50mg	ケタミン塩酸塩注射液	
院内	ドロレプタン注射液25mg	ドロペリドール注射液	
院内	プロポフォール静注1%20mL 「マルイシ」	プロポフォール注射液	
院内	プロポフォール静注1%50mL 「マルイシ」	プロポフォール注射液	
院内	ラボナール注射用O.5g	注射用チオペンタールナトリウム	A

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
112	) -	催眠鎮静剤,抗不安剤		
	院外	2mgセルシン錠	ジアゼパム錠	【般】ジアゼパム錠2mg
	院外	アモバン錠10	ゾピクロン錠	【般】ゾピクロン錠10mg
院内	院外	アルプラゾラム錠O.4mg「トーワ」	アルプラゾラムO.4mg錠	【般】アルプラゾラム錠O. 4mg
院内	院外	エスクレ坐剤「250」	抱水クロラール坐剤	エスクレ坐剤250mg
	院外	エスクレ坐剤「500」	抱水クロラール坐剤	エスクレ坐剤500mg
院内	院外	エスゾピクロン錠1mg「明治」	エスゾピクロン錠	【般】エスゾピクロン錠1mg
	院外	エスタゾラム錠2mg「アメル」	エスタゾラム2mg錠	【般】エスタゾラム錠2mg
	院外	グランダキシン錠50	トフィソパム錠	【般】トフィソパム錠50mg
	院外	コントール散10%	クロルジアゼポキシド散	クロルジアゼポキシド散10%
	院外	サイレース錠1mg	フルニトラゼパム錠	【般】フルニトラゼパム錠1mg
院内		サイレース静注2mg	フルニトラゼパム注射液	
院内	院外	ジアゼパム錠2「サワイ」	ジアゼパム2mg錠	【般】ジアゼパム錠2mg
院内		ジアゼパム注射液10mg 「NIG」	ジアゼパム注射液	
	院外	セディール錠10mg	タンドスピロンクエン酸塩錠	【般】タンドスピロンクエン酸塩 錠10mg
院内	院外	セパゾン錠1	クロキサゾラム錠	セパゾン錠1mg
	院外	セレナール錠5	オキサゾラム錠	セレナール錠5mg
院内	院外	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「サ ワイ」	ゾルピデム酒石酸塩5mg錠	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg
	院外	ダイアップ坐剤10	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤10mg
院内	院外	ダイアップ坐剤4	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤4mg
院内	院外	ダイアップ坐剤6	ジアゼパム坐剤	ダイアップ坐剤6mg
	院外	ダルメートカプセル15	フルラゼパム塩酸塩カプセル	ダルメートカプセル15mg
院内		デクスメデトミジン静注液 200μg/50mLシリンジ「二プロ」	デクスメデトミジン塩酸塩キット	
	院外	ドラール錠20	クアゼパム錠	【般】クアゼパム錠20mg
院内	院外	トリクロリールシロップ10%	トリクロホスナトリウムシロップ	トリクロリールシロップ10%
院内	院外	ニトラゼパム錠5mg「トーワ」	ニトラゼパム5mg錠	【般】ニトラゼパム錠5mg
	院外	ハルシオン0.125mg錠	トリアゾラム錠	【般】トリアゾラム錠O. 125 mg
	院外	ハルシオン0.25mg錠	トリアゾラム錠	【般】トリアゾラム錠O. 25mg
院内	院外	フェノバール散10%	フェノバルビタール散10%	フェノバルビタール散10%
	院外	フェノバール錠30mg	フェノバルビタール錠	フェノバール錠30mg
	院外	フルニトラゼパム錠2mg 「JG」	フルニトラゼパム2mg錠	【般】フルニトラゼパム錠2mg
院内	院外	フルニトラゼパム錠2mg「アメ ル」	フルニトラゼパム2mg錠	【般】フルニトラゼパム錠2mg
院内	院外	ブロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	ブロチゾラムO.25mgロ腔内崩壊 錠	【般】ブロチゾラムロ腔内崩壊錠 O. 25mg
	院外	ブロマゼパム坐剤3mg「サン ド」	ブロマゼパム坐剤	ブロマゼパム坐剤3mg「サン ド」

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ベンザリン細粒1%	ニトラゼパム細粒	【般】ニトラゼパム細粒1%
	院外	ベンザリン錠5	ニトラゼパム錠	【般】ニトラゼパム錠5mg
	院外	マイスリー錠10mg	ゾルピデム酒石酸塩錠	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10 mg
院内		ミダゾラム注10mg「サンド」	ミダゾラム10mg2mL注射液	
	院外	メイラックス錠1mg	ロフラゼプ酸エチル錠	【般】ロフラゼプ酸エチル錠1m g
	院外	メイラックス錠2mg	ロフラゼプ酸エチル錠	【般】ロフラゼプ酸エチル錠2m g
	院外	メンドンカプセル7.5mg	クロラゼプ酸ニカリウムカプセル	メンドンカプセル7.5mg
	院外	ユーロジン2mg錠	エスタゾラム錠	【般】エスタゾラム錠2mg
院内	院外	ラボナ錠50mg	ペントバルビタールカルシウム錠	ラボナ錠50mg
	院外	リスミー錠1mg	リルマザホン塩酸塩水和物錠	リスミー錠1mg
	院外	ルネスタ錠2mg	エスゾピクロン錠	【般】エスゾピクロン錠2mg
	院外	ルネスタ錠3mg	エスゾピクロン錠	【般】エスゾピクロン錠3mg
	院外	レキソタン錠5	ブロマゼパム錠	【般】ブロマゼパム錠5mg
	院外	レスミット錠5	メダゼパム錠	レスミット錠5mg
	院外	レンドルミンD錠O.25mg	ブロチゾラムロ腔内崩壊錠	【般】ブロチゾラムロ腔内崩壊錠 0. 25mg
院内	院外	ロフラゼプ酸エチル錠1mg「サ ワイ」	ロフラゼプ酸エチル1mg錠	【般】ロフラゼプ酸エチル錠1m g
院内	院外	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	ロラゼパム錠	【般】ロラゼパム錠O. 5mg
	院外	ロラメット錠1.0	ロルメタゼパム錠	ロラメット錠1mg
	院外	ワイパックス錠0.5	ロラゼパム錠	【般】ロラゼパム錠O. 5mg
	院外	ワコビタール坐剤30	フェノバルビタールナトリウム坐 剤	ワコビタール坐剤30mg
院内	院外	ワコビタール坐剤50	フェノバルビタールナトリウム坐 剤	ワコビタール坐剤50mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
113	}	抗てんかん剤		
院内	院外	アレビアチン散10%	フェニトイン散	アレビアチン散10%
	院外	アレビアチン錠100mg	フェニトイン錠	アレビアチン錠100mg
	院外	イーケプラ錠250mg	レベチラセタム錠	【般】レベチラセタム錠250m g
院内	院外	エクセグラン散20%	ゾニサミド散	【般】ゾニサミド散20%
院内	院外	エクセグラン錠100mg	ゾニサミド錠	【般】ゾニサミド錠100mg
	院外	エピレオプチマル散50%	エトスクシミド散	エピレオプチマル散50%
	院外	オスポロット錠50mg	スルチアム錠	オスポロット錠50mg
院内	院外	ガバペン錠200mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠200mg
	院外	ガバペン錠300mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠300mg
	院外	ガバペン錠400mg	ガバペンチン錠	ガバペン錠400mg
院内	院外	カルバマゼピン錠200mg「ア メル」	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠200m g
	院外	ザロンチンシロップ5%	エトスクシミドシロップ	ザロンチンシロップ5%
	院外	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(2)	セレニカR錠200mg*
	院外	セレニカR顆粒40%	バルプロ酸ナトリウム徐放顆粒	【般】バルプロ酸Na徐放顆粒40%
院内	院外	テグレトール細粒50%	カルバマゼピン細粒	カルバマゼピン細粒50%
	院外	テグレトール錠100mg	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠100m g
	院外	テグレトール錠200mg	カルバマゼピン錠	【般】カルバマゼピン錠200m g
	院外	デパケンR錠100mg	バルプロ酸ナトリウム徐放錠(1)	バルプロ酸Na徐放錠100mg
	院外	デパケンシロップ5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ	【般】バルプロ酸Naシロップ 5%
	院外	デパケン細粒40%	バルプロ酸ナトリウム細粒	バルプロ酸Na細粒40% (400mg/g)
	院外	デパケン錠100mg	バルプロ酸ナトリウム錠	バルプロ酸Na錠100mg
	院外	トピナ錠50mg	トピラマート錠	【般】トピラマート錠50mg
院内		ノーベルバール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静 注用	
院内		ノーベルバール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静注用	
院内		ノーベルバール静注用250mg	フェノバルビタールナトリウム静 注用	
院内	院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」	バルプロ酸ナトリウム5%シロッ プ	【般】バルプロ酸Naシロップ 5%
院内	院外	バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A200mg「トーワ」	バルプロ酸ナトリウム200mg徐 放錠	【般】バルプロ酸Na徐放錠 200mg
院内	院外	ビムパットドライシロップ10%	ラコサミドシロップ用	ビムパットドライシロップ10% (100mg/g)
院内	院外	ビムパット錠50mg	ラコサミド錠	ビムパット錠50mg
院内		ビムパット点滴静注100mg	ラコサミド注射液	
院内	院外	フィコンパ錠2mg	ペランパネル水和物錠	フィコンパ錠2mg
	院外	フィコンパ錠4mg	ペランパネル水和物錠	フィコンパ錠4mg
院内		フィコンパ点滴静注用2mg	ペランパネル水和物注射用	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	ブコラムロ腔用液2.5mg	ミダゾラム液	ブコラムロ腔用液2.5mg/ 0.5mL/本
院内	院外	ブコラムロ腔用液5mg	ミダゾラム液	ブコラムロ腔用液5mg/1mL /本
院内	院外	ブリィビアクト錠25mg	ブリーバラセタム錠	ブリィビアクト錠25mg
院内	院外	ブリィビアクト錠50mg	ブリーバラセタム錠	ブリィビアクト錠50mg
院内		ブリィビアクト静注25mg	ブリーバラセタム注射液	
	院外	プリミドン細粒99.5%「日医 エ」	プリミドン細粒	プリミドン細粒99.5%
院内		ホストイン静注750mg	ホスフェニトインナトリウム水和 物注射液	
	院外	マイスタン錠5mg	クロバザム錠	マイスタン錠5mg
	院外	ミノアレ散66.7%	トリメタジオン散	ミノアレ散66.7%
	院外	ラミクタール錠100mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠100mg
	院外	ラミクタール錠25mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠25mg
	院外	ラミクタール錠小児用2mg	ラモトリギン錠	ラモトリギン錠2mg
	院外	ラミクタール錠小児用5mg	ラモトリギン錠	【般】ラモトリギン錠5mg
	院外	ランドセン細粒O.1%	クロナゼパム細粒	ランドセン細粒O. 1%(1mg /g)
院内	院外	リボトリール細粒O.1%	クロナゼパム細粒	リボトリール細粒0. 1%
	院外	リボトリール錠O.5mg	クロナゼパム錠	リボトリール錠O. 5mg
	院外	リボトリール錠1mg	クロナゼパム錠	リボトリール錠1mg
院内	院外	レベチラセタムDS50%「トー ワ」	レベチラセタムシロップ用	【般】レベチラセタムシロップ用 50% (500mg/包)
院内	院外	レベチラセタム錠500mg 「トーワ」	レベチラセタム錠	【般】レベチラセタム錠500m g
院内		レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」	レベチラセタム注射液	

114	L	解熱鎮痛消炎剤		
	院外	SG配合顆粒	ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤 (4)顆粒	SG配合顆粒(1g/包)
院内	院外	アスピリン原末「マルイシ」	アスピリン	アスピリン原末
院内		アセリオ静注液1000mgバッグ	アセトアミノフェン注射液	
院内	院外	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン坐剤	【般】アセトアミノフェン坐剤 100mg
院内	院外	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン坐剤	【般】アセトアミノフェン坐剤 200mg
	院外	インフリーカプセル100mg	インドメタシン ファルネシルカ プセル	インフリーカプセル100mg
	院外	エトドラク錠200mg「SW」	エトドラク200mg錠	【般】エトドラク錠200mg
院内	院外	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン細粒	アセトアミノフェン細粒20%
院内	院外	カロナール錠200	アセトアミノフェン錠	【般】アセトアミノフェン錠 200mg
院内	院外	カロナール錠500	アセトアミノフェン錠	【般】アセトアミノフェン錠 500mg
	院外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤	ジクトルテープ75mg(7枚入 り/袋)
院内	院外	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤	ジクトルテープ75mg/枚
院内	院外	セレコキシブ錠100mg 「VTRS」	セレコキシブ錠	【般】セレコキシブ錠100mg
	院外	セレコックス錠100mg	セレコキシブ錠	【般】セレコキシブ錠100mg
	院外	ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン錠	ソセゴン錠25mg
院内		ソセゴン注射液15mg	ペンタゾシン注射液	
院内	院外	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩錠	ソランタール錠100mg
	院外	ツートラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)	ツートラム錠100mg
	院外	ツートラム錠150mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)	ツートラム錠150mg
院内	院外	ツートラム錠25mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)	ツートラム錠25mg
院内	院外	ツートラム錠50mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(2)	ツートラム錠50mg
院内	院外	トアラセット配合錠「杏林」	トラマドール塩酸塩・アセトアミ ノフェン錠	【般】トラマドール・アセトアミ ノフェン配合錠
院内	院外	トラマドール塩酸塩OD錠25mg 「KO」	トラマドール塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】トラマドール塩酸塩口腔内 崩壊錠25mg
	院外	トラムセット配合錠	トラマドール塩酸塩・アセトアミ ノフェン配合剤錠	【般】トラマドール・アセトアミ ノフェン配合錠
院内	院外	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン錠	ナイキサン錠100mg
院内		ネオビタカイン注シリンジ5mL	サリチル酸ナトリウム・ジブカイ ン配合剤キット	
院内	院外	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症 皮膚抽出液	ノイロトロピン錠4単位
院内		ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症 皮膚抽出液	
	院外	ノルスパンテープ10mg	ブプレノルフィン貼付剤	ノルスパンテープ10mg
	院外	ノルスパンテープ5mg	ブプレノルフィン貼付剤	ノルスパンテープ5mg
	院外	ハイペン錠200mg	エトドラク錠	【般】エトドラク錠200mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	パラミヂンカプセル300mg	ブコロームカプセル	パラミヂンカプセル300mg
	院外	ブルフェン錠100	イブプロフェン錠	イブプロフェン錠100mg
	院外	ブルフェン錠200	イブプロフェン錠	イブプロフェン錠200mg
	院外	フロベン錠40	フルルビプロフェン錠	フロベン錠40mg
	院外	ペオン錠80	ザルトプロフェン錠	【般】ザルトプロフェン錠80m g
院内	院外	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム徐放力 プセル	ジクロフェナクNa徐放力プセル 37.5mg
	院外	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤 12.5mg
院内	院外	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤 25mg
院内	院外	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム坐剤	【般】ジクロフェナクNa坐剤 50mg
	院外	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム錠	【般】ジクロフェナクNa錠25 mg
院内	院外	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸シロップ	ポンタールシロップ3.25%
	院外	モーバー錠100mg	アクタリット錠	【般】アクタリット錠100mg
	院外	モービック錠10mg	メロキシカム錠	【般】メロキシカム錠10mg
	院外	レペタン坐剤0.4mg	ブプレノルフィン塩酸塩坐剤	レペタン坐剤O.4mg
院内		レペタン注0.2mg	ブプレノルフィン塩酸塩注射液	
	院外	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和 物錠	【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg
院内	院外	ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」	ロキソプロフェンナトリウム 60mg錠	【般】ロキソプロフェンNa錠 60mg
院内		ロピオン静注50mg	フルルビプロフェン アキセチル 注射液	
	院外	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム錠	【般】ロルノキシカム錠4mg
	院外	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩徐放錠(1)	ワントラム錠100mg

116	ò	抗パーキンソン剤		
院内	院外	アーテン錠(2mg)	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠	アーテン錠2mg
	院外	アキネトン錠1mg	ビペリデン塩酸塩錠	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
	院外	アジレクト錠0.5mg	ラサギリンメシル酸塩錠	アジレクトO. 5mg錠
	院外	アジレクト錠1mg	ラサギリンメシル酸塩錠	アジレクト1mg錠
院内	院外	アマンタジン塩酸塩細粒10% 「サワイ」	アマンタジン塩酸塩10%細粒	【般】アマンタジン塩酸塩細粒 10%
院内	院外	アマンタジン塩酸塩錠50mg 「サワイ」	アマンタジン塩酸塩50mg錠	【般】アマンタジン塩酸塩錠50 mg
	院外	エクフィナ錠50mg	サフィナミドメシル酸塩錠	エクフィナ錠50mg
院内	院外	エフピーOD錠2.5	セレギリン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】セレギリン塩酸塩口腔内崩 壊錠2.5mg
	院外	エンタカポン錠100mg「サン ド」	エンタカポン錠	【般】エンタカポン錠100mg
	院外	オンジェンティス錠25mg	オピカポン錠	オンジェンティス錠25mg
	院外	カバサール錠0.25mg	カベルゴリン錠	カベルゴリン錠O. 25mg
	院外	カバサール錠1.0mg	カベルゴリン錠	カベルゴリン錠1mg
院内	院外	カベルゴリン錠0.25mg「サワ イ」	カベルゴリン錠	カベルゴリン錠0.25mg
	院外	スタレボ配合錠L100	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン(2)錠	スタレボ配合錠L100
	院外	スタレボ配合錠L50	レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン(1)錠	スタレボ配合錠L50
	院外	ゾニサミドOD錠25mgTRE 「SMPP」	ゾニサミドロ腔内崩壊錠	【般】ゾニサミドロ腔内崩壊錠 25mg:TRE
院内	院外	ドパコール配合錠L100	レボドパ・カルビドパL100錠	【般】レボドパ100mg・カル ビドパ配合錠
院内		ドパストン散98.5%	レボドパ散	
	院外	ドパストン散98.5%	レボドパ散	ドパストン散98.5%
院内		ドパストン静注50mg	レボドパ注射液	
院内	院外	ドプスOD錠100mg	ドロキシドパロ腔内崩壊錠	ドロキシドパロ腔内崩壊錠100 mg
	院外	トレリーフOD錠25mg	ゾニサミドロ腔内崩壊錠	【般】ゾニサミドロ腔内崩壊錠 25mg:TRE
	院外	トレリーフOD錠50mg	ゾニサミドロ腔内崩壊錠	【般】ゾニサミドロ腔内崩壊錠 50mg:TRE
	院外	ニュープロパッチ13.5mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ13. 5mg
	院外	ニュープロパッチ18mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ18mg
院内	院外	ニュープロパッチ4.5mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ4.5mg
	院外	ニュープロパッチ9mg	ロチゴチン貼付剤	ニュープロパッチ9mg
	院外	ノウリアスト錠20mg	イストラデフィリン錠	ノウリアスト錠20mg
	院外	パーロデル錠2.5mg	ブロモクリプチンメシル酸塩錠	【般】ブロモクリプチンメシル酸 塩錠2. $5mg$
	院外	ハルロピテープ16mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ16mg
	院外	ハルロピテープ24mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ24mg
	院外	ハルロピテープ32mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ32mg
	院外	ハルロピテープ40mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ40mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ハルロピテープ8mg	ロピニロール塩酸塩貼付剤	ハルロピテープ8mg
	院外	ビ・シフロール錠0.125mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	【般】プラミペキソール塩酸塩錠 O. 125mg
	院外	ビ・シフロール錠0.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	【般】プラミペキソール塩酸塩錠O.5mg
院内	院外	ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメ ル」	ビペリデン塩酸塩1mg錠	【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg
院内	院外	プラミペキソール塩酸塩錠 O.5mg「DSEP」	プラミペキソール塩酸塩水和物錠	【般】プラミペキソール塩酸塩錠 O. 5mg
	院外	ペルマックス錠250μg	ペルゴリドメシル酸塩錠	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 250μg
	院外	ペルマックス錠50μg	ペルゴリドメシル酸塩錠	【般】ペルゴリドメシル酸塩錠 50μg
	院外	マドパー配合錠L100	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 (1)錠	マドパー配合錠L100
院内	院外	マドパー配合錠L50	レボドパ・ベンセラジド塩酸塩 (2)錠	マドパー配合錠L50
	院外	ミラペックスLA錠0.375mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐 放錠	【般】プラミペキソール塩酸塩徐 放錠O. 375mg
	院外	ミラペックスLA錠1.5mg	プラミペキソール塩酸塩水和物徐 放錠	【般】プラミペキソール塩酸塩徐 放錠1.5mg
	院外	レキップCR錠2mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠	【般】ロピニロール徐放錠2mg
	院外	レキップCR錠8mg	ロピニロール塩酸塩徐放錠	【般】ロピニロール徐放錠8mg
	院外	レキップ錠0.25mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠O. 25mg
	院外	レキップ錠1mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠1mg
	院外	レキップ錠2mg	ロピニロール塩酸塩錠	【般】ロピニロール錠2mg
院内		乳酸ビペリデン注5mg「ヨシト	乳酸ビペリデン注射液	

		4 - 4	
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1本田1人 刀	16100 <del>1</del>	— III —	リエントグリノ 1 三巻 にった こくこうてきに

117	精神神経用剤		
8수 N			
院外	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル	【般】ヒドロキシジンパモ酸塩カプセル25mg
院内 院外	アタラックス-Pシロップ0.5%	ヒドロキシジンパモ酸塩シロップ	アタラックスーPシロップ(5mg/ml)
院内	アタラックス-P注射液 (25mg/ml)	ヒドロキシジン塩酸塩注射液	
院外	アタラックス錠10mg	ヒドロキシジン塩酸塩錠	アタラックス錠10mg
院外	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	インチュニブ錠1mg
院外	インチュニブ錠3mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	インチュニブ錠3mg
院内院外	エスシタロプラム錠10mg「明 治」	エスシタロプラムシュウ酸塩錠	【般】エスシタロプラム錠10m g
院内 院外	エチゾラム錠0.5mg「EMEC」	エチゾラム0.5mg錠	【般】エチゾラム錠0.5mg
院外	エビリファイ散1%	アリピプラゾール散	【般】アリピプラゾール散1%
院外	エビリファイ錠12mg	アリピプラゾール錠	【般】アリピプラゾール錠12m g
院外		アリピプラゾール錠	【般】アリピプラゾール錠1mg
院外		アリピプラゾール錠	【般】アリピプラゾール錠3mg
院外	_	アリピプラゾール錠	【般】アリピプラゾール錠6mg
院内院外	治」	オランザピンロ腔内崩壊錠	【般】オランザピンロ腔内崩壊錠 2.5mg
院外	治」	オランザピン5mg口腔内崩壊錠	【般】オランザピンロ腔内崩壊錠 5mg錠
院内院外	「VTRS」	クエチアピンフマル酸塩25mg錠	【般】クエチアピン錠25mg
院内院外	<b>ا</b>	クロチアゼパム5mg錠	【般】クロチアゼパム錠5mg
院内	コントミン筋注10mg	クロルプロマジン塩酸塩注射液	
院内院外		クロルプロマジン塩酸塩錠	コントミン糖衣錠12.5mg
院内 院外		アセナピンマレイン酸塩錠	シクレスト舌下錠5mg
院外		オランザピン錠	【般】オランザピン錠2.5mg
院外		アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル 1 Omg
院外		アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル 25mg
院外		アトモキセチン塩酸塩カプセル	【般】アトモキセチンカプセル5 mg
院内 院外		セルトラリン塩酸塩錠	【般】セルトラリン錠25mg
院外		ハロペリドール錠	【般】ハロペリドール錠0.75 mg
院外	_	クエチアピンフマル酸塩錠	【般】クエチアピン錠25mg
院外		クエチアピンフマル酸塩細粒	【般】クエチアピン細粒50%
院外	_	ミアンセリン塩酸塩錠	テトラミド錠10mg
院外	テトラミド錠30mg	ミアンセリン塩酸塩錠	テトラミド錠30mg
院外	デパス錠0.5mg	エチゾラム錠	【般】エチゾラム錠O. 5mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	デュロキセチンカプセル20mg 「明治」	デュロキセチン塩酸塩カプセル	【般】デュロキセチンカプセル 20mg
	院外	トフラニール錠10mg	イミプラミン塩酸塩錠	イミプラミン塩酸塩錠10mg
院内	院外	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	トラゾドン塩酸塩25mg錠	【般】トラゾドン塩酸塩錠25m g
	院外	トリプタノール錠10	アミトリプチリン塩酸塩錠	アミトリプチリン塩酸塩錠10m g
	院外	トレドミン錠25mg	ミルナシプラン塩酸塩錠	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg
	院外	ニューレプチル細粒10%	プロペリシアジン細粒	ニューレプチル細粒10%
院内	院外	ノバミン錠5mg	プロクロルペラジンマレイン酸塩 錠	ノバミン錠5mg
院内	院外	パキシルCR錠12.5mg	パロキセチン塩酸塩水和物徐放錠	パキシルCR錠12.5mg
	院外	パロキセチン錠10mg「サワ イ」	パロキセチン塩酸塩水和物錠	【般】パロキセチン錠10mg
	院外	パロキセチン錠20mg「サワ イ」	パロキセチン塩酸塩水和物錠	【般】パロキセチン錠20mg
院内	院外	ハロペリドール錠0.75mg「ヨ シトミ」	ハロペリドール0.75mg錠	【般】ハロペリドール錠0. 75 mg
院内		ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	ハロペリドール注射液	
院内	院外	ヒルナミン錠(25mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩錠	【般】レボメプロマジンマレイン 酸塩錠25mg
院内	院外	ヒルナミン錠(5mg)	レボメプロマジンマレイン酸塩錠	ヒルナミン錠5mg
院内	院外	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	ペロスピロン塩酸塩4mg錠	【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg
院内	院外	ミルタザピン錠15mg「明治」	ミルタザピン錠	【般】ミルタザピン錠15mg
	院外	ミルナシプラン塩酸塩錠25mg 「NP」	ミルナシプラン塩酸塩25mg錠	【般】ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg
	院外	リーゼ錠5mg	クロチアゼパム錠	【般】クロチアゼパム錠5mg
	院外	リスパダール内用液1mg/mL	リスペリドン液	【般】リスペリドン経口液O. 1%O. 5mL
院内	院外	リスペリドンOD錠O.5mg 「トーワ」	リスペリドンO.5mg口腔内崩壊 錠	リスペリドンロ腔内崩壊錠O.5 mg
院内	院外	リスペリドンOD錠2mg「トーワ」	リスペリドン2mgロ腔内崩壊錠	【般】リスペリドンロ腔内崩壊錠 2mg
	院外	ルジオミール錠10mg	マプロチリン塩酸塩錠	マプロチリン塩酸塩錠10mg
	院外	ルボックス錠25	フルボキサミンマレイン酸塩錠	【般】フルボキサミンマレイン酸 塩錠25mg
	院外	レスリン錠25	トラゾドン塩酸塩錠	【般】トラゾドン塩酸塩錠25m g
院内	院外	炭酸リチウム錠100mg「大正」	炭酸リチウム錠	炭酸リチウム錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
118	総合感冒剤		
院外	PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(4)顆粒	【般】プロメタジン1. 35%等配合非ピリン系感冒剤
院外	ピーエイ配合錠	非ピリン系感冒剤(4)錠	【般】プロメタジン6. 75mg 等配合非ピリン系感冒剤
院外	幼児用PL配合顆粒	非ピリン系感冒剤(5)顆粒	幼児用PL配合顆粒

119	)	その他の中枢神経系用薬	SE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
	院外	アリセプトD錠10mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩 壊錠10mg
	院外	アリセプトD錠3mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩 壊錠3mg
	院外	アリセプトD錠5mg	ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】ドネペジル塩酸塩口腔内崩 壊錠5mg
	院外	アリセプトドライシロップ1%	ドネペジル塩酸塩シロップ用	アリセプトドライシロップ1% 10mg/g
院内	院外	アリドネパッチ27.5mg	ドネペジル貼付剤	アリドネパッチ27.5mg
	院外	イクセロンパッチ13.5mg	リバスチグミン貼付剤(1)	【般】リバスチグミンテープ 13.5mg(1日用)
	院外	イクセロンパッチ18mg	リバスチグミン貼付剤(1)	【般】リバスチグミンテープ18 mg (1日用)
	院外	イクセロンパッチ4.5mg	リバスチグミン貼付剤(1)	【般】リバスチグミンテープ4. 5mg(1日用)
	院外	イクセロンパッチ9mg	リバスチグミン貼付剤(1)	【般】リバスチグミンテープ $9mg(1$ 日用)
院内		エダラボン点滴静注液30mg バッグ「NP」	エダラボンキット	
院内		エムガルティ皮下注120mg オートインジェクター	ガルカネズマブ(遺伝子組換え) キット(2)	
	院外	クービビック錠25mg	ダリドレキサント塩酸塩錠	クービビック錠25mg
	院外	クービビック錠50mg	ダリドレキサント塩酸塩錠	クービビック錠50mg
	院外	グラマリール細粒10%	チアプリド塩酸塩細粒	【般】チアプリド塩酸塩細粒 10%
	院外	グラマリール錠25mg	チアプリド塩酸塩錠	【般】チアプリド塩酸塩錠25m g
	院外	コレアジン錠12.5mg	テトラベナジン錠	コレアジン錠12. 5mg
	院外	ジスバルカプセル40mg	バルベナジントシル酸塩カプセル	ジスバルカプセル40mg
	院外	セレジストOD錠5mg	タルチレリン水和物口腔内崩壊錠	【般】タルチレリンロ腔内崩壊錠 5mg
	院外	セレジスト錠5mg	タルチレリン水和物錠	【般】タルチレリン錠5mg
	院外	タリージェOD錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	タリージェOD錠10mg
	院外	タリージェOD錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	タリージェOD錠15mg
	院外	タリージェOD錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	タリージェOD錠2.5mg
院内	院外	タリージェOD錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	タリージェOD錠5mg
	院外	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠10mg
	院外	タリージェ錠15mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠15mg
	院外	タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠2. 5mg
院内		タリージェ錠2.5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	
	院外	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	タリージェ錠5mg
院内		タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩錠	
院内	院外	チアプリド錠25mg「サワイ」	チアプリド塩酸塩25mg錠	【般】チアプリド塩酸塩錠25mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント錠	デエビゴ錠2. 5mg
院内	院外	デエビゴ錠5mg	レンボレキサント錠	デエビゴ錠5mg
	院外	テクフィデラカプセル120mg	フマル酸ジメチルカプセル	テクフィデラカプセル120mg
	院外	テクフィデラカプセル240mg	フマル酸ジメチルカプセル	テクフィデラカプセル240mg
院内	院外	ドネペジル塩酸塩細粒0.5%「サワイ」	ドネペジル塩酸塩O.5%細粒	【般】ドネペジル塩酸塩細粒O. 5% (5mg/包)
院内	院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フソー」	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊 錠	【般】ナルフラフィン塩酸塩口腔 内崩壊錠2.5μg
院内	院外	プレガバリンOD錠25mg 「VTRS」	プレガバリンロ腔内崩壊錠	【般】プレガバリンロ腔内崩壊錠 25mg
院内	院外	プレガバリンOD錠75mg 「VTRS」	プレガバリンロ腔内崩壊錠	【般】プレガバリンロ腔内崩壊錠 75mg
	院外	ベルソムラ錠10mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠10mg
院内	院外	ベルソムラ錠15mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠15mg
	院外	ベルソムラ錠20mg	スボレキサント錠	ベルソムラ錠20mg
	院外	メマリーOD錠20mg	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩 壊錠20mg
	院外	メマリーOD錠5mg	メマンチン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩 壊錠5mg
	院外	メマリー錠10mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠10m g
	院外	メマリー錠20mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠20m g
	院外	メマリー錠5mg	メマンチン塩酸塩錠	【般】メマンチン塩酸塩錠5mg
院内	院外	メマンチン塩酸塩OD錠10mg 「サワイ」	メマンチン塩酸塩10mg口腔内崩 壊錠	【般】メマンチン塩酸塩口腔内崩 壊錠10mg
	院外	メラトベル顆粒小児用O.2%	メラトニン顆粒	メラトベル顆粒小児用O. 2% (2mg/g)
	院外	ラジカット内用懸濁液2.1%	エダラボン液	ラジカット内用懸濁液2.1%
院内	院外	ラメルテオン錠8mg「武田テ バ」	ラメルテオン錠	【般】ラメルテオン錠8mg
	院外	リリカカプセル25mg	プレガバリンカプセル	【般】プレガバリンカプセル25 mg
	院外	リリカカプセル75mg	プレガバリンカプセル	【般】プレガバリンカプセル75 mg
	院外	リルテック錠5O	リルゾール錠	【般】リルゾール錠50mg
	院外	レグナイト錠300mg	ガバペンチン エナカルビル錠	レグナイト錠300mg
	院外	レミニールOD錠12mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内 崩壊錠	【般】ガランタミンロ腔内崩壊錠 12mg
	院外	レミニールOD錠4mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内 崩壊錠	【般】ガランタミンロ腔内崩壊錠 4mg
	院外	レミニールOD錠8mg	ガランタミン臭化水素酸塩口腔内 崩壊錠	【般】ガランタミンロ腔内崩壊錠 8mg

121		局所麻酔剤		
院内		アナペイン注7.5mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内	院外	エムラクリーム	リドカイン・プロピトカイン配合 剤クリーム	エムラクリーム10g
院内		カルボカインアンプル注1%	メピバカイン塩酸塩注射液	
院内	院外	キシロカインゼリー2%	リドカイン塩酸塩ゼリー	キシロカインゼリー2%30mL
院内	院外	キシロカインポンプスプレー8%	リドカイン噴霧剤	キシロカインポンプスプレー8% /80g
院内	院外	キシロカイン液「4%」	リドカイン塩酸塩液	キシロカイン液「4%」(100 mL/本)
院内		キシロカイン注ポリアンプ1%	リドカイン塩酸塩注射液	
院内		キシロカイン注射液「1%」エピ レナミン(1:100,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン (2)注射液	
院内		キシロカイン注射液「2%」エピ レナミン(1:80,000)含有	リドカイン塩酸塩・アドレナリン (3)注射液	
院内		キシロカイン点眼液4%	リドカイン塩酸塩液	
	院外	ストロカイン錠5mg	オキセサゼイン錠	ストロカイン錠5mg
院内		ポプスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL	塩酸レボブピバカインキット	
院内		マーカイン注背麻用0.5%高比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内		マーカイン注背麻用0.5%等比重	ブピバカイン塩酸塩水和物注射液	
院内		リドカインテープ18mg「NP」	リドカイン貼付剤	
院内		リドカイン注「NM」1%	リドカイン注射液	
院内		リドカイン注「NM」2%	リドカイン注射液	
院内		リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	リドカイン注射液	
院内		ロカイン注1%	プロカイン塩酸塩注射液	
院内		ロピバカイン塩酸塩0.75%注 150mg/20mL「テルモ」	ロピバカイン塩酸塩水和物注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
122	骨格筋弛緩剤		
院内	ゼオマイン筋注用100単位	インコボツリヌストキシンA筋注 用	
院内	ゼオマイン筋注用200単位	インコボツリヌストキシンA筋注 用	
院内	ゼオマイン筋注用50単位	インコボツリヌストキシンA筋注 用	
院外	ダントリウムカプセル25mg	ダントロレンナトリウム水和物力 プセル	ダントリウムカプセル25mg
院内	ダントリウム静注用20mg	ダントロレンナトリウム水和物注 射用	
院内	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素注射用	
院内	ボトックス注用50単位	A型ボツリヌス毒素注射用	

ロクロニウム臭化物注射液

ロクロニウム臭化物静注液 50mg/5.0mL「マルイシ」

院内

拉田区人	芸ロタ	<b>ሰ</b> 几 ∕▽	ゆかかなけせける手司
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

123	3	自律神経剤		
院内		アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	ネオスチグミンメチル硫酸塩・ア トロピン硫酸塩水和物キット	
院内		オビソート注射用0.1g	注射用アセチルコリン塩化物	
院内	院外	ジスチグミン臭化物錠5mg 「NIG」	ジスチグミン臭化物錠	ジスチグミン臭化物錠5mg
	院外	プロ・バンサイン錠15mg	プロパンテリン臭化物錠	プロ・バンサイン錠15mg
	院外	ベサコリン散5%	ベタネコール塩化物散	ベサコリン散5%
	院外	マイテラーゼ錠10mg	アンベノニウム塩化物錠	マイテラーゼ錠10mg
	院外	メスチノン錠60mg	ピリドスチグミン臭化物錠	メスチノン錠60mg
	院外	メペンゾラート臭化物錠7.5mg 「ツルハラ」	メペンゾラート臭化物錠	【般】メペンゾラート臭化物錠 7. 5mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
採用区刀	何の石	一股石	<b>阮外処川戔にのける衣</b> ā

124		鎮けい剤		
院内		アトロピン注0.05%シリンジ 「テルモ」	アトロピン硫酸塩水和物キット	
院内	院外	アトロピン硫酸塩水和物「ホエ イ」原末	アトロピン硫酸塩水和物	アトロピン硫酸塩水和物「ホエ イ」原末
	院外	エペリゾン塩酸塩錠50mg 「トーワ」	エペリゾン塩酸塩50mg錠	【般】エペリゾン塩酸塩錠50m g
院内	院外	エペリゾン塩酸塩錠50mg「日 新」	エペリゾン塩酸塩50mg錠	【般】エペリゾン塩酸塩錠50m g
院内		ギャバロン髄注0.005%	バクロフェン注射液	
院内		ギャバロン髄注0.05%	バクロフェン注射液	
院内		ギャバロン髄注0.2%	バクロフェン注射液	
	院外	コスパノンカプセル40mg	フロプロピオンカプセル	コスパノンカプセル40mg
院内	院外	コスパノン錠40mg	フロプロピオン錠	コスパノン錠40mg
	院外	ダクチル錠50mg	ピペリドレート塩酸塩錠	ダクチル錠50mg
	院外	チザニジン錠1mg「JG」	チザニジン塩酸塩錠	【般】チザニジン錠1mg
	院外	テルネリン錠1mg	チザニジン塩酸塩錠	【般】チザニジン錠1mg
院内		パパベリン塩酸塩注40mg「日 医工」	パパベリン塩酸塩注射液	
院内	院外	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物錠	【般】ブチルスコポラミン臭化物 錠10mg
院内		ブチルスコポラミン臭化物注 20mg「NP」	ブチルスコポラミン臭化物注射液	
院内	院外	リオレサール錠5mg	バクロフェン錠	リオレサール錠5mg
	院外	ロートエキス散「ホエイ」	ロートエキス散	ロートエキス散
院内		硫酸Mg補正液1mEq/mL	硫酸マグネシウム注射液	

125	発汗剤,止汗剤		
院外	エクロックゲル5%	ソフピロニウム臭化物ゲル	エクロックゲル5% 20g/本

一般名

採用区分商品名

院外処方箋における表記

## 129 その他の末梢神経系用薬

院外 ビンダケルカプセル20mg タファミジスメグルミンカプセル ビンダケルカプセル20mg

131		眼科用剤		
院内		PA・ヨード点眼・洗眼液	ポリビニルアルコールヨウ素液	
	院外	アイドロイチン1%点眼液	コンドロイチン硫酸エステルナト リウム1%5mL点眼液	【般】コンドロイチン硫酸エステルNa点眼液1%5mL
	院外	アイベータ配合点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・チモロー ルマレイン酸塩液	アイベータ配合点眼液
	院外	アイラミド配合懸濁性点眼液	ブリモニジン酒石酸塩・ブリンゾ ラミド液	アイラミド配合懸濁性点眼液
院内		アイリーア硝子体内注射用キッ ト40mg/mL	アフリベルセプト(遺伝子組換え) キット	
	院外	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル3%眼軟膏	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」(5g/本)
	院外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ブリンゾラミド・チモロールマレ イン酸塩液	アゾルガ配合懸濁性点眼液
	院外	アダプチノール錠5mg	ヘレニエン錠	アダプチノール錠5mg
	院外	アレギサール点眼液O.1%	ペミロラストカリウム液	【般】ペミロラストK点眼液O. 1% 5ml
	院外	アレジオンLX点眼液O.1%	エピナスチン塩酸塩液(2)	【般】エピナスチン塩酸塩点眼液 O. 1%(5mL)
	院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	エピナスチン塩酸塩クリーム	アレジオン眼瞼クリームO. 5% (2g/本)
	院外	アレジオン点眼液O.05%	エピナスチン塩酸塩液(1)	【般】エピナスチン塩酸塩点眼 O. 05%(5ml)
	院外	エイベリス点眼液0.002%	オミデネパグ イソプロピル液	エイベリス点眼液0.002%
	院外	エコリシン眼軟膏	エリスロマイシンラクトビオン酸 塩・コリスチンメタンスルホン酸 ナトリウム軟膏	エコリシン眼軟膏3.5g
院内	院外	オフロキサシンゲル化点眼液 0.3%「わかもと」	オフロキサシンO.3%1mLゲル化 点眼液	オフロキサシンゲル化点眼液O. 3%5ml「わかもと」
院内	院外	オフロキサシン眼軟膏0.3% 「ニットー」	オフロキサシン0.3%眼軟膏	オフロキサシン眼軟膏0.3% (3.5g/本)
院内		オペガードMA眼灌流液	ブドウ糖・無機塩類配合剤液	
	院外	カタリンK点眼用0.005%	ピレノキシン液(2)	カタリンK点眼用O.005% 15ml
	院外	ガチフロ点眼液O.3%	ガチフロキサシン水和物液	ガチフロ点眼液0.3% 5m1
	院外	グラナテック点眼液O.4%	リパスジル塩酸塩水和物液	グラナテック点眼液O. 4%(5 mL)
	院外	クラビット点眼液O.5%	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液 0.5% 5ml
	院外	クラビット点眼液1.5%	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液 1.5% 5ml
	院外	クロモグリク酸Na点眼液2% 「トーワ」	クロモグリク酸ナトリウム液	【般】クロモグリク酸Na点眼液 2%5mL
	院外	ケトチフェンPF点眼液O.05% 「日点」	ケトチフェンフマル酸塩液	【般】ケトチフェン点眼液O. 05%5mL
	院外	コソプト配合点眼液	ドルゾラミド塩酸塩・チモロール マレイン酸塩液	【般】ドルゾラミド・チモロール 配合点眼液 5ml
院内	院外	サイプレジン1%点眼液	シクロペントラート塩酸塩液	サイプレジン点眼液1%(10m L)
	院外	ザジテン点眼液O.05%	ケトチフェンフマル酸塩液	【般】ケトチフェン点眼液O. O5%5mL

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ザラカム配合点眼液	ラタノプロスト・チモロールマレ イン酸塩液	【般】ラタノプロスト・チモロー ル配合点眼液
	院外	サンコバ点眼液0.02%	シアノコバラミン液	【般】シアノコバラミン点眼液 O. 02% 5ml
	院外	サンピロ点眼液0.5%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼O. 5%(5m1)
	院外	サンピロ点眼液1%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼液1%(5m1)
院内	院外	サンピロ点眼液2%	ピロカルピン塩酸塩液	サンピロ点眼液2%(5m1)
院内	院外	シアノコバラミン点眼液O.O2% 「センジュ」	シアノコバラミン0.02%5mL点 眼液	【般】シアノコバラミン点眼液 O. 02% 5ml
	院外	ジクアスLX点眼液3%	ジクアホソルナトリウム液(2)	ジクアスLX点眼液3%(5ml /本)
院内	院外	ジクアホソルNa点眼液3% 「ニットー」	ジクアホソルナトリウム液(1)	【般】ジクアホソルNa点眼液 3% 5m1/本(1日6回)
	院外	ジクロード点眼液O.1%	ジクロフェナクナトリウム液	【般】ジクロフェナクNa点眼液 O. 1% 5mL
	院外	ゾビラックス眼軟膏3%	アシクロビル軟膏	ゾビラックス眼軟膏(3%)5g
	院外	タプコム配合点眼液	タフルプロスト・チモロールマレ イン酸塩液	【般】タフルプロスト・チモロー ル配合点眼液
	院外	タプロス点眼液0.0015%	タフルプロスト液	【般】タフルプロスト点眼液O. OO15%(2.5mL)
	院外	タリビッド点眼液O.3%	オフロキサシン液(1)	オフロキサシン点眼液O.3%(5mL)
	院外	タリムス点眼液O.1%	タクロリムス水和物液	タリムス点眼液O. 1%(5m L)
	院外	チモプトールXE点眼液O.25%	チモロールマレイン酸塩液(2)	【般】チモロール点眼液〇. 25%(持続) 2. 5ml
	院外	チモプトールXE点眼液O.5%	チモロールマレイン酸塩液(2)	【般】チモロール点眼液○. 5% (持続) 2.5ml
	院外	チモプトール点眼液0.25%	チモロールマレイン酸塩液(1)	【般】チモロール点眼液 O. 25%(非持続) 5m l
	院外	チモプトール点眼液O.5%	チモロールマレイン酸塩液(1)	【般】チモロール点眼液O. 5% (非持続) 5ml
院内	院外	チモロール点眼液0.5%「ニッテン」	チモロールマレイン酸塩 O.5%1mL点眼液	【般】チモロール点眼液O. 5% (非持続) 5ml
	院外	デタントール0.01%点眼液	ブナゾシン塩酸塩液	デタントール点眼液O. 01% (5mL)
	院外	デュオトラバ配合点眼液	トラボプロスト・チモロールマレ イン酸塩液	【般】トラボプロスト・チモロー ル配合点眼液
院内	院外	トブラシン点眼液O.3%	トブラマイシン液	トブラシン点眼液O. 3%(5ml/本)
	院外	トラバタンズ点眼液0,004%	トラボプロスト液	【般】トラボプロスト点眼液O. 004%2.5ml
	院外	トルソプト点眼液O.5%	ドルゾラミド塩酸塩液	トルソプト点眼液O.5% 5m l
	院外	トルソプト点眼液1%	ドルゾラミド塩酸塩液	トルソプト点眼液1% 5ml
	院外	ニフラン点眼液O.1%	プラノプロフェン液	【般】プラノプロフェン点眼液 O. 1% 5ml
院内	院外	ネオシネジンコーワ5%点眼液	フェニレフリン塩酸塩液	ネオシネジンコーワ5%点眼液 10ml
	院外	ネオメドロールEE軟膏	フラジオマイシン硫酸塩・メチル プレドニゾロン軟膏	ネオメドロールEE軟膏3g

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ネバナック懸濁性点眼液O.1%	ネパフェナク液	ネバナック懸濁性点眼液O. 1% (5mL)
	院外	ノフロ点眼液O.3%	ノルフロキサシン液	ノルフロキサシン点眼液O.3% (5mL)
	院外	ハイパジールコーワ点眼液 O.25%	ニプラジロール液	【般】ニプラジロール点眼液O. 25% 5ml
	院外	パタノール点眼液O.1%	オロパタジン塩酸塩液	【般】オロパタジン点眼液O. 1% 5ml/本
	院外	パニマイシン点眼液O.3%	ジベカシン硫酸塩液	パニマイシン点眼液O.3%(5mL)
	院外	パピロックミニ点眼液O.1%	シクロスポリン液	パピロックミニ点眼液O. 1%
	院外	ヒアルロン酸Na点眼液O.1% 「センジュ」	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	【般】ヒアルロン酸Na点眼液 O. 1%5ml
	院外	ヒアレインミニ点眼液O.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	ヒアレインミニ点眼液O. 1% O. 4mL
	院外	ヒアレインミニ点眼液0.3%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	ヒアレインミニ点眼液O.3% O.4ml
	院外	ヒアレイン点眼液O.1%	精製ヒアルロン酸ナトリウム液	【般】ヒアルロン酸Na点眼液 O. 1%5mL
院内		ビーエスエスプラス500眼灌流 液0.0184%	オキシグルタチオン液	
院内	院外	ピマリシン点眼液5%「セン ジュ」	ピマリシン液	ピマリシン点眼液5%5ml「セ ンジュ」
院内	院外	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.005%「参天」	ピレノキシン液	【般】ピレノキシン点眼液O. OO5%5mL
院内	院外	プラノプロフェン点眼液O.1% 「わかもと」	プラノプロフェン液	【般】プラノプロフェン点眼液 O. 1% 5ml
院内	院外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液 O.1%「SEC」	ブリモニジン酒石酸塩液	【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液O. 1% 5ml
院内	院外	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1% 「サンド」	ブリンゾラミド液	【般】ブリンゾラミド点眼液1% 5ml
	院外	フルメトロン点眼液0.02%	フルオロメトロン液	【般】フルオロメトロン点眼液 O. 02% 5ml
院内	院外	フルメトロン点眼液O.1%	フルオロメトロン液	【般】フルオロメトロン点眼液 O. 1% 5ml
院内	院外	プレドニン眼軟膏	プレドニゾロン酢酸エステル軟膏	プレドニン眼軟膏 5g/本
	院外	ブロナック点眼液O.1%	ブロムフェナクナトリウム水和物 液	【般】ブロムフェナクNa点眼液 O. 1% 5ml
院内	院外	ブロムフェナクNa点眼液O.1% 「日点」	ブロムフェナクナトリウム水和物 液	【般】ブロムフェナクNa点眼液 O. 1% 5ml
院内	院外	ベストロン点眼用0.5%	セフメノキシム塩酸塩液	ベストロン点眼用O. 5%(5m L)
院内	院外	ベノキシール点眼液O.4%	オキシブプロカイン塩酸塩液	ベノキシール点眼液O. 4%(5mL)
院内		マキュエイド眼注用40mg	トリアムシノロンアセトニド注射 用	
	院外	ミケランLA点眼液2%	カルテオロール塩酸塩液(2)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼 液2%(持続) 2.5ml
	院外	ミケラン点眼液1%	カルテオロール塩酸塩液(1)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液1%(非持続) 5ml
	院外	ミケラン点眼液2%	カルテオロール塩酸塩液(1)	【般】カルテオロール塩酸塩点眼液2%(非持続) 5ml

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ミケルナ配合点眼液	カルテオロール塩酸塩・ラタノプ ロスト液	ミケルナ配合点眼液
	院外	ミドリンM点眼液O.4%	トロピカミド液	ミドリンM点眼液O. 4%5ml *
院内	院外	ミドリンP点眼液	トロピカミド・フェニレフリン塩 酸塩液	ミドリンP点眼液10mL/本
	院外	ムコスタ点眼液UD2%	レバミピド液	ムコスタ点眼液UD2%(O. 35mL)
	院外	ラクリミン点眼液0.05%	オキシブプロカイン塩酸塩液	ラクリミン点眼液O. 05% (5 mL)
院内	院外	ラタノプロスト点眼液0.005% 「SEC」	ラタノプロスト0.005%1mL点 眼液	【般】ラタノプロスト点眼液O. OO5% 2.5ml
院内		ラニビズマブBS硝子体内注射用 キット10mg/mL「センジュ」	ラニビズマブ(遺伝子組換え)キット(1)	
	院外	リザベン点眼液0.5%	トラニラスト液	【般】トラニラスト点眼液O. 5% 5ml
	院外	リボスチン点眼液0.025%	レボカバスチン塩酸塩液	【般】レボカバスチン塩酸塩点眼 液O. 025% 5ml
院内	院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 O.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点 眼・耳・鼻液 O. 1%5ml
院内	院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 O.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム液	ベタメタゾンリン酸エステル液 O. 1%吸入
院内	院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 O.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点 眼・耳・鼻液O. 1% 5ml
院内	院外	リンデロン点眼・点耳・点鼻液 O.1%	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム液	【般】ベタメタゾンリン酸Na点 眼・耳・鼻液O. 1% 5ml
	院外	ルミガン点眼液0.03%	ビマトプロスト液	【般】ビマトプロスト点眼液O. O3% 2.5ml
	院外	レスキュラ点眼液O.12%	イソプロピルウノプロストン液	【般】イソプロピルウノプロストン点眼液0.12% 5ml
院内	院外	レバミピド懸濁性点眼液2%「参 天」	レバミピド液	【般】レバミピド点眼液2% (5m1/本)
院内	院外	レボカバスチン点眼液0.025% 「TS」	レボカバスチン塩酸塩 O.025%1mL点眼液	【般】レボカバスチン塩酸塩点眼 液O. 025% 5ml
院内	院外	レボフロキサシン点眼液1.5% 「VTRS」	レボフロキサシン水和物液	【般】レボフロキサシン点眼液 1.5% 5ml
院内	院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム・フラジオマイシン硫酸塩 軟膏	リンデロンA軟膏:耳鼻科5g
院内	院外	眼・耳科用リンデロンA軟膏	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム・フラジオマイシン硫酸塩 軟膏	眼・耳科用リンデロンA軟膏 5 g
院内	院外	人工涙液マイティア点眼液	ホウ酸・無機塩類配合剤液	人工涙液マイティア点眼液(5m L)
	院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム・フラジオマイシン硫酸塩 液	ベタメタゾンリン酸フラジオマイ シン吸入液
	院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム・フラジオマイシン硫酸塩 液	リンデロンA液〔点鼻用〕5mL *
	院外	点眼・点鼻用リンデロンA液	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム・フラジオマイシン硫酸塩 液	点眼・点鼻用リンデロンA液 5 m i

院内 院外 日点アトロピン点眼液1%

アトロピン硫酸塩水和物液

日点アトロピン点眼液1% 5m

132	-	耳鼻科用剤		
	院外	アラミスト点鼻液27.5μg120 噴霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル液	【般】フルチカゾン点鼻液27. 5μg 120噴霧用
	院外	アラミスト点鼻液27.5μg56噴 霧用	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル液	【般】フルチカゾン点鼻液27. 5μg 56噴霧用
	院外	エリザスカプセル外用 $400\mu$ g	デキサメタゾンシペシル酸エステ ル噴霧剤	エリザスカプセル外用400μg
	院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴 霧用	デキサメタゾンシペシル酸エステ ル噴霧剤	エリザス点鼻粉末200μg28 噴霧用
院内	院外	オフロキサシン耳科用液0.3% 「CEO」	オフロキサシン3mg1mL点耳液	オフロキサシン耳科用液O.3% (5mL)
	院外	ケトチフェン点鼻液0.05% 「CH」	ケトチフェンフマル酸塩 6.048mg8mL点鼻液	【般】ケトチフェン点鼻液O. 05% 8ml
	院外	ザジテン点鼻液O.05%	ケトチフェンフマル酸塩液	【般】ケトチフェン点鼻液O. 05% 8ml
	院外	ジオクチルソジウムスルホサク シネート耳科用液5%「CEO」	ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート液	【般】ジオクチルソジウムスルホ サクシネート点耳液5% 10m 1
	院外	ストミンA配合錠	ニコチン酸アミド・パパベリン塩 酸塩錠	ストミンA配合錠
	院外	ナゾネックス点鼻液50μg112 噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エス テル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液50μg 18g
	院外	ナゾネックス点鼻液50 $\mu$ g56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エス テル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液50μg 10g
院内	院外	プリビナ液0.05%	ナファゾリン硝酸塩液	プリビナ液0.05%
	院外	フルナーゼ点鼻液50 μg56噴霧 用	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル液(1)	【般】フルチカゾンプロピオン酸 点鼻液50μg56噴霧
院内	院外	ベストロン耳鼻科用1%	セフメノキシム塩酸塩液	ベストロン耳鼻科用1%(5mL /本)
	院外	ホスミシンS耳科用3%	ホスホマイシンナトリウム液	ホスミシンS耳科用3%(10m L)
院内	院外	モメタゾン点鼻液50μg「杏 林」56噴霧用	モメタゾンフランカルボン酸エス テル水和物液	【般】モメタゾン点鼻液5Ομg 10g
	院外	小児用フルナーゼ点鼻液 25μg56噴霧用	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル液(2)	フルチカゾンプロピオン酸点鼻液 25μg56噴霧

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
133	3	鎮 暈 剤		
	院外	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩錠	【般】ジフェニドール塩酸塩錠 25mg
院内	院外	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸 塩・ジプロフィリン錠	トラベルミン配合錠
院内	院外	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg 「日医工P」	ベタヒスチンメシル酸塩6mg錠	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg
	院外	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩錠	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg

拉田区人	帝口夕	♠↓ ←▽	ゆかかち祭にもける主記
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

211		強心剤		
院内		イノバン注0.3%シリンジ	ドパミン塩酸塩キット	
院内		エホチール注10mg	エチレフリン塩酸塩注射液	
	院外	カルグート錠5	デノパミン錠	【般】デノパミン錠5mg
	院外	ジゴキシンKY錠0.25	ジゴキシン錠	ジゴキシン錠O. 25mg
	院外	ジゴシン散O.1%	ジゴキシン散	ジゴシン散O. 1%(1mg/ g)
院内		ジゴシン注0.25mg	ジゴキシン注射液	
院内	院外	タナドーパ顆粒75%	ドカルパミン顆粒	タナドーパ顆粒75%(1g/ 包)
院内		ドパミン塩酸塩点滴静注 100mg「KCC」	ドパミン塩酸塩注射液	
院内		ドブタミン持続静注150mgシ リンジ「テルモ」	ドブタミン塩酸塩0.3%50mL キット	
院内		ドブトレックス注射液100mg	ドブタミン塩酸塩注射液	
院内		ネオフィリン注250mg	アミノフィリン注射液	
	院外	ノイキノン錠10mg	ユビデカレノン錠	【般】ユビデカレノン錠10mg
院内	院外	ハーフジゴキシンKY錠O.125	ジゴキシン錠	ハーフジゴキシンKY錠O. 125mg
院内	院外	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	ピモベンダン錠	【般】ピモベンダン錠1. 25m g
院内		プロタノールL注0.2mg	トイソプレナリン塩酸塩注射液	
院内		ミルリノン注10mg「タカタ」	ミルリノン10mg10mL注射液	
院内	院外	ラニラピッド錠0.05mg	メチルジゴキシン錠	メチルジゴキシン錠O.05mg
院内	院外	レスピア静注・経口液60mg	無水力フェイン注射液	レスピア経口液60mg/3ml /瓶
院内		レスピア静注・経口液60mg	無水力フェイン注射液	
院内		レスピア静注・経口液60mg	無水力フェイン注射液	
院内		レスピア静注・経口液60mg	無水力フェイン注射液	

212	)	不整脈用剤		
	院外	アテノロール錠25mg「サワ イ」	アテノロール25mg錠	【般】アテノロール錠25mg
院内	院外	アプリンジン塩酸塩カプセル 20mg「NP」	アプリンジン塩酸塩20mgカプセ ル	【般】アプリンジン塩酸塩カプセ ル20mg
院内		アミオダロン塩酸塩静注 150mg「TE」	アミオダロン塩酸塩注射液	
院内	院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠 100mg「TE」	アミオダロン塩酸塩100mg錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠 1 O O m g
院内	院外	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	アミオダロン塩酸塩錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠50mg
	院外	アミサリン錠250mg	プロカインアミド塩酸塩錠	アミサリン錠250mg
院内		アミサリン注100mg	プロカインアミド塩酸塩注射液	
	院外	アロチノロール塩酸塩錠10mg 「サワイ」	アロチノロール塩酸塩10mg錠	【般】アロチノロール塩酸塩錠 1 Omg
	院外	アンカロン錠100	アミオダロン塩酸塩錠	【般】アミオダロン塩酸塩錠 100mg
院内	院外	インデラル錠10mg	プロプラノロール塩酸塩錠	【般】プロプラノロール塩酸塩錠 10mg
院内		インデラル注射液2mg	プロプラノロール塩酸塩注射液	
院内		オノアクト点滴静注用50mg	ランジオロール塩酸塩注射用(1)	
院内	院外	キニジン硫酸塩「VTRS」原末	キニジン硫酸塩水和物	キニジン硫酸塩「VTRS」原末
	院外	キニジン硫酸塩錠100mg 「VTRS」	キニジン硫酸塩水和物錠	キニジン硫酸塩水和物錠100mg
院内		コアベータ静注用12.5mg	ランジオロール塩酸塩注射用(2)	
院内		サンリズム注射液50	ピルシカイニド塩酸塩水和物注射液	
	院外	ジソピラミド徐放錠150mg 「SW」	リン酸ジソピラミド150mg徐放 錠	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放錠150mg
	院外	シベノール錠100mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg
	院外	シベノール錠50mg	シベンゾリンコハク酸塩錠	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg
院内		シベノール静注70mg	シベンゾリンコハク酸塩注射液	
院内	院外	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg「サワイ」	シベンゾリンコハク酸塩50mg錠	【般】シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg
院内		シンビット静注用50mg	ニフェカラント塩酸塩注射用	
	院外	ソタコール錠80mg	ソタロール塩酸塩錠	【般】ソタロール塩酸塩錠80mg
院内	院外	ソタロール塩酸塩錠40mg 「TE」	ソタロール塩酸塩錠	【般】ソタロール塩酸塩錠40mg
	院外	タンボコール錠50mg	フレカイニド酢酸塩錠	【般】フレカイニド酢酸塩錠50 mg
院内		タンボコール静注50mg	フレカイニド酢酸塩注射液	
	院外	テノーミン錠25	アテノロール錠	【般】アテノロール錠25mg
	院外	テノーミン錠50	アテノロール錠	【般】アテノロール錠50mg
院内	院外	ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg「DSEP」	ビソプロロールフマル酸塩 0.625mg錠	ビソプロロールフマル酸塩錠O. 625mg
院内	院外	ビソプロロールフマル酸塩錠 2.5mg「トーワ」	ビソプロロールフマル酸塩 2.5mg錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩 錠2.5mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ピメノールカプセル100mg	ピルメノール塩酸塩水和物カプセ ル	ピメノールカプセル100mg
	院外	ピメノールカプセル50mg	ピルメノール塩酸塩水和物カプセ ル	ピメノールカプセル50mg
院内	院外	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩25mgカプ セル	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg
	院外	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg「DSEP」	ピルシカイニド塩酸塩50mgカプ セル	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプ セル50mg
	院外	プロノン錠100mg	プロパフェノン塩酸塩錠	【般】プロパフェノン塩酸塩錠 100mg
	院外	プロノン錠150mg	プロパフェノン塩酸塩錠	【般】プロパフェノン塩酸塩錠 150mg
院内	院外	ベプリジル塩酸塩錠50mg 「TE」	ベプリジル塩酸塩水和物錠	【般】ベプリジル塩酸塩錠50m g
	院外	ミケラン錠5mg	カルテオロール塩酸塩錠	【般】カルテオロール塩酸塩錠5 mg
	院外	メインテート錠2.5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩 錠2.5mg
	院外	メインテート錠5mg	ビソプロロールフマル酸塩錠	【般】ビソプロロールフマル酸塩 錠5mg
	院外	メキシチールカプセル100mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル100mg
	院外	メキシチールカプセル50mg	メキシレチン塩酸塩カプセル	【般】メキシレチン塩酸塩カプセ ル50mg
院内		メキシチール点滴静注125mg	メキシレチン塩酸塩注射液	
院内	院外	メキシレチン塩酸塩カプセル 50mg「サワイ」	メキシレチン塩酸塩カプセル	【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg
院内		リスモダンP静注50mg	リン酸ジソピラミド注射液	
	院外	リスモダンR錠150mg	リン酸ジソピラミド徐放錠	【般】ジソピラミドリン酸塩徐放 錠150mg
院内	院外	リスモダンカプセル50mg	ジソピラミドカプセル	ジソピラミドカプセル50mg
院内		リドカイン静注用2%シリンジ 「テルモ」	リドカインキット	
院内		ワソラン静注5mg	ベラパミル塩酸塩注射液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
213	3	利尿剤		
院内	院外	アゾセミド錠60mg「DSEP」	アゾセミド60mg錠	【般】アゾセミド錠60mg
院内	院外	アルダクトンA細粒10%	スピロノラクトン細粒	アルダクトンA細粒10% (100mg/g)
	院外	アルダクトンA錠25mg	スピロノラクトン錠	【般】スピロノラクトン錠25m g
	院外	イソソルビド内服ゼリー70%分 包30g「日医工」	イソソルビドゼリー	イソソルビド内服ゼリー70%分 包30g/個「日医工」
院内	院外	イソソルビド内用液70% 「CEO」	イソソルビド70%液	【般】イソソルビド経口液70% 1mL
	院外	イソソルビド内用液70%分包 30mL「CEO」	イソソルビド液	イソソルビド内用液70%分包 30mL
	院外	イソバイドシロップ70%	イソソルビド液	【般】イソソルビド経口液70% 1ml
	院外	イソバイドシロップ70%分包 20mL	イソソルビド液	イソバイドシロップ70%分包 20mL
	院外	イソバイドシロップ70%分包 30mL	イソソルビド液	イソバイドシロップ70%分包 30mL
院内		カンレノ酸カリウム静注用 200mg「サワイ」	カンレノ酸カリウム200mg注射 用	
	院外	サムスカOD錠15mg	トルバプタンロ腔内崩壊錠	【般】トルバプタンロ腔内崩壊錠 15mg
院内		サムタス点滴静注用8mg	トルバプタンリン酸エステルナト リウム注射用	
院内	院外	スピロノラクトン錠25mg「日 医工」	スピロノラクトン25mg錠	【般】スピロノラクトン錠25m g
	院外	ダイアート錠30mg	アゾセミド錠	【般】アゾセミド錠30mg
	院外	ダイアート錠60mg	アゾセミド錠	【般】アゾセミド錠60mg
院内	院外	ダイアモックス錠250mg	アセタゾラミド錠	ダイアモックス錠250mg
院内		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内		ダイアモックス注射用500mg	アセタゾラミドナトリウム注射用	
院内	院外	トラセミドOD錠8mg「TE」	トラセミドロ腔内崩壊錠	【般】トラセミドロ腔内崩壊錠8 mg
院内	院外	トリクロルメチアジド錠2mg 「イセイ」	トリクロルメチアジド2mg錠	【般】トリクロルメチアジド錠2 mg
院内	院外	トルバプタンOD錠7.5mg 「オーツカ」	トルバプタンロ腔内崩壊錠	【般】トルバプタンロ腔内崩壊錠 7.5mg
院内	院外	ヒドロクロロチアジド錠25mg 「トーワ」	ヒドロクロロチアジド錠	【般】ヒドロクロロチアジド錠 25mg
院内	院外	フロセミド細粒4%「EMEC」	フロセミド細粒	フロセミド細粒4%
院内	院外	フロセミド錠20mg「NIG」	フロセミド20mg錠	【般】フロセミド錠20mg
	院外	フロセミド錠40mg「NIG」	フロセミド40mg錠	【般】フロセミド錠40mg
	院外	ラシックス錠20mg	フロセミド錠	【般】フロセミド錠20mg
	院外	ラシックス錠40mg	フロセミド錠	【般】フロセミド錠40mg
院内		ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
				21/106 ^°—\$\$

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院内	ラシックス注20mg	フロセミド注射液	
院外	ルプラック錠4mg	トラセミド錠	【般】トラセミド錠4mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
214	血圧隆下剤		

Fig. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch	<ul><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li><li>計外</li></ul>	血圧降下剤 アーチスト錠10mg アーチスト錠2.5mg アーチスト錠20mg アーチスト錠20mg アイミクス配合錠HD アイミクス配合錠LD アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー	カルベジロール錠 カルベジロール錠 カルベジロール錠 イルベジロール錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 アジルサルタン錠	【般】カルベジロール錠10mg 【般】カルベジロール錠2.5mg 【般】カルベジロール錠20mg 【般】カルベジロール錠20mg 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg 【般】アジルサルタン錠40mg
Fig. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch	<b>:</b>	アーチスト錠2.5mg アーチスト錠20mg アーチスト錠20mg アイミクス配合錠HD アイミクス配合錠LD アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー	カルベジロール錠 カルベジロール錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 アジルサルタン錠	【般】カルベジロール錠2.5mg 【般】カルベジロール錠20mg 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg
Fig. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch. Ch	記外 記外 記外 記外 記外	アーチスト錠20mg アイミクス配合錠HD アイミクス配合錠LD アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田テバ」	カルベジロール錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 アジルサルタン錠	g 【般】カルベジロール錠20mg 【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	記外 記外 記外 記外	アイミクス配合錠HD アイミクス配合錠LD アジルサルタン錠20mg「武田 テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田 テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田 テバ」	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 アジルサルタン錠	【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠 【般】イルベサルタン・アムロジピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	記外 記外 記外	アイミクス配合錠LD アジルサルタン錠20mg「武田 テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田 テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー	シル酸塩配合剤(2)錠 イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(1)錠 アジルサルタン錠	ピン10mg配合錠 【般】イルベサルタン・アムロジ ピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	宗外	アジルサルタン錠20mg「武田 テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田 テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー	シル酸塩配合剤(1)錠アジルサルタン錠	ピン5mg配合錠 【般】アジルサルタン錠20mg
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	<b>完外</b>	テバ」 アジルサルタン錠40mg「武田 テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー		
院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	兒外	テバ」 アゼルニジピン錠16mg「トー	アジルサルタン錠	【般】アジルサルタン錠40mg
院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院 院				
院内院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	別	ワ」	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠16mg
院内院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院		アテディオ配合錠	バルサルタン・シルニジピン配合 剤錠	アテディオ配合錠
院内 院 院 院 院 院 院 院 院 院	訊外	アテレック錠10	シルニジピン錠	【般】シルニジピン錠10mg
院内院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院	記外	アテレック錠20	シルニジピン錠	【般】シルニジピン錠20mg
院内 院 院 院 院	訊	アプレゾリン錠25mg	ヒドララジン塩酸塩錠	アプレゾリン錠25mg
院 院 院	訊	アルドメット錠125	メチルドパ錠	アルドメット錠125mg
院 院 院内 院	訊	アルドメット錠250	メチルドパ水和物錠	アルドメット錠250mg
院内院	訊	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サ ワイ」	イミダプリル塩酸塩5mg錠	【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg
院内 <mark>院</mark>	決外	イルトラ配合錠HD	イルベサルタン・トリクロルメチ アジド配合剤(2)錠	イルトラ配合錠HD
	訊	イルトラ配合錠LD	イルベサルタン・トリクロルメチ アジド配合剤(1)錠	イルトラ配合錠LD
院	訊	イルベサルタン錠100mg 「DSPB」	イルベサルタン錠	【般】イルベサルタン錠100m g
	訊	エースコール錠1mg	テモカプリル塩酸塩錠	【般】テモカプリル塩酸塩錠1mg
院内院	訊	エースコール錠2mg	テモカプリル塩酸塩錠	【般】テモカプリル塩酸塩錠2mg
院	兒外	エカード配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ ヒドロクロロチアジド配合剤(2) 錠	【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠
院	<b></b>	エックスフォージ配合OD錠	バルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩配合剤口腔内崩壊錠	【般】バルサルタン・アムロジピン配合口腔内崩壊錠
院	兒外	エックスフォージ配合錠	バルサルタン・アムロジピンベシ ル酸塩配合剤錠	【般】バルサルタン・アムロジピ ン配合錠
院内院		エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「EMEC」	エナラプリルマレイン酸塩5mg 錠	【般】エナラプリルマレイン酸塩 錠5mg
院内院	訊	エブランチルカプセル15mg	ウラピジル徐放カプセル	エブランチルカプセル15mg
院内院	記外	エプレレノン錠25mg「杏林」	エプレレノン錠	【般】エプレレノン錠25mg
院内院	訊	エプレレノン錠50mg「杏林」	エプレレノン錠	【般】エプレレノン錠50mg
院内院	兒外	オルメサルタンOD錠20mg 「DSEP」	オルメサルタン メドキソミルロ 腔内崩壊錠	【般】オルメサルタンロ腔内崩壊 錠20mg
院	訊	オルメテックOD錠20mg	オルメサルタン メドキソミルロ 腔内崩壊錠	【般】オルメサルタンロ腔内崩壊 錠20mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	オルメテックOD錠40mg	オルメサルタン メドキソミルロ 腔内崩壊錠	【般】オルメサルタンロ腔内崩壊 錠40mg
院内	院外	カプトリル錠12.5mg	カプトプリル錠	カプトリル錠12.5mg
	院外	カルスロット錠10	マニジピン塩酸塩錠	【般】マニジピン塩酸塩錠10m g
	院外	カルデナリンOD錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩口腔内崩 壊錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩口 腔内崩壊錠1mg
	院外	カルデナリン錠1mg	ドキサゾシンメシル酸塩錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1 m g
	院外	カルブロック錠16mg	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠16mg
	院外	カルブロック錠8mg	アゼルニジピン錠	【般】アゼルニジピン錠8mg
院内	院外	カルベジロール錠10mg 「DSEP」	カルベジロール10mg錠	【般】カルベジロール錠10mg
院内	院外	カルベジロール錠2.5mg 「DSEP」	カルベジロール2.5mg錠	【般】カルベジロール錠2.5mg
院内	院外	カンデサルタン錠8mg「あす か」	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠8mg
	院外	コディオ配合錠EX	バルサルタン・ヒドロクロロチア ジド配合剤(2)錠	【般】バルサルタン・ヒドロクロロチアジド12.5mg配合錠
	院外	コバシル錠4mg	ペリンドプリルエルブミン錠	【般】ペリンドプリルエルブミン 錠4mg
	院外	ザクラス配合錠HD	アジルサルタン・アムロジピンベ シル酸塩配合剤(2)錠	【般】アジルサルタン・アムロジ ピン5mg配合錠
	院外	ザクラス配合錠LD	アジルサルタン・アムロジピンベ シル酸塩配合剤(1)錠	【般】アジルサルタン・アムロジ ピン2.5mg配合錠
	院外	セタプリル錠25mg	アラセプリル錠	【般】アラセプリル錠25mg
	院外	セレクトール錠200mg	セリプロロール塩酸塩錠	【般】セリプロロール塩酸塩錠 200mg
	院外	セロケンL錠120mg	メトプロロール酒石酸塩徐放錠	セロケンL錠120mg
	院外	タナトリル錠2.5	イミダプリル塩酸塩錠	【般】イミダプリル塩酸塩錠2. 5mg
	院外	ディオバン錠160mg	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠160mg
	院外	ディオバン錠40mg	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠40mg
	院外	デタントールR錠3mg	ブナゾシン塩酸塩徐放錠	デタントールR錠3mg
	院外	デタントールR錠6mg	ブナゾシン塩酸塩徐放錠	デタントールR錠6mg
	院外	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サ ワイ」	テモカプリル塩酸塩2mg錠	【般】テモカプリル塩酸塩錠2m g
院内	院外	テルミサルタン錠40mg 「DSEP」	テルミサルタン錠	【般】テルミサルタン錠40mg
院内	院外	ドキサゾシン錠1mg「EMEC」	ドキサゾシンメシル酸塩1mg錠	【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠 1 m g
院内	院外	トランデート錠50mg	ラベタロール塩酸塩錠	【般】ラベタロール塩酸塩錠50 mg
院内	院外	ナトリックス錠1	インダパミド錠	ナトリックス錠1mg
院内		ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	ニカルジピン塩酸塩 10mg10mL注射液	
院内		ニトプロ持続静注液6mg	ニトロプルシドナトリウム水和物 注射液	
	院外	ニバジール錠2mg	ニルバジピン錠	【般】 二ルバジピン錠2mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ニバジール錠4mg	ニルバジピン錠	【般】ニルバジピン錠4mg
	院外	ニューロタン錠25mg	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠25mg
	院外	ニューロタン錠50mg	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠50mg
	院外	ハイパジールコーワ錠3	ニプラジロール錠	ハイパジールコーワ錠3mg
院内		バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタンロ腔内崩壊錠	
	院外	バルサルタンOD錠80mg「トーワ」	バルサルタンロ腔内崩壊錠	【般】バルサルタンロ腔内崩壊錠 80mg
院内	院外	バルサルタン錠80mg「サン ド」	バルサルタン錠	【般】バルサルタン錠80mg
院内	院外	ビソノテープ2mg	ビソプロロール貼付剤	ビソノテープ2mg
院内	院外	ビソノテープ4mg	ビソプロロール貼付剤	ビソノテープ4mg
	院外	ヒポカ5mgカプセル	バルニジピン塩酸塩徐放力プセル	ヒポカカプセル5mg
	院外	プレミネント配合錠LD	ロサルタンカリウム・ヒドロクロ ロチアジド配合剤(1)錠	【般】ロサルタン50mg・ヒド ロクロロチアジド配合錠
	院外	ブロプレス錠12	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠12mg
	院外	ブロプレス錠4	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠4mg
	院外	ブロプレス錠8	カンデサルタン シレキセチル錠	【般】カンデサルタン錠8mg
	院外	ペルジピンLAカプセル20mg	ニカルジピン塩酸塩徐放力プセル	ニカルジピン塩酸塩徐放力プセル 20mg
	院外	ペルジピンLAカプセル40mg	ニカルジピン塩酸塩徐放力プセル	ニカルジピン塩酸塩徐放力プセル 40mg
	院外	ペルジピン錠20mg	ニカルジピン塩酸塩錠	【般】二カルジピン塩酸塩錠20 mg
	院外	ミカトリオ配合錠	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩・ヒドロクロロチアジド配合剤錠	ミカトリオ配合錠
	院外	ミカムロ配合錠AP	テルミサルタン・アムロジピンベ シル酸塩配合剤(1)錠	【般】テルミサルタン40mg・ アムロジピン配合錠
	院外	ミカムロ配合錠BP	テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤(2)錠	【般】テルミサルタン80mg・ アムロジピン配合錠
	院外	ミカルディス錠20mg	テルミサルタン錠	【般】テルミサルタン錠20mg
	院外	ミコンビ配合錠AP	テルミサルタン・ヒドロクロロチ アジド配合剤(1)錠	【般】テルミサルタン40mg・ ヒドロクロロチアジド配合錠
	院外	ミコンビ配合錠BP	テルミサルタン・ヒドロクロロチ アジド配合剤(2)錠	【般】テルミサルタン80mg・ ヒドロクロロチアジド配合錠
	院外	ミネブロ錠1.25mg	エサキセレノン錠	ミネブロ錠1. 25mg
院内	院外	ミネブロ錠2.5mg	エサキセレノン錠	ミネブロ錠2.5mg
	院外	ミネブロ錠5mg	エサキセレノン錠	ミネブロ錠5mg
院内	院外	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「トーワ」	メトプロロール酒石酸塩20mg錠	【般】メトプロロール酒石酸塩錠 20mg
	院外	ユニシア配合錠HD	カンデサルタン シレキセチル・ アムロジピンベシル酸塩配合剤 (2)錠	【般】カンデサルタン・アムロジ ピン5mg配合錠
	院外	ユニシア配合錠LD	カンデサルタン シレキセチル・ アムロジピンベシル酸塩配合剤 (1)錠	【般】カンデサルタン・アムロジピン2.5mg配合錠
	院外	ラジレス錠150mg	アリスキレンフマル酸塩錠	ラジレス錠150mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ラベタロール塩酸塩錠50mg 「トーワ」	ラベタロール塩酸塩錠	【般】ラベタロール塩酸塩錠50 mg
	院外	ランデル錠20	エホニジピン塩酸塩エタノール付 加物錠	ランデル錠20mg
院内		リシノプリル錠10mg「サワ イ」	リシノプリル水和物錠	
	院外	レザルタス配合錠HD	オルメサルタン メドキソミル・ アゼルニジピン配合剤(2)錠	レザルタス配合錠HD
	院外	レニベース錠2.5	エナラプリルマレイン酸塩錠	【般】エナラプリルマレイン酸塩 錠2.5mg
	院外	レニベース錠5	エナラプリルマレイン酸塩錠	【般】エナラプリルマレイン酸塩 錠5mg
院内	院外	ロサルタンK錠25mg 「DSEP」	ロサルタンカリウム25mg錠	【般】ロサルタンK錠25mg
	院外	ロサルタンK錠50mg「トーワ」	ロサルタンカリウム錠	【般】ロサルタンK錠50mg
	院外	ロンゲス錠10mg	リシノプリル水和物錠	【般】リシノプリル錠10mg

216	6	血管収縮剤		
	院外	アマージ錠2.5mg	ナラトリプタン塩酸塩錠	【般】ナラトリプタン錠2. 5m g
	院外	イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩キット	イミグランキット皮下注3mg/ 筒
院内		イミグランキット皮下注3mg	スマトリプタンコハク酸塩キット	
	院外	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩錠	【般】スマトリプタン錠50mg
	院外	イミグラン点鼻液20	スマトリプタン液	イミグラン点鼻液20mg/本
	院外	ゾーミッグRM錠2.5mg	ゾルミトリプタンロ腔内崩壊錠	【般】ゾルミトリプタンロ腔内崩 壊錠2.5mg
	院外	ゾーミッグ錠2.5mg	ゾルミトリプタン錠	【般】ゾルミトリプタン錠2.5 mg
院内		ネオシネジンコーワ注1mg	フェニレフリン塩酸塩注射液	
院内	院外	マクサルトRPD錠10mg	リザトリプタン安息香酸塩口腔内 崩壊錠	【般】リザトリプタンロ腔内崩壊 錠10mg
院内	院外	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	ミドドリン塩酸塩錠	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
	院外	メトリジン錠2mg	ミドドリン塩酸塩錠	【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg
	院外	リザトリプタンOD錠10mg 「VTRS」	リザトリプタン安息香酸塩10mg 口腔内崩壊錠	【般】リザトリプタンロ腔内崩壊 錠10mg
	院外	レルパックス錠20mg	エレトリプタン臭化水素酸塩錠	【般】エレトリプタン錠20mg

1== ==	157.Y	÷0.2	60.47	
採用	区分	商品名	一般名 ————————————————————————————————————	院外処方箋における表記
217	7	血管拡張剤		
	院外	アダラートCR錠20mg	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】二フェジピン徐放錠20mg(24時間持続)
	院外	アダラートCR錠4Omg	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】二フェジピン徐放錠40mg(24時間持続)
院内	院外	アムロジピンOD錠5mg 「VTRS」	アムロジピンベシル酸塩5mgロ 腔内崩壊錠	【般】アムロジピンロ腔内崩壊錠 5mg
	院外	アムロジンOD錠10mg	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	【般】アムロジピンロ腔内崩壊錠 10mg
	院外	アムロジン錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠2.5mg
	院外	アムロジン錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠5mg
	院外	コメリアンコーワ錠50	ジラゼプ塩酸塩水和物錠	【般】ジラゼプ塩酸塩錠50mg
	院外	シグマート錠5mg	ニコランジル錠	【般】ニコランジル錠5mg
	院外	ジピリダモール散12.5% 「JG」	ジピリダモール散	【般】ジピリダモール散12. 5%
院内	院外	ジピリダモール錠100mg 「トーワ」	ジピリダモール100mg錠	【般】ジピリダモール錠100m g
院内	院外	ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセ ル100mg「トーワ」	ジルチアゼム塩酸塩100mg徐放 カプセル	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放力プセル100mg
院内	院外	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg 「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩30mg錠	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠30 mg
院内		ジルチアゼム塩酸塩注射用 50mg「サワイ」	ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用	
	院外	ズファジラン錠10mg	イソクスプリン塩酸塩錠	ズファジラン錠10mg
	院外	セパミット-Rカプセル10	ニフェジピン徐放カプセル(1)	【般】ニフェジピン徐放カプセル 10mg(12時間持続)
院内	院外	セパミット-R細粒2%	ニフェジピン腸溶細粒	セパミット―R細粒2%(10mg/包)
院内	院外	ニコランジル錠5mg「サワイ」	ニコランジル5mg錠	【般】ニコランジル錠5mg
	院外	ニコランジル錠5mg「トーワ」	ニコランジル5mg錠	【般】ニコランジル錠5mg
院内		ニコランジル点滴静注用12mg 「サワイ」	ニコランジル12mg注射用	
院内		ニコランジル点滴静注用48mg 「サワイ」	ニコランジル48mg注射用	
	院外	ニトロールRカプセル20mg	硝酸イソソルビド徐放力プセル	【般】硝酸イソソルビド徐放力プセル20mg
	院外	ニトロール錠5mg	硝酸イソソルビド錠	ニトロール錠5mg
院内		ニトロール注5mg	硝酸イソソルビド注射液	
院内		ニトログリセリン静注 5mg/10mL「TE」	ニトログリセリン注射液	
院内		ニトログリセリン点滴静注 50mg/100mL「TE」	ニトログリセリン注射液	
	院外	ニトロダームTTS25mg	ニトログリセリン貼付剤	ニトロダームTTS25mg
院内	院外	ニトロペン舌下錠0.3mg	ニトログリセリン錠	【般】二トログリセリン舌下錠 O. 3mg
	院外	ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」	ニフェジピン徐放錠(2)	【般】二フェジピン徐放錠10m g(24時間持続)
70000	마스 HJ		ー ¬ _ >"」♪ > バ合きを合(へ)	[60] NI 22 WA+FAD 0 0

ニフェジピンCR錠20mg「サワ ニフェジピン徐放錠(2) イ」

院内

院外

【般】ニフェジピン徐放錠20m g(24時間持続)

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ニフェジピンL錠10mg「サワ イ」	ニフェジピン10mg徐放L錠	【般】ニフェジピン徐放錠10m g(12時間持続)
院内	院外	ニフェジピンL錠20mg「サワイ」	ニフェジピン20mg徐放L錠	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(12時間持続)
	院外	ノルバスクOD錠5mg	アムロジピンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	【般】アムロジピンロ腔内崩壊錠 5mg
	院外	ノルバスク錠10mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠10mg
	院外	ノルバスク錠2.5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠2. 5mg
	院外	ノルバスク錠5mg	アムロジピンベシル酸塩錠	【般】アムロジピン錠5mg
院内		ハンプ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)注射 用	
院内		ハンプ注射用1000	カルペリチド(遺伝子組換え)注射 用	
	院外	フランドルテープ40mg	硝酸イソソルビド貼付剤	【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg
	院外	フランドル錠20mg	硝酸イソソルビド徐放錠	【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg
院内	院外	ベニジピン塩酸塩錠4mg 「OME」	ベニジピン塩酸塩4mg錠	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
	院外	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	ベニジピン塩酸塩4mg錠	【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg
院内	院外	ベラパミル塩酸塩錠40mg「タ イヨー」	ベラパミル塩酸塩40mg錠	【般】ベラパミル塩酸塩錠40m g
	院外	ペルサンチン錠25mg	ジピリダモール錠	【般】 ジピリダモール錠25mg
院内	院外	ミオコールスプレー0.3mg	ニトログリセリン噴霧剤	ミオコールスプレー0. 3mg 7. 2g/本
	院外	ミニトロテープ27mg	ニトログリセリン貼付剤	ミニトロテープ27mg
	院外	ワソラン錠40mg	ベラパミル塩酸塩錠	【般】ベラパミル塩酸塩錠40m g
院内	院外	一硝酸イソソルビド錠20mg 「サワイ」	一硝酸イソソルビド20mg錠	【般】一硝酸イソソルビド錠20 mg
院内	院外	硝酸イソソルビドテープ40mg 「EMEC」	硝酸イソソルビド(40mg)貼付剤	【般】硝酸イソソルビドテープ 40mg
	院外	硝酸イソソルビド徐放錠20mg 「サワイ」	硝酸イソソルビド20mg徐放錠	【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg

218	3	高脂血症用剤		
	院外	EPLカプセル250mg	ポリエンホスファチジルコリンカ プセル	【般】ポリエンホスファチジルコ リンカプセル250mg
	院外	アトーゼット配合錠HD	エゼチミブ・アトルバスタチンカ ルシウム水和物配合剤(2)錠	【般】エゼチミブ・アトルバスタ チン20mg配合錠
	院外	アトーゼット配合錠LD	エゼチミブ・アトルバスタチンカ ルシウム水和物配合剤(1)錠	【般】エゼチミブ・アトルバスタ チン10mg配合錠
院内	院外	アトルバスタチンOD錠10mg 「トーワ」	アトルバスタチンカルシウム水和 物口腔内崩壊錠	【般】アトルバスタチンロ腔内崩 壊錠10mg
院内	院外	エゼアト配合錠HD「JG」	エゼチミブ・アトルバスタチンカ ルシウム水和物配合剤(2)錠	【般】エゼチミブ・アトルバスタ チン20mg配合錠
院内	院外	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	エゼチミブ錠	【般】エゼチミブ錠10mg
院内	院外	エゼロス配合錠HD「サワイ」	エゼチミブ・ロスバスタチンカル シウム配合剤(2)錠	【般】エゼチミブ10mg・ロス バスタチン5mg配合錠
院内	院外	エパデールEMカプセル2g	イコサペント酸エチル粒状カプセル	エパデールEMカプセル(2g/ 包)
	院外	エラスチーム錠1800	エラスターゼ錠	エラスチーム錠1800単位
	院外	クエストラン粉末44.4%	コレスチラミンシロップ用	クエストラン粉末44.4%(9 g)
	院外	クレストールOD錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウムロ腔内 崩壊錠	【般】ロスバスタチンロ腔内崩壊 錠2.5mg
	院外	クレストールOD錠5mg	ロスバスタチンカルシウムロ腔内 崩壊錠	【般】ロスバスタチンロ腔内崩壊 錠5mg
	院外	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	【般】ロスバスタチン錠2.5mg
	院外	クレストール錠5mg	ロスバスタチンカルシウム錠	【般】ロスバスタチン錠5mg
	院外	コレバインミニ83%	コレスチミド顆粒	コレバインミニ83%
	院外	コレバイン錠500mg	コレスチミド錠	コレバイン錠500mg
院内		コレバイン錠500mg	コレスチミド錠	
	院外	シンレスタール錠250mg	プロブコール錠	【般】プロブコール錠250mg
院内		シンレスタール錠250mg	プロブコール錠	
	院外	トライコア錠80mg	フェノフィブラート錠	【般】フェノフィブラート錠80 mg
院内	院外	パルモディアXR錠O.2mg	ペマフィブラート徐放錠	パルモディアXR錠O. 2mg
	院外	パルモディアXR錠0.4mg	ペマフィブラート徐放錠	パルモディアXR錠O. 4mg
	院外	パルモディア錠O.1mg	ペマフィブラート錠	パルモディア錠O. 1mg
院内	院外	ピタバスタチンカルシウムOD錠 2mg「KOG」	ピタバスタチンカルシウムロ腔内 崩壊錠	【般】ピタバスタチンCaロ腔内 崩壊錠2mg
院内	院外	フェノフィブラート錠80mg 「武田テバ」	フェノフィブラート80mg錠	【般】フェノフィブラート錠80 mg
院内	院外	プラバスタチンNa錠10mg「サ ワイ」	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠10 mg
	院外	ベザトールSR錠200mg	ベザフィブラート徐放錠	【般】ベザフィブラート徐放錠 200mg
	院外	メバロチン錠10	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠10 mg
	院外	メバロチン錠5	プラバスタチンナトリウム錠	【般】プラバスタチンNa錠5m g
院内	院外	リバゼブ配合錠HD	ピタバスタチンカルシウム水和 物・エゼチミブ配合剤(2)錠	リバゼブ配合錠HD

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	リバゼブ配合錠LD	ピタバスタチンカルシウム水和 物・エゼチミブ配合剤(1)錠	リバゼブ配合錠LD
	院外	リバロOD錠1mg	ピタバスタチンカルシウムロ腔内 崩壊錠	【般】ピタバスタチンC a 口腔内 崩壊錠 1 m g
	院外	リバロOD錠2mg	ピタバスタチンカルシウムロ腔内 崩壊錠	【般】ピタバスタチンC a 口腔内 崩壊錠 2 m g
	院外	リバロ錠2mg	ピタバスタチンカルシウム錠	【般】ピタバスタチンCa錠2mg
	院外	リピトール錠10mg	アトルバスタチンカルシウム水和 物錠	【般】アトルバスタチン錠10m g
	院外	リピトール錠5mg	アトルバスタチンカルシウム水和 物錠	【般】アトルバスタチン錠5mg
	院外	リポバス錠5	シンバスタチン錠	【般】シンバスタチン錠5mg
院内		レクビオ皮下注300mgシリン ジ	インクリシランナトリウムキット	
院内		レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
	院外	レパーサ皮下注140mgペン	エボロクマブ(遺伝子組換え)キット(2)	レパーサ皮下注140mgペン
	院外	ローコール錠30mg	フルバスタチンナトリウム錠	【般】フルバスタチン錠30mg
	院外	ロスーゼット配合錠HD	エゼチミブ・ロスバスタチンカル シウム配合剤(2)錠	【般】エゼチミブ10mg・ロス バスタチン5mg配合錠
	院外	ロスーゼット配合錠LD	エゼチミブ・ロスバスタチンカル シウム配合剤(1)錠	【般】エゼチミブ10mg・ロス バスタチン2.5mg配合錠
	院外	ロスバスタチンOD錠2.5mg 「サワイ」	ロスバスタチンカルシウム 2.5mgロ腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチンロ腔内崩壊 錠2.5mg
院内	院外	ロスバスタチンOD錠5mg「明 治」	ロスバスタチンカルシウム5mg 口腔内崩壊錠	【般】ロスバスタチンロ腔内崩壊 錠5mg
	院外	ロトリガ粒状カプセル2g	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル	【般】オメガー3脂肪酸エチル粒 状カプセル2g
	院外	ロレルコ錠250mg	プロブコール錠	【般】プロブコール錠250mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
219	)	その他の循環器官用薬		
	院外	アデムパス錠0.5mg	リオシグアト錠	アデムパス錠O.5mg
	院外	アデムパス錠1.0mg	リオシグアト錠	アデムパス錠1. Omg
	院外	アデムパス錠2.5mg	リオシグアト錠	アデムパス錠2.5mg
院内	院外	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「フソー」	アメジニウムメチル硫酸塩10mg 錠	【般】アメジニウムメチル硫酸塩 錠10mg
院内		アルガトロバンHI注 10mg/2mL「フソー」	アルガトロバン水和物注射液	
院内		アルプロスタジルアルファデク ス注射用20μg「タカタ」	アルプロスタジル アルファデク ス20μg注射用	
院内		アルプロスタジルアルファデク ス点滴静注用500 μg「タカ タ」	アルプロスタジル アルファデク ス500 μg注射用	
院内		アルプロスタジル注5μg「サワ イ」	アルプロスタジル $5\mu m_g1mL$ 注射 液	
院内		イブリーフ静注20mg	イブプロフェン L-リシン注射液	
院内		イブリーフ静注20mg	イブプロフェン L-リシン注射液	
院内		イブリーフ静注20mg	イブプロフェン L-リシン注射液	
院内		イブリーフ静注20mg	イブプロフェン L-リシン注射液	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
	院外	ウプトラビ錠0.2mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠O. 2mg
	院外	ウプトラビ錠O.4mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠O. 4mg
院内	院外	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠100mg
	院外	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠200mg
	院外	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠50mg
	院外	オプスミット錠10mg	マシテンタン錠	オプスミット錠10mg
	院外	カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物(2)	【般】アムロジピン2.5mg・ アトルバスタチン10mg配合錠

院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
院内		インダシン静注用1mg	インドメタシンナトリウム水和物 静注用	
	院外	ウプトラビ錠O.2mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠O. 2mg
	院外	ウプトラビ錠O.4mg	セレキシパグ錠	ウプトラビ錠O. 4mg
院内	院外	エンレスト錠100mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠100mg
	院外	エンレスト錠200mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠200mg
	院外	エンレスト錠50mg	サクビトリルバルサルタンナトリ ウム水和物錠	エンレスト錠50mg
	院外	オプスミット錠10mg	マシテンタン錠	オプスミット錠10mg
	院外	カデュエット配合錠2番	アムロジピンベシル酸塩・アトル バスタチンカルシウム水和物(2) 錠	【般】アムロジピン2.5mg・ アトルバスタチン10mg配合錠 2
	院外	カデュエット配合錠3番	アムロジピンベシル酸塩・アトル バスタチンカルシウム水和物(3) 錠	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン5mg配合錠:3
	院外	カデュエット配合錠4番	アムロジピンベシル酸塩・アトル バスタチンカルシウム水和物(4) 錠	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4
院内	院外	カムザイオスカプセル1mg	マバカムテンカプセル	カムザイオスカプセル1mg
院内	院外	カムザイオスカプセル2.5mg	マバカムテンカプセル	カムザイオスカプセル2.5mg
院内	院外	カムザイオスカプセル5mg	マバカムテンカプセル	カムザイオスカプセル5mg
	院外	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウ ム液	カリメート経口液20%(25g /包)
				42/196 ページ

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	カリメート散	ポリスチレンスルホン酸カルシウ ム	カリメート散 5g
	院外	カルタン錠500	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg(高リン血症用)
	院外	キックリンカプセル250mg	ビキサロマーカプセル	キックリンカプセル250mg
	院外	キックリン顆粒86.2%	ビキサロマー顆粒	キックリン顆粒86.2%
院内		グリセリン・果糖配合点滴静注 「HK」	濃グリセリン・果糖注射液	
	院外	ケアロードLA錠60μg	ベラプロストナトリウム徐放錠	ケアロードLA錠 $60\mu$ g
	院外	ケイキサレートドライシロップ 76%	ポリスチレンスルホン酸ナトリウ ムシロップ用	ケイキサレートDS76%
	院外	ケイキサレート散	ポリスチレンスルホン酸ナトリウ ム	【般】ポリスチレンスルホン酸N a原末 (5g/包)
	院外	ケレンディア錠10mg	フィネレノン錠	ケレンディア錠10mg
	院外	ケレンディア錠20mg	フィネレノン錠	ケレンディア錠20mg
院内	院外	コララン錠2.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠2.5mg
	院外	コララン錠5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠5mg
	院外	コララン錠7.5mg	イバブラジン塩酸塩錠	コララン錠7.5mg
	院外	サアミオン錠5mg	ニセルゴリン錠	【般】ニセルゴリン錠5mg
	院外	シルデナフィル錠20mgRE 「JG」	シルデナフィルクエン酸塩錠	【般】シルデナフィル錠20m g:RE
	院外	セロクラール錠20mg	イフェンプロジル酒石酸塩錠	【般】イフェンプロジル酒石酸塩 錠20mg
院内	院外	タダラフィル錠20mgAD 「TE」	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠20mg: AD
	院外	ピートルチュアブル錠250mg	スクロオキシ水酸化鉄チュアブル 錠	ピートルチュアブル錠250mg
院内		ピヴラッツ点滴静注液150mg	クラゾセンタンナトリウム注射液	
	院外	ビンマックカプセル61mg	タファミジスカプセル	ビンマックカプセル61mg
院内		ファスジル塩酸塩点滴静注液 30mg「KCC」	ファスジル塩酸塩水和物注射液	
院内	院外	フォゼベル錠5mg	テナパノル塩酸塩錠	フォゼベル錠5mg
	院外	ベラサスLA錠60μg	ベラプロストナトリウム徐放錠	ベラサスLA錠60μg
	院外	ベリキューボ錠10mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠10mg
院内	院外	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠2.5mg
	院外	ベリキューボ錠5mg	ベルイシグアト錠	ベリキューボ錠5mg
	院外	ホスレノールチュアブル錠 250mg	炭酸ランタン水和物チュアブル錠	ホスレノールチュアブル錠250 mg
	院外	ホスレノール顆粒分包250mg	炭酸ランタン水和物顆粒	【般】炭酸ランタン顆粒250m g
院内	院外	ボセンタン錠62.5mg「サワイ」	ボセンタン62.5mg錠	【般】ボセンタン錠62.5mg
	院外	ポリスチレンスルホン酸Ca経口 ゼリー20%分包25g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウ ムゼリー	【般】ポリスチレンスルホン酸C a経ロゼリー20%25g
院内	院外	ポリスチレンスルホン酸Ca散 96.7%分包5.17g<ハチ>	ポリスチレンスルホン酸カルシウ ム散	【般】ポリスチレンスルホン酸C a散96.7%
	院外	ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒 89.29%分包5.6g「三和」	ポリスチレンスルホン酸カルシウ ム顆粒	【般】ポリスチレンスルホン酸C a顆粒89.29% 5.6g/ 包

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ポリスチレンスルホン酸Na「フ ソー」原末	ポリスチレンスルホン酸ナトリウ ム	【般】ポリスチレンスルホン酸N a原末(5g/包)
	院外	ミグシス錠5mg	ロメリジン塩酸塩錠	ミグシス錠5mg
院内	院外	ユベラNカプセル100mg	トコフェロールニコチン酸エステ ルカプセル	【般】トコフェロールニコチン酸 エステルカプセル100mg
	院外	ユベラNソフトカプセル200mg	トコフェロールニコチン酸エステ ルカプセル	【般】トコフェロールニコチン酸 エステルカプセル200mg
院内	院外	リオナ錠250mg	クエン酸第二鉄水和物錠	リオナ錠250mg
	院外	レナジェル錠250mg	セベラマー塩酸塩錠	レナジェル錠250mg
	院外	ロケルマ懸濁用散分包10g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリ ウム水和物散	ロケルマ懸濁用散分包10g
院内	院外	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリ ウム水和物散	ロケルマ懸濁用散分包5g
院内	院外	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	炭酸ランタン水和物口腔内崩壊錠	【般】炭酸ランタンロ腔内崩壊錠 250mg
院内	院外	沈降炭酸カルシウム錠500mg 「三和」	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg(高リン血症用)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
221	呼吸促進剤		
院内	サーファクテン気管注入用 120mg	肺サーファクタント吸入剤	
院内	ドプラム注射液400mg	ドキサプラム塩酸塩水和物注射液	
院内	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg 「AFP」	ナロキソン塩酸塩注射液	
院内	フルマゼニル注射液0.5mg 「F」	フルマゼニルO.5mg5mL注射液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
222	) -	鎮 咳 剤		
	院外	アストミンシロップ0.25%	ジメモルファンリン酸塩シロップ	ジメモルファンリン酸塩シロップ O. 25%
	院外	アストミン散10%	ジメモルファンリン酸塩散	ジメモルファンリン酸塩散10%
	院外	アストミン錠10mg	ジメモルファンリン酸塩錠	アストミン錠10mg×
	院外	メジコン散10%	デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物散	デキストロメトルファン臭化水素 酸塩散10%
院内	院外	メジコン錠15mg	デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物錠	【般】デキストロメトルファン臭 化水素酸塩錠15mg
院内		アフェドリン「ナガヰ」注射液 40mg	エフェドリン塩酸塩注射液	

拉田区人	芸ロタ	<b>ሰ</b> 几 ∕▽	ゆかかなけせける手司
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

223	}	去たん剤		
院内	院外	アンブロキソール塩酸塩シロッ プ小児用0.3%「タイヨー」	アンブロキソール塩酸塩O.3%シ ロップ	【般】アンブロキソール塩酸塩シロップO.3%
院内	院外	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「クニヒロ」	アンブロキソール塩酸塩15mg錠	【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15mg
院内	院外	カルボシステインDS50%「タ カタ」	L-カルボシステイン50%シロッ プ用	【般】カルボシステインシロップ 用50% (500mg/g/ 包)
院内	院外	カルボシステインシロップ小児 用5%「NIG」	L-カルボシステイン5%シロップ	【般】カルボシステインシロップ 5%
	院外	スペリア錠200	フドステイン錠	スペリア錠200mg
院内	院外	セネガシロップ シオエ	セネガシロップ	セネガシロップ
	院外	チスタニン糖衣錠100mg	L-エチルシステイン塩酸塩錠	チスタニン糖衣錠100mg
院内	院外	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩O.2%吸入 液	【般】ブロムヘキシン塩酸塩吸入液O. 2% 45ml
院内	院外	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg 「サワイ」	ブロムヘキシン塩酸塩4mg錠	【般】ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg
院内		ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「タイヨー」	ブロムヘキシン塩酸塩注射液	
院内	院外	ムコサールドライシロップ1.5%	アンブロキソール塩酸塩1.5%シ ロップ用	【般】アンブロキソール塩酸塩シ ロップ用1.5%
	院外	ムコソルバンL錠45mg	アンブロキソール塩酸塩徐放錠	【般】アンブロキソール塩酸塩徐 放錠45mg
	院外	ムコソルバン錠15mg	アンブロキソール塩酸塩錠	【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15mg
	院外	ムコダインDS50%	L-カルボシステインシロップ用	【般】カルボシステインシロップ 用50%
	院外	ムコダイン錠250mg	L-カルボシステイン錠	カルボシステイン錠250mg
院内	院外	ムコダイン錠500mg	L-カルボシステイン錠	カルボシステイン錠500mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
004	^+ n+ + + / +		

224	-	鎮咳去たん剤		
院内	院外	アスベリンシロップ0.5%	チペピジンヒベンズ酸塩シロップ	アスベリンシロップ0.5%(5 mg/mL)
院内	院外	アスベリン散10%	チペピジンヒベンズ酸塩散	アスベリン散10%(100mg /g)
院内	院外	キョウニン水「マルイシ」	キョウニン水	杏仁水
	院外	コデインリン酸塩散1%「フ ソー」	コデインリン酸塩散1%	リン酸コデイン散1%(10mg /g)
院内	院外	コデインリン酸塩散1%「メタ ル」	コデインリン酸塩水和物散1%	コデインリン酸塩散1%「メタル」 (2g/包)
院内	院外	サリパラ液	桜皮エキス液	【般】オウヒエキスシロップ3. 3%
	院外	メジコン配合シロップ	デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物・クレゾールスルホン 酸カリウムシロップ	メジコン配合シロップ

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

225	5	気管支拡張剤		
院内	院外	アノーロエリプタ30吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビラン テロールトリフェニル酢酸塩吸入 剤	アノーロエリプタ30吸入用
	院外	アノーロエリプタ7吸入用	ウメクリジニウム臭化物・ビラン テロールトリフェニル酢酸塩吸入 剤	アノーロエリプタ7吸入用
院内	院外	インタール吸入液1%	クロモグリク酸ナトリウム吸入剤	クロモグリク酸Na吸入液1%
院内	院外	ウルティブロ吸入用カプセル	インダカテロールマレイン酸塩・ グリコピロニウム臭化物カプセル	ウルティブロ吸入用カプセル
	院外	エクリラ400μgジェヌエア30 吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤	エクリラ400μgジェヌエア 30吸入用
	院外	エクリラ400μgジェヌエア60 吸入用	アクリジニウム臭化物吸入剤	エクリラ400μgジェヌエア 60吸入用
	院外	エンクラッセ62.5μgエリプタ 30吸入用	ウメクリジニウム臭化物吸入剤	エンクラッセ62. $5 \mu g$ エリプタ30吸入
	院外	オーキシス9μgタービュヘイ ラー28吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物 吸入剤	オーキシス9μgタービュヘイ ラー28吸入
	院外	オーキシス9μgタービュヘイ ラー60吸入	ホルモテロールフマル酸塩水和物 吸入剤	オーキシス9μgタービュヘイ ラー60吸入
	院外	オンブレス吸入用カプセル 150μg	インダカテロールマレイン酸塩カ プセル	オンブレス吸入用カプセル 150μg
	院外	キュバール100エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エス テル吸入剤	キュバール100エアゾール
	院外	キュバール50エアゾール	ベクロメタゾンプロピオン酸エス テル吸入剤	キュバール50エアゾール
院内	院外	クレンブテロール錠10μg「ハ ラサワ」	クレンブテロール塩酸塩10μg 錠	【般】クレンブテロール塩酸塩錠 10μg
	院外	サルタノールインヘラー 100μg	サルブタモール硫酸塩吸入剤	サルタノールインヘラー100 $\mu$ g0.16
	院外	シーブリ吸入用カプセル50μg	グリコピロニウム臭化物カプセル	シーブリ吸入用カプセル50μg
院内	院外	スピオルトレスピマット28吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩吸入剤	スピオルトレスピマット28吸入
	院外	スピオルトレスピマット60吸入	チオトロピウム臭化物水和物・オ ロダテロール塩酸塩吸入剤	スピオルトレスピマット60吸入
院内	院外	スピリーバ2.5μgレスピマット 60吸入	チオトロピウム臭化物水和物吸入 剤	スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入
	院外	スピロペント錠10μg	クレンブテロール塩酸塩錠	【般】クレンブテロール塩酸塩錠 10μg
院内	院外	セレベント50ディスカス	サルメテロールキシナホ酸塩吸入 剤	セレベント50ディスカス
院内	院外	ツロブテロールテープ1mg「サ ワイ」	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ1m g
院内	院外	ツロブテロールテープ2mg 「QQ」	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ2m g
院内	院外	テオドール錠100mg	テオフィリン徐放錠(1)	【般】テオフィリン徐放錠100 mg(12~24時間持続)
院内	院外	テオフィリン徐放ドライシロッ プ小児用20%「サワイ」	テオフィリンシロップ用	【般】テオフィリンシロップ用 20%
院内	院外	ブリカニールシロップ 0.5mg/mL	テルブタリン硫酸塩シロップ	ブリカニールシロップ0.5mg/mL
				44/14h /\-\\

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ブリカニール錠2mg	テルブタリン硫酸塩錠	ブリカニール錠2mg
	院外	ベネトリンシロップ0.04%	サルブタモール硫酸塩シロップ	ベネトリンシロップ0.04%
院内	院外	ベネトリン吸入液0.5%	サルブタモール硫酸塩吸入剤	ベネトリン吸入液O.5%(30mL)
	院外	ベロテックエロゾル100	フェノテロール臭化水素酸塩吸入 剤	ベロテックエロゾル100
	院外	ホクナリンテープ0.5mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープO. 5mg
	院外	ホクナリンテープ1mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ1m g
	院外	ホクナリンテープ2mg	ツロブテロール貼付剤	【般】ツロブテロールテープ2m g
院内	院外	メプチンエアー10μg吸入100 回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入 剤	メプチンエアー10μg吸入 100回
	院外	メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL	プロカテロール塩酸塩水和物シ ロップ	【般】プロカテロール塩酸塩シロップ0.005%
	院外	メプチンスイングヘラー10μg 吸入100回	プロカテロール塩酸塩水和物吸入 剤	メプチンスイングヘラー10μg 吸入100回
院内	院外	メプチンドライシロップ 0.005%	プロカテロール塩酸塩水和物シ ロップ用	メプチンドライシロップO. 005%
院内	院外	メプチンミニ錠25μg	プロカテロール塩酸塩水和物錠	メプチンミニ錠25 μ g
	院外	メプチン吸入液0.01%	プロカテロール塩酸塩水和物吸入剤	メプチン吸入液O. 01%(30mL)
院内	院外	メプチン吸入液ユニット0.3mL	プロカテロール塩酸塩水和物吸入 剤	メプチン吸入液ユニットO. O1%O.3ml

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1本 <b></b>   1本   1本   1本   1本   1本   1本   1本   1		/IIX TO	

226	6	含嗽剤		
院内	院外	AZ含嗽用配合顆粒「二プロ」	アズレンスルホン酸ナトリウム水 和物・炭酸水素ナトリウム含嗽剤	【般】アズレンスルホン酸Na・ 炭酸水素Na含嗽剤 2g
	院外	アズノールうがい液4%	アズレンスルホン酸ナトリウム水 和物含嗽剤	【般】アズレンスルホン酸Na含 嗽用液4%5ml
	院外	イソジンガーグル液7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポビドンヨード含嗽剤7% 30ml/本
院内	院外	ポピヨドンガーグル7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポビドンヨード含嗽剤7% 30ml/本
院内	院外	ポピヨドンガーグル7%	ポビドンヨード含嗽剤	ポピヨドン含(500m1/本)

229	)	その他の呼吸器官用薬		
	院外	アドエア100ディスカス60吸入 用	サルメテロールキシナホ酸塩・フ ルチカゾンプロピオン酸エステル 吸入剤	アドエア100ディスカス60吸 入用
院内	院外	アドエア125エアゾール120吸 入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア125エアゾール120 吸入用
	院外	アドエア250エアゾール120吸 入用	サルメテロールキシナホ酸塩・フ ルチカゾンプロピオン酸エステル 吸入剤	アドエア250エアゾール120 吸入用
院内	院外	アドエア250ディスカス60吸入 用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア250ディスカス60吸 入用
	院外	アドエア500ディスカス60吸入 用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア500ディスカス60吸 入用
	院外	アドエア50エアゾール120吸入 用	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル吸入剤	アドエア50エアゾール120吸 入用
	院外	アニュイティ100 μgエリプタ 30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル吸入剤	アニュイティ100μgエリプタ 30吸入用
	院外	アニュイティ200μgエリプタ 30吸入用	フルチカゾンフランカルボン酸エ ステル吸入剤	アニュイティ200μgエリプタ 30吸入用
	院外	オルベスコ200 μgインヘラー 56吸入用	シクレソニド吸入剤	オルベスコ $200\mu$ gインヘラー $56$ 吸入用
院内	院外	テリルジー100エリプタ30吸入 用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	テリルジー100エリプタ30吸 入用
	院外	テリルジー200エリプタ30吸入 用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロールトリフェニル酢酸塩吸入剤	テリルジー200エリプタ30吸 入用
	院外	ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	ヌーカラ皮下注100mgペン
院内		ヌーカラ皮下注100mgペン	メポリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
	院外	パルミコート200μgタービュ ヘイラー112吸入	ブデソニド吸入剤	パルミコート200タービュヘイ ラー112吸入
院内	院外	パルミコート200μgタービュ ヘイラー56吸入	ブデソニド吸入剤	パルミコート200タービュヘイ ラー56吸入
	院外	パルミコート吸入液0.25mg	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液O. 25 mg
	院外	パルミコート吸入液O.5mg	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液0.5mg
院内	院外	ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭 化物・ホルモテロールフマル酸塩 水和物吸入剤	ビレーズトリエアロスフィア 120吸入
	院外	ビレーズトリエアロスフィア56 吸入	ブデソニド・グリコピロニウム臭 化物・ホルモテロールフマル酸塩 水和物吸入剤	ビレーズトリエアロスフィア56 吸入
	院外	ブデソニド吸入液0.25mg「武 田テバ」	ブデソニド吸入剤	【般】ブデソニド吸入液0.25 mg
院内	院外	ブデホル吸入粉末剤60吸入「二 プロ」	ブデソニド・ホルモテロールフマ ル酸塩水和物吸入剤	【般】ブデソニド・ホルモテロー ル配合吸入剤60吸入
	院外	フルタイド100ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル吸入剤	フルタイド100ディスカス

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	フルタイド200ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル吸入剤	フルタイド200ディスカス
院内	院外	フルタイド50μgエアゾール 120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル吸入剤	フルタイド5〇 $\mu$ gエアゾール12〇吸入用
	院外	フルタイド50ディスカス	フルチカゾンプロピオン酸エステ ル吸入剤	フルタイド50ディスカス
	院外	フルティフォーム125エアゾー ル120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水 和物吸入剤	フルティフォーム125エアゾー ル120吸入
	院外	フルティフォーム50エアゾール 120吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水 和物吸入剤	フルティフォーム50エアゾール 120吸入
	院外	フルティフォーム50エアゾール 56吸入用	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水 和物吸入剤	フルティフォーム50エアゾール 56吸入
	院外	リフヌア錠45mg	ゲーファピキサントクエン酸塩錠	リフヌア錠45mg
	院外	レルベア100エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸 塩・フルチカゾンフランカルボン 酸エステル吸入剤	レルベア100エリプタ14吸入 用
院内	院外	レルベア100エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸 塩・フルチカゾンフランカルボン 酸エステル吸入剤	レルベア100エリプタ30吸入 用
	院外	レルベア200エリプタ14吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸 塩・フルチカゾンフランカルボン 酸エステル吸入剤	レルベア200エリプタ14吸入 用
院内	院外	レルベア200エリプタ30吸入用	ビランテロールトリフェニル酢酸 塩・フルチカゾンフランカルボン 酸エステル吸入剤	レルベア200エリプタ30吸入 用

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
採用区刀	何の石	一股石	<b>阮外処川戔にのける衣</b> ā

231		止しゃ剤、整腸剤		
院内	院外	ジメチコン錠40mg「フソー」	ジメチコン40mg錠	【般】ジメチコン錠40mg
院内	院外	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	ジメチコンシロップ	【般】ジメチコンシロップ2%
院内	院外	タンニン酸アルブミン「ニッ コー」	タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン
院内	院外	ビオスリー配合OD錠	酪酸菌配合剤口腔内崩壊錠	ビオスリー配合OD錠
	院外	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌製剤散(2)	【般】耐性乳酸菌散O.6% 1g/包
	院外	ビオフェルミンR錠	耐性乳酸菌製剤錠(2)	【般】耐性乳酸菌錠6mg
院内	院外	ビオフェルミン散剤	ビフィズス菌製剤散(5)	【般】ビフィズス菌散1.2%
院内	院外	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌製剤錠(5)	【般】ビフィズス菌錠12mg
	院外	ビオフェルミン配合散	ラクトミン散(1)	ビオフェルミン配合散(1g/ 包)
	院外	フェロベリン配合錠	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノ ショウコエキス錠	【般】ベルベリン・ゲンノショウ コエキス配合錠
院内	院外	ミヤBM細粒	酪酸菌製剤細粒	ミヤBM細粒 (1g/包)
院内	院外	ミヤBM錠	酪酸菌製剤錠	ミヤBM錠
	院外	ラックビー微粒N	ビフィズス菌製剤散(4)	ラックビー微粒N
院内	院外	ロペミン細粒O.1%	ロペラミド塩酸塩細粒	ロペミン細粒O. 1%(1mg/g)
	院外	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩細粒	ロペラミド塩酸塩細粒0.05%
院内	院外	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg 「サワイ」	ロペラミド塩酸塩1mgカプセル	【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1 m g
院内	院外	薬用炭「日医工」	薬用炭	薬用炭

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
232	-	消化性潰瘍用剤		
	院外	アシノン錠150mg	ニザチジン錠	【般】二ザチジン錠150mg
	院外	アシノン錠75mg	ニザチジン錠	ニザチジン錠75mg
	院外	アズロキサ顆粒2.5%	エグアレンナトリウム水和物顆粒	アズロキサ顆粒2.5%(O.6 g/包)*
	院外	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物細粒	【般】スクラルファート細粒 90%(1g/包)
	院外	アルサルミン内用液10%	スクラルファート水和物液	【般】スクラルファート経口液 1 0%
	院外	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩 徐放カプセル	【般】ロキサチジン酢酸エステル 塩酸塩徐放力プセル75mg
院内	院外	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム液	アルロイドG内用液5%
	院外	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩 ベータデク スカプセル	ウルグートカプセル200mg
院内	院外	エソメプラゾールカプセル 20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水 和物カプセル	【般】エソメプラゾールカプセル 20mg
	院外	オメプラール錠10	オメプラゾール腸溶錠	【般】オメプラゾール錠10mg
	院外	オメプラール錠20	オメプラゾール腸溶錠	【般】オメプラゾール錠20mg
院内		オメプラゾール注射用20mg 「日医工」	オメプラゾールナトリウム注射用	
院内	院外	オメプラゾール腸溶錠20mg 「武田テバ」	オメプラゾール20mg腸溶錠	【般】オメプラゾール錠20mg
	院外	ガスターD錠10mg	ファモチジンロ腔内崩壊錠	【般】ファモチジンロ腔内崩壊錠 10mg
	院外	ガスターD錠20mg	ファモチジンロ腔内崩壊錠	【般】ファモチジンロ腔内崩壊錠 20mg
	院外	ガスター散10%	ファモチジン散	【般】ファモチジン散10%
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
院内		ガスター注射液20mg	ファモチジン注射液	
	院外	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物顆粒	エカベトNa顆粒66.7% (1.5g/包)
	院外	ガスロンN・OD錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩口腔 内崩壊錠	【般】イルソグラジンマレイン酸 塩口腔内崩壊錠2mg
院内	院外	サイトテック錠200	ミソプロストール錠	サイトテック錠200μg
	院外	スクラルファート内用液10% 「NIG」	スクラルファート10%液	【般】スクラルファート経口液 1 0%
院内	院外	スルピリド錠50mg「サワイ」	スルピリド50mg錠	【般】スルピリド錠50mg
	院外	セルベックスカプセル50mg	テプレノンカプセル	【般】テプレノンカプセル50m g
	院外	セルベックス細粒10%	テプレノン細粒	テプレノン細粒10%(O. 5g /包)

シメチジン錠

ボノプラザンフマル酸塩錠

院外 タガメット錠200mg

院内

院外

タケキャブ錠10mg

タケキャブ錠10mg

【般】シメチジン錠200mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩錠	タケキャブ錠20mg
	院外	タケプロンOD錠15	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩 壊錠	【般】ランソプラゾールロ腔内崩 壊錠15mg
	院外	タケプロンOD錠3O	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩 壊錠	【般】ランソプラゾールロ腔内崩 壊錠30mg
	院外	タケプロンOD錠3O	ランソプラゾール腸溶性口腔内崩 壊錠	【般】ランソプラゾールロ腔内崩 壊錠30mg
院内	院外	テプレノン細粒10%「トーワ」	テプレノン細粒	テプレノン細粒10% 0.5g /包
	院外	ネキシウムカプセル10mg	エソメプラゾールマグネシウム水 和物カプセル	【般】エソメプラゾールカプセル 1 Omg
	院外	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩カプセル	ノイエルカプセル200mg
	院外	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠10 mg
	院外	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠5m g
	院外	ピレンゼピン塩酸塩錠25mg 「サワイ」	ピレンゼピン塩酸塩25mg錠	【般】ピレンゼピン塩酸塩錠25 mg
院内	院外	ファモチジンD錠20mg 「EMEC」	ファモチジン20mg口腔内崩壊錠	【般】ファモチジンロ腔内崩壊錠 20mg
院内	院外	ファモチジン散10%「サワイ」	ファモチジン10%散	【般】ファモチジン散10%
	院外	プロテカジン錠10	ラフチジン錠	【般】ラフチジン錠10mg
	院外	プロマックD錠75	ポラプレジンクロ腔内崩壊錠	【般】ポラプレジンクロ腔内崩壊 錠75mg
院内	院外	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンクロ腔内崩壊錠	【般】ポラプレジンクロ腔内崩壊 錠75mg
	院外	マーズレンS配合顆粒	アズレンスルホン酸ナトリウム水 和物・L-グルタミン顆粒	【般】アズレンスルホン酸 $Na \cdot L-グルタミン顆粒O.~67g/包$
	院外	マーズレン配合錠1.OES	アズレンスルホン酸ナトリウム水 和物・L-グルタミン錠(1)	マーズレン配合錠1. OES
	院外	ムコスタ錠100mg	レバミピド錠	レバミピド錠100mg
院内	院外	ラベプラゾールNa塩錠10mg 「オーハラ」	ラベプラゾールナトリウム錠	【般】ラベプラゾールNa錠10 mg
院内	院外	ランソプラゾールOD錠15mg 「武田テバ」	ランソプラゾール15mg腸溶性口腔内崩壊錠	【般】ランソプラゾールロ腔内崩 壊錠15mg
院内	院外	レバミピド錠100mg「オーツ カ」	レバミピド100mg錠	レバミピド錠100mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
233	健胃消化剤		
院夕	S·M配合散	タカヂアスターゼ・生	薬配合剤散 S・M配合散(1.3g/包)
院夕	ベリチーム配合顆粒	膵臓性消化酵素配合剤	(1)顆粒 ベリチーム顆粒O.5g/包
院夕	ミルラクト細粒50%	β-ガラクトシダーゼ( ム)細粒	ペニシリウ ミルラクト細粒50%
院内	リパクレオンカプセル15	Omg パンクレリパーゼカブ	<sup>*</sup> セル

234	-	制酸剤		
	院外	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	アドソルビン(原末)
	院外	マグミット錠250mg	酸化マグネシウム250mg錠	【般】酸化マグネシウム錠250 mg
	院外	マグミット錠330mg	酸化マグネシウム330mg錠	【般】酸化マグネシウム錠330 mg
	院外	乾燥水酸化アルミニウムゲル 「ニッコー」	乾燥水酸化アルミニウムゲル	乾燥水酸化アルミニウムゲル
	院外	酸化マグネシウム原末「マルイシ」	酸化マグネシウム	酸化マグネシウム原末
	院外	酸化マグネシウム錠250mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム250mg錠	【般】酸化マグネシウム錠250 mg
院内	院外	酸化マグネシウム錠330mg 「ヨシダ」	酸化マグネシウム330mg錠	【般】酸化マグネシウム錠330 mg
	院外	炭カル錠500mg「旭化成」	沈降炭酸カルシウム錠	【般】沈降炭酸カルシウム錠 500mg(制酸剤)
院内	院外	炭酸水素ナトリウム「ニッ コー」	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
院内	院外	炭酸水素ナトリウム錠500mg 「VTRS」	炭酸水素ナトリウム錠	【般】炭酸水素ナトリウム錠 500mg
	院外	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム	沈降炭酸カルシウム

235	· )	下剤, 浣腸剤		
	院外	アミティーザカプセル12μg	ルビプロストンカプセル	アミティーザカプセル12μg
院内	院外	アミティーザカプセル24μg	ルビプロストンカプセル	アミティーザカプセル24μg
	院外	アローゼン顆粒	センナ・センナ実顆粒	【般】センナ・センナ実配合顆粒 (O.5g/包)
	院外	グーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物錠	グーフィス錠5mg
院内		グリセリン「ケンエー」	グリセリン	
院内	院外	グリセリン「ニッコー」	グリセリン	グリセリン
院内	院外	グリセリン浣腸「オヲタ」120	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸50%(120m 1/個)
院内	院外	グリセリン浣腸「オヲタ」60	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸液50%60mL
院内	院外	グリセリン浣腸「オヲタ」小児 用30	グリセリン浣腸	グリセリン浣腸液50%30mL
院内	院外	スインプロイク錠O.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	スインプロイク錠O.2mg
院内	院外	センノシド錠12mg「セイ コー」	センノシド12mg錠	【般】センノシド錠12mg
	院外	テレミンソフト坐薬10mg	ビサコジル坐剤	テレミンソフト坐薬10mg
院内	院外	ピコスルファートナトリウム錠 2.5mg「日医工」	ピコスルファートナトリウム 2.5mg錠	ピコスルファートNa錠2.5m g
院内	院外	ピコスルファートナトリウム内 用液0.75%「イワキ」	ピコスルファートナトリウム 0.75%液	【般】ピコスルファートNa経口 液O. 75% 10ml
	院外	プルゼニド錠12mg	センノシド錠	【般】センノシド錠12mg
院内	院外	モビコール配合内用剤LD	マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム散	モビコール配合内用剤LD(6. 8523g/包)
	院外	ヨーデルS糖衣錠-80	センナエキス錠	【般】センナエキス錠80mg
	院外	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和 物錠	ピコスルファートNa錠2.5mg
	院外	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和 物液	【般】ピコスルファートNa経ロ 液O. 75% 10ml
院内	院外	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸 二水素ナトリウム坐剤	新レシカルボン坐剤

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
236	)	利胆剤		
院内	院外	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」	ウルソデオキシコール酸100mg 錠	【般】ウルソデオキシコール酸錠 1 O O m g
	院外	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸錠	【般】ウルソデオキシコール酸錠 1 O O m g
	院外	スパカール錠40mg	トレピブトン錠	スパカール錠40mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
239		その他の消化器官用薬		
院内	院外	SPトローチ0.25mg「明治」	デカリニウム塩化物トローチ	【般】デカリニウム塩化物トロー チO. 25mg
院内	院外	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物錠	アコファイド錠100mg
	院外	アサコール錠400mg	メサラジン腸溶錠	【般】メサラジン腸溶錠400m g
	院外	アズノールST錠口腔用5mg	アズレンスルホン酸ナトリウム水 和物トローチ	アズノールST錠口腔用5mg
	院外	アフタッチロ腔用貼付剤25μς	トリアムシノロンアセトニド貼付 剤	アフタッチロ腔用貼付剤25μg *
院内	院外	アプレピタントカプセルセット 「NK」	アプレピタントカプセル	【般】アプレピタントカプセルセット(80mg・125mg)
院内		アロカリス点滴静注235mg	ホスネツピタント塩化物塩酸塩注 射液	
	院外	イメンドカプセル80mg	アプレピタントカプセル	【般】アプレピタントカプセル 80mg
	院外	イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩錠	イリボー錠2. 5μg
院内		インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え) 静注用(1)	
院内		インフリキシマブBS点滴静注用 100mg「NK」	インフリキシマブ(遺伝子組換え) 静注用(1)	
院内		エンタイビオ点滴静注用 300mg	ベドリズマブ(遺伝子組換え)静注 用	
	院外	エンタイビオ皮下注108mgペ ン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	エンタイビオ皮下注108mgペ ン
院内		エンタイビオ皮下注108mgペ ン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
	院外	カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩錠	カイトリル錠2mg
	院外	ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物錠	モサプリドクエン酸塩錠5mg
	院外	ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩錠	【般】イトプリド塩酸塩錠50m g
	院外	カログラ錠120mg	カロテグラストメチル錠	カログラ錠120mg
院内		グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩キット	
院内		グラニセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL「HK」	グラニセトロン塩酸塩キット	
	院外	コレチメント錠9mg	ブデソニド徐放錠	コレチメント錠9mg
	院外	サラジェン錠5mg	ピロカルピン塩酸塩錠	サラジェン錠5mg
	院外	サラジェン顆粒O.5%	ピロカルピン塩酸塩顆粒	サラジェン顆粒O.5%(1g/ 包)
	院外	サリグレンカプセル30mg	セビメリン塩酸塩水和物カプセル	サリグレンカプセル30mg
	院外	サリベートエアゾール	リン酸二カリウム・無機塩類配合 剤噴霧剤	サリベートエアゾール(50g)
	院外	サルコートカプセル外用 $50\mu\mathrm{g}$	ベクロメタゾンプロピオン酸エス テル噴霧剤	サルコートカプセル外用50μg
	院外	ゼポジアカプセル0.92mg	オザニモド塩酸塩カプセル	ゼポジアカプセル0. 92mg
	院外	ゼポジアカプセルスターター パック	オザニモド塩酸塩シート	ゼポジアスターターパック(0. 23mg4個+0.46mg3 個)

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	デキサメタゾンロ腔用軟膏O.1% 「NK」	デキサメタゾン軟膏	【般】デキサメタゾンロ腔用軟膏 O. 1% 5g
	院外	デキサメタゾンロ腔用軟膏O.1% 「NK」	デキサメタゾン軟膏	【般】デキサメタゾンロ腔用軟膏 O. 1% 2g
	院外	トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg「トーワ」	トリメブチンマレイン酸塩 100mg錠	【般】トリメブチンマレイン酸塩 錠100mg
院内	院外	ドンペリドン錠10mg 「EMEC」	ドンペリドン錠	【般】ドンペリドン錠10mg
	院外	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドンシロップ用	【般】ドンペリドンシロップ用 1%
院内	院外	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン坐剤	【般】ドンペリドン坐剤10mg
院内	院外	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン坐剤	【般】ドンペリドン坐剤30mg
	院外	ナウゼリン錠10	ドンペリドン錠	【般】ドンペリドン錠10mg
院内	院外	ナゼアOD錠O.1mg	ラモセトロン塩酸塩口腔内崩壊錠	ナゼアOD錠O. 1mg
院内		パロノセトロン点滴静注バッグ O.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	
院内		パロノセトロン点滴静注バッグ O.75mg/50mL「タイホウ」	パロノセトロン塩酸塩キット	
	院外	プリンペラン錠5	メトクロプラミド錠	【般】メトクロプラミド錠5mg
	院外	ベルスピティ錠2mg	エトラシモドL-アルギニン錠	ベルスピティ錠2mg
	院外	ペンタサ坐剤1g	メサラジン坐剤	ペンタサ坐剤1g
	院外	ペンタサ錠250mg	メサラジン徐放錠	【般】メサラジン錠250mg
	院外	ペンタサ錠500mg	メサラジン徐放錠	【般】メサラジン錠500mg
	院外	ペンタサ注腸1g	メサラジン注腸剤	【般】メサラジン注腸剤1g
	院外	ペンタサ顆粒94%	メサラジン顆粒	メサラジン顆粒2000mg分包
	院外	ペンタサ顆粒94%	メサラジン顆粒	メサラジン顆粒1000mg分包
院内	院外	ポリフル細粒83.3%	ポリカルボフィルカルシウム細粒	ポリカルボフィルCa細粒83. 3% (1. 2g/包)
	院外	ポリフル錠500mg	ポリカルボフィルカルシウム錠	ポリカルボフィルカルシウム錠 500mg
院内	院外	メトクロプラミド錠5mg「タカ タ」	メトクロプラミド5mg錠	【般】メトクロプラミド錠5mg
院内	院外	モサプリドクエン酸塩錠5mg 「日医工」	モサプリドクエン酸塩5mg錠	モサプリドクエン酸塩錠5mg
院内	院外	リアルダ錠1200mg	メサラジン腸溶錠	リアルダ錠1200mg
院内	院外	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド錠	リンゼス錠O. 25mg
	院外	レクタブル2mg注腸フォーム 14回	ブデソニド注腸剤	レクタブル2mg注腸フォーム 14回
院内		塩酸メトクロプラミド注射液 10mg「タカタ」	塩酸メトクロプラミド0.5%2mL 注射液	

241		脳下垂体ホルモン剤		
院内		HCGモチダ筋注用5千単位	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン	
院内		アトニン-0注5単位	オキシトシン注射液	
	院外	エヌジェンラ皮下注24mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え) キット	エヌジェンラ皮下注24mgペン
	院外	エヌジェンラ皮下注60mgペン	ソムアトロゴン(遺伝子組換え) キット	エヌジェンラ皮下注60mgペン
	院外	グロウジェクト皮下注12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射 液(1)	グロウジェクト皮下注12mg
	院外	グロウジェクト皮下注6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射 液(1)	グロウジェクト皮下注6mg
院内		コートロシン注射用0.25mg	テトラコサクチド酢酸塩(1)注射 用	
	院外	ジェノトロピンTC注用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射 用	ジェノトロピン注射用12mg
	院外	ジェノトロピンゴークイック注 用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	ジェノトロピンゴークイック注用 12mg
	院外	ジェノトロピンゴークイック注 用5.3mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(3)	ジェノトロピンゴークイック注用 5. 3mg
	院外	ソグルーヤ皮下注10mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注10mg
	院外	ソグルーヤ皮下注15mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注15mg
	院外	ソグルーヤ皮下注5mg	ソマプシタン(遺伝子組換え)キット	ソグルーヤ皮下注5mg
	院外	デスモプレシン・スプレー10協 和	デスモプレシン酢酸塩水和物液	【般】デスモプレシン点鼻スプレーO.01%
院内	院外	デスモプレシン点鼻スプレー 2.5μg「フェリング」	デスモプレシン酢酸塩水和物液	デスモプレシン点鼻スプレー2. 5 μ g
	院外	ノルディトロピン フレックスプ 口注 10mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	ノルディトロピンフレックスプロ 注10mg
	院外	ノルディトロピン フレックスプ 口注 5mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)キット(4)	ノルディトロピンフレックスプロ 注5mg
院内		ピトレシン注射液20	バソプレシン注射液	
	院外	ヒューマトロープ注射用12mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射 用	ヒューマトロープ注射用12mg
	院外	ヒューマトロープ注射用6mg	ソマトロピン(遺伝子組換え)注射 用	ヒューマトロープ注射用6mg
	院外	ミニリンメルトOD錠120μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔 内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠120μg
	院外	ミニリンメルトOD錠240μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔 内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠240μg
	院外	ミニリンメルトOD錠25μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔 内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠25μg
	院外	ミニリンメルトOD錠50μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔 内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠50μg
院内	院外	ミニリンメルトOD錠60μg	デスモプレシン酢酸塩水和物口腔 内崩壊錠	ミニリンメルトOD錠60μg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
环内区刀	[9] 00 10	№ —	ガアだり多にのける衣山

243	3	甲状腺,副甲状腺ホルモン剤		
	院外	5mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム錠	チロナミン錠 $5\mu$ g
院内	院外	チウラジール錠50mg	プロピルチオウラシル錠	チウラジール錠50mg
	院外	チラーヂンS錠25μg	レボチロキシンナトリウム水和物 錠	チラーヂンS錠25μg
院内	院外	チラーヂンS錠50μg	レボチロキシンナトリウム水和物 錠	チラーヂンS錠50μg
	院外	テリパラチドBS皮下注キット $600\mu{ m g}$ 「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)キット(1)	テリパラチドBS皮下注キット $600\mu$ g
院内		テリパラチドBS皮下注キット $600\mu{ m g}$ 「モチダ」	テリパラチド(遺伝子組換え)キット(1)	
	院外	テリボン皮下注28.2μgオート インジェクター	テリパラチド酢酸塩キット	テリボン皮下注 $28.2 \mu g$ オートインジェクター
院内		テリボン皮下注28.2μgオート インジェクター	テリパラチド酢酸塩キット	
院内		テリボン皮下注用56.5 µg	テリパラチド酢酸塩注射用	
院内	院外	メルカゾール錠5mg	チアマゾール錠	メルカゾール錠5mg

244 たん白同化ステロイド剤

院内 院外 プリモボラン錠5mg メテノロン酢酸エステル錠 プリモボラン錠5mg

拉田区八	立口々	<b>♠</b> □. <b>4</b> 7	院外処方箋における表記
採用区分	商品名	一般名	近外処儿姿にのける衣ii

J\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ردعار	1900 🗆	7JX 🗀	MINING/13-21C-0017-02C-00
245	5	副腎ホルモン剤		
院内		アドレナリン注O.1%シリンジ 「テルモ」	アドレナリンキット(1)	
院内	院外	エピペン注射液0.15mg	アドレナリンキット(2)	エピペン注射液0.15mg
院内	院外	エピペン注射液0.3mg	アドレナリンキット(2)	エピペン注射液0.3mg
院内	院外	エンペラシン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニ ラミンマレイン酸塩錠	【般】ベタメタゾン・dークロル フェニラミン配合錠
院内		ケナコルト-A筋注用関節腔内用 水懸注40mg/1mL	トリアムシノロンアセトニド注射 液	
院内		ケナコルト-A皮内用関節腔内用 水懸注50mg/5mL	トリアムシノロンアセトニド注射 液	
院内	院外	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン錠	コートリル錠10mg
	院外	ステロネマ注腸1.5mg	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注腸剤	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤1.975mg
	院外	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注腸剤	【般】ベタメタゾンリン酸エステルNa注腸剤3.95mg
	院外	セレスタミン配合錠	ベタメタゾン・d-クロルフェニ ラミンマレイン酸塩錠	【般】ベタメタゾン・dークロルフェニラミン配合錠
院内		ソル・メドロール静注用 125mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム注射用	
院内		ソル・メドロール静注用40mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム注射用	
院内		ソル・メドロール静注用 500mg	メチルプレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム注射用	
院内	院外	デカドロン錠O.5mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠O.5mg
院内	院外	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠O.5mg
院内	院外	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠4mg
院内	院外	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン錠(1)	デカドロン錠4mg
院内		デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナ トリウム注射液	
院内		デキサート注射液3.3mg	デキサメタゾンリン酸エステルナ トリウム注射液	
院内		ノルアドリナリン注1mg	ノルアドレナリン注射液	
院内	院外	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン散	プレドニゾロン散1%(10mg /g)
院内	院外	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン錠	プレドニゾロン錠1mg
院内	院外	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン錠	プレドニゾロン錠5mg
院内	院外	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン錠	プレドニン錠5mg
	院外	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナ トリウム注腸剤	【般】プレドニゾロンリン酸エステルNa注腸剤20mg
院内	院外	フロリネフ錠O.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル 錠	フロリネフ錠O. 1mg
院内	院外	ベタメタゾン錠0.5mg「サワ イ」	ベタメタゾン錠	【般】ベタメタゾン錠O.5mg
院内	院外	ベタメタゾン錠0.5mg「サワ イ」	ベタメタゾン錠	【般】ベタメタゾン錠O.5mg
院内	院外	ボスミン外用液O.1%	アドレナリン液	ボスミン外用液O. 1%(100mL)
院内		ボスミン注1mg	アドレナリン注射液	
	院外	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン錠	メドロール錠2mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	リンデロンシロップ0.01%	ベタメタゾンシロップ	リンデロンシロップ0.01%
	院外	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン坐剤	リンデロン坐剤1mg
院内		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注射液	
院内		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注射液	
院内		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注射液	
院内		リンデロン注2mg(0.4%)	ベタメタゾンリン酸エステルナト リウム注射液	
	院外	レナデックス錠4mg	デキサメタゾン錠(2)	レナデックス錠4mg
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性ハイドロコートン注射液 100mg	ヒドロコルチゾンリン酸エステル ナトリウム注射液	
院内		水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム	
院内		水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム	
院内		水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム	
院内		水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム	
院内		水溶性プレドニン20mg	注射用プレドニゾロンコハク酸エ ステルナトリウム	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
246	男性ホルモン剤		
院内	エナルモンデポー筋注125mg	テストステロンエナント酸エステ ル注射液	
院内	テスチノンデポー筋注用 250mg	テストステロンエナント酸エステ ル注射液	

+位田(二)	立口力	ሰብ ፈማ	마하시 M 숙성/ C 녹/ 그 부득기
W IN IN IN	<b>852</b>	一般之	
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

247	•	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン	剤	
院内		ウトロゲスタン腟用カプセル 200mg	プロゲステロン	
院内		ウトロゲスタン腟用カプセル 200mg	プロゲステロン腟カプセル	
	院外	エストラーナテープ0.72mg	エストラジオール貼付剤	エストラーナテープO. 72mg
	院外	エストリール錠1mg*(持田)	エストリオール錠	エストリオール錠1mg
	院外	ディビゲル1mg	エストラジオールゲル	ディビゲル1mg/1g/包
	院外	デュファストン錠5mg	ジドロゲステロン錠	デュファストン錠5mg
	院外	ヒスロンH錠200mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エ ステル錠	【般】メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠200mg
	院外	プレマリン錠0.625mg	結合型エストロゲン錠	プレマリン錠O. 625mg
	院外	プロスタール錠25	クロルマジノン酢酸エステル錠	【般】クロルマジノン酢酸エステ ル錠25mg
	院外	プロセキソール錠0.5mg	エチニルエストラジオール錠	プロセキソール錠O.5mg
	院外	プロベラ錠2.5mg	メドロキシプロゲステロン酢酸エ ステル錠	【般】メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠2.5mg
	院外	メドロキシプロゲステロン酢酸 エステル錠200mg「F」	メドロキシプロゲステロン酢酸エ ステル200mg錠	【般】メドロキシプロゲステロン 酢酸エステル錠200mg
院内		ルティナス腟錠100mg	プロゲステロン腟錠	
院内		ルティナス腟錠100mg	プロゲステロン	
	院外	ルトラール錠2mg	クロルマジノン酢酸エステル錠	ルトラール錠2mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1本 <b></b>   1本   1本   1本   1本   1本   1本   1本   1		/UX T	

248	3	混合ホルモン剤		
	院外	ジェミーナ配合錠	レボノルゲストレル・エチニルエ ストラジオール錠	ジェミーナ配合錠
院内	院外	プラノバール配合錠	ノルゲストレル・エチニルエスト ラジオール錠	プラノバール配合錠
	院外	フリウェル配合錠LD「モチダ」	ノルエチステロン・エチニルエス トラジオール(1)錠	【般】ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオールO. O35 21錠/S
	院外	フリウェル配合錠ULD「モチ ダ」	ノルエチステロン・エチニルエス トラジオール(2)錠	【般】ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール〇. 〇2 21錠/S
	院外	メノエイドコンビパッチ	エストラジオール・酢酸ノルエチ ステロン貼付剤	メノエイドコンビパッチ
	院外	ヤーズフレックス配合錠	ドロスピレノン・エチニルエスト ラジオール ベータデクス錠(2)	ヤーズフレックス配合錠(28錠 /シート)
	院外	ヤーズ配合錠	ドロスピレノン・エチニルエスト ラジオール ベータデクス錠(1)	【般】ドロスピレノン・エチニル エストラジオール錠・プラセボ錠
	院外	ルナベル配合錠LD	ノルエチステロン・エチニルエス トラジオール(1)錠	【般】ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオールO. O35 21T/S
	院外	ルナベル配合錠ULD	ノルエチステロン・エチニルエス トラジオール(2)錠	【般】ノルエチステロン・エチニ ルエストラジオール〇. 〇2 21錠/S

249	)	その他のホルモン剤(抗ホルモ む。)	ン剤を含	
院内	院外	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	インスリン イコデク(遺伝子組換え)キット	アウィクリ注 フレックスタッチ 総量300単位
	院外	アピドラ注100単位/mL	インスリン グルリジン(遺伝子組 換え)注射液	アピドラ注100単位/mL
院内	院外	アピドラ注ソロスター	インスリン グルリジン(遺伝子組 換え)キット	アピドラ注ソロスター
院内	院外	インスリン アスパルトBS注ソ ロスター NR「サノフィ」	インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)キット(1)	インスリンアスパルトBS注ソロ スターNR「サノフィ」
院内	院外	インスリン グラルギンBS注ミ リオペン「リリー」	インスリン グラルギン(遺伝子組 換え)キット(1)	インスリングラルギンBS注ミリ オペン
院内	院外	インスリン リスプロBS注ソロ スター HU「サノフィ」	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット(1)	インスリンリスプロBS注ソロス ターHU「サノフィ」
	院外	ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	【1回投与製剤】ウゴービ皮下注 0.25mgSD
院内		ウゴービ皮下注0.25mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	
	院外	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(4)	4回投与製剤 ウゴービ皮下注 0. 25mgペン 1. 0MD
	院外	ウゴービ皮下注0.5mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	【1回投与製剤】ウゴービ皮下注 0. 5mgSD
	院外	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(4)	4回投与製剤 ウゴービ皮下注 O. 5mgペン 2. 0MD
	院外	ウゴービ皮下注1.0mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	【1回投与製剤】ウゴービ皮下注 1.0mgSD
	院外	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(4)	4回投与製剤 ウゴービ皮下注 1. 0mgペン 4. 0MD
	院外	ウゴービ皮下注1.7mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	【1回投与製剤】ウゴービ皮下注 1.7mgSD
	院外	ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(4)	4回投与製剤 ウゴービ皮下注 1. 7mgペン 6. 8MD
	院外	ウゴービ皮下注2.4mg SD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(3)	【1回投与製剤】ウゴービ皮下注 2.4mgSD
	院外	ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(4)	4回投与製剤 ウゴービ皮下注 2. 4mgペン 9. 6MD
院内		オクトレオチド酢酸塩皮下注 100μg「サンド」	オクトレオチド酢酸塩注射液	
院内	院外	オゼンピック皮下注2mg	セマグルチド(遺伝子組換え)キット(2)	オゼンピック皮下注2mg
院内	院外	カルナクリン錠25	カリジノゲナーゼ錠	【般】カリジノゲナーゼ錠25単 位
	院外	クロミッド錠50mg	クロミフェンクエン酸塩錠	クロミッド錠50mg
院内		ゴナックス皮下注用120mg	デガレリクス酢酸塩注射用	
院内		ゴナックス皮下注用80mg	デガレリクス酢酸塩注射用	
	院外	サムスカOD錠30mg	トルバプタンロ腔内崩壊錠	サムスカOD錠30mg
院内		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	オクトレオチド酢酸塩キット	
院内		シグニフォーLAR筋注用キット 40mg	パシレオチドパモ酸塩キット	
院内		ジノプロスト注射液1000μg 「F」	ジノプロスト1mg1mL注射液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	スプレキュア点鼻液0.15%	ブセレリン酢酸塩噴霧剤	【般】ブセレリン酢酸塩点鼻液 O. 15% 10ml
	院外	ゼップバウンド皮下注10mgア テオス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注10mgア テオス
	院外	ゼップバウンド皮下注12.5mg アテオス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注12.5m gアテオス
	院外	ゼップバウンド皮下注15mgア テオス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注15mgア テオス
	院外	ゼップバウンド皮下注2.5mgア テオス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注2.5mg アテオス
院内		ゼップバウンド皮下注2.5mgア テオス	チルゼパチドキット(2)	
	院外	ゼップバウンド皮下注5mgアテ オス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注5mgアテ オス
	院外	ゼップバウンド皮下注7.5mgア テオス	チルゼパチドキット(2)	ゼップバウンド皮下注7.5mg アテオス
院内		ソマチュリン皮下注120mg	ランレオチド酢酸塩キット	
院内		ソマチュリン皮下注90mg	ランレオチド酢酸塩キット	
院内		ゾラデックスLA10.8mgデポ	ゴセレリン酢酸塩キット	
	院外	ディナゲスト錠O.5mg	ジエノゲスト錠	【般】ジエノゲスト錠O.5mg
	院外	ディナゲスト錠1mg	ジエノゲスト錠	【般】ジエノゲスト錠1mg
	院外	デソパン錠60mg	トリロスタン錠	デソパン錠60mg
	院外	デュタステリドカプセル 0.5mgAV「武田テバ」	デュタステリドカプセル	【般】デュタステリドカプセル O.5mg:AV
院内	院外	デュタステリド錠0.5mgAV 「明治」	デュタステリド錠	【般】デュタステリド錠O. 5mg:AV
院内	院外	トルリシティ皮下注0.75mgア テオス	デュラグルチド(遺伝子組換え) キット	トルリシティ皮下注0. 75mg アテオス
	院外	トルリシティ皮下注1.5mgアテ オス	デュラグルチド(遺伝子組換え) キット	トルリシティ皮下注1. 5mgア テオス
院内	院外	トレシーバ注 フレックスタッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組 換え)キット	トレシーバ注フレックスタッチ3 mL/本
	院外	トレシーバ注 ペンフィル	インスリン デグルデク(遺伝子組 換え)注射液	トレシーバ注ペンフィル
	院外	ノボラピッド30ミックス注 フ レックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)キット	ノボラピッド30ミックス注フ レックスペン
	院外	ノボラピッド注 フレックスタッ チ	インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)キット	ノボラピッド注フレックスタッチ
	院外	ノボラピッド注 フレックスペン	インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)キット	ノボラピッド注フレックスペン
	院外	ノボラピッド注 ペンフィル	インスリン アスパルト(遺伝子組 換え)注射液	ノボラピッド注ペンフィル
	院外	ノボリン30R注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え) キット	ノボリン30R注フレックスペン
	院外	ノボリンN注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え) キット	ノボリンN注フレックスペン
院内	院外	ノボリンR注フレックスペン	インスリン ヒト(遺伝子組換え) キット	ノボリンR注フレックスペン
院内	院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	グルカゴン噴霧剤	バクスミー点鼻粉末剤3mg/瓶
院内	院外	ビクトーザ皮下注18mg	リラグルチド(遺伝子組換え)キット	ビクトーザ皮下注18mg/キット

院外 ヒューマリン3/7注カート インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 ヒューマカート3/7注キッ 院内 院外 ヒューマリンR注100単位/mL インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 インスリンヒューマリンR 1 院内 ヒューマリンR注100単位/mL インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 射液	
射液         院内       ヒューマリンR注100単位/mL       インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液         院内       ヒューマリンR注100単位/mL       インスリン ヒト(遺伝子組換え)注	00
射液         院内       ヒューマリンR注100単位/mL       インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液         院内       ヒューマリンR注100単位/mL       インスリン ヒト(遺伝子組換え)注	
射液院内ヒューマリンR注100単位/mLインスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液院内ヒューマリンR注100単位/mLインスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液院内ヒューマリンR注100単位/mLインスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液院内ヒューマリンR注100単位/mLインスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液院内ヒューマリンR注100単位/mLインスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注射液	
射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注	
射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注 射液       院内     ヒューマリンR注100単位/mL     インスリン ヒト(遺伝子組換え)注	
射液 院内 ヒューマリンR注100単位/mL インスリン ヒト(遺伝子組換え)注	
院外 ヒューマリンR注ミリオペン インスリン ヒト(遺伝子組換え) ヒューマリンR注ミリオペン キット	
院外 ヒューマログミックス25注ミリ インスリン リスプロ(遺伝子組換 ヒューマログミックス25注 オペン え)キット オペン	ミリ
院外 ヒューマログミックス50注ミリ インスリン リスプロ(遺伝子組換 ヒューマログミックス50注 オペン え)キット オペン	ミリ
院外 ヒューマログ注100単位/mL インスリン リスプロ(遺伝子組換 ヒューマログ注100単位/ え)注射液	m L
院外 ヒューマログ注ミリオペン インスリン リスプロ(遺伝子組換 ヒューマログ注ミリオペン え)キット	
院外 ヒューマログ注ミリオペンHD インスリン リスプロ(遺伝子組換 ヒューマログ注ミリオペンH え)キット	D
院外 フィアスプ注 フレックスタッチ インスリン アスパルト(遺伝子組 フィアスプ注フレックスタッ 換え)キット	チ
院外 フィアスプ注 ペンフィル インスリン アスパルト(遺伝子組 フィアスプ注ペンフィル 換え)注射液	
院内 院外 プレグランディン腟坐剤1mg ゲメプロスト腟坐剤 プレグランディン膣坐剤1m	g
院内 プロウペス腟用剤10mg ジノプロストン腟用剤	
院外 プロペシア錠1mg フィナステリド錠 プロペシア錠1mg(自費)	
院外 ボンゾール錠100mg ダナゾール錠 ボンゾール錠100mg	
院外 マンジャロ皮下注10mgアテオ チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注10mgアス ス	テオ
院外 マンジャロ皮下注12.5mgアテ チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注12.5mg オス テオス	gア
院外 マンジャロ皮下注15mgアテオ チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注15mgアス ス	テオ
院内 院外 マンジャロ皮下注2.5mgアテオ チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注2.5mg オス オス	アテ
院内 院外 マンジャロ皮下注5mgアテオス チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注5mgアテ	オス
院外 マンジャロ皮下注7.5mgアテオ チルゼパチドキット(1) マンジャロ皮下注7.5mg オス	アテ
院内 メフィーゴパック ミフェプリストン・ミソプロス トールシート	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		メフィーゴパック	ミフェプリストン・ミソプロス トールシート	
院内	院外	ライゾデグ配合注 フレックス タッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組 換え)・インスリン アスパルト(遺 伝子組換え)配合剤キット	ライゾデグ配合注フレックスタッ チ300
院内	院外	ランタスXR注ソロスター	インスリン グラルギン(遺伝子組 換え)キット	ランタスXR注ソロスター 450単位/本
	院外	リベルサス錠14mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠14mg
院内	院外	リベルサス錠3mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠3mg
院内	院外	リベルサス錠7mg	セマグルチド(遺伝子組換え)錠	リベルサス錠7mg
院内		リュープリンPRO注射用キット 22.5mg	リュープロレリン酢酸塩キット	
院内		リュープリン注射用1.88mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	
院内		リュープリン注射用3.75mg	リュープロレリン酢酸塩注射用	
院内		リュープロレリン酢酸塩注射用 キット1.88mg「NP」	リュープロレリン酢酸塩キット	
院内	院外	ルムジェブ注ミリオペン	インスリン リスプロ(遺伝子組換え)キット	ルムジェブ注ミリオペン
院内	院外	レベミル注 フレックスペン	インスリン デテミル(遺伝子組換え)キット	レベミル注フレックスペン
	院外	レルミナ錠40mg	レルゴリクス錠	レルミナ錠40mg

採用区分 商品名 一般名 院外処方箋における表記

## 251 泌尿器官用剤

ウロマチックS泌尿器科用灌流液 D-ソルビトール液3% 院内

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
252	<u> </u>	生殖器官用剤(性病予防剤を	含む。)	
院内	院外	オキナゾール腟錠600mg	オキシコナゾール硝酸塩腟錠	【般】オキシコナゾール硝酸塩腟 錠600mg
院内	院外	クロマイ腟錠100mg	クロラムフェニコール腟錠	クロラムフェニコール膣錠100 m g
院内	院外	フラジール腟錠250mg	メトロニダゾール腟錠	フラジール膣錠250mg
院内	院外	ホーリンV腟用錠1mg	エストリオール腟錠	ホーリンV膣用錠1mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
253	}	子宮収縮剤		
院内	院外	パルタンM錠0.125mg	メチルエルゴメトリン <sup>、</sup> 塩錠	マレイン酸 パルタンM錠O. 125mg
院内		パルタンM注0.2mg	メチルエルゴメトリン <sup>、</sup> 塩注射液	マレイン酸

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
254		避妊剤		
	院外	トリキュラー錠28	レボノルゲストレル・エチニルエ ストラジオール錠(2)	トリキュラー28(自費)28錠 シート
院内	院外	ノルレボ錠1.5mg	レボノルゲストレル錠	ノルレボ錠1. 5mg

拉田区人	芸ロタ	<b>ሰ</b> 几 ∕▽	ゆかかなけせける手司
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

255	)	痔疾用剤		
院内	院外	ネリザ坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステ ル・リドカイン坐剤	【般】ジフルコルトロン・リドカ イン配合坐剤
	院外	ネリザ軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステ ル・リドカイン軟膏	【般】ジフルコルトロン・リドカ イン配合軟膏 2 g
	院外	ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシドカプセル	ヘモクロン200mg
院内	院外	ヘモポリゾン軟膏	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟 膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチ ゾン配合軟膏 2g
	院外	ボラザG坐剤	トリベノシド・リドカイン坐剤	ボラザG坐剤
	院外	ボラザG軟膏	トリベノシド・リドカイン軟膏	ボラザG軟膏
	院外	強力ポステリザン(軟膏)	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン軟 膏	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチ ゾン軟膏 2 g

259	)	その他の泌尿生殖器官及び肛門	用薬	
	院外	ウテメリン錠5mg	リトドリン塩酸塩錠	【般】リトドリン塩酸塩錠5mg
	院外	ウリトスOD錠O.1mg	イミダフェナシンロ腔内崩壊錠	【般】イミダフェナシンロ腔内崩 壊錠0. 1mg
	院外	ウリトス錠O.1mg	イミダフェナシン錠	【般】イミダフェナシン錠O. 1 mg
	院外	エビプロスタット配合錠DB	オオウメガサソウエキス・ハコヤ ナギエキス配合剤(2)錠	【般】オオウメガサソウエキス 1. Omgハコヤナギエキス等配 合錠
院内	院外	エルサメットS配合錠	オオウメガサソウエキス・ハコヤ ナギエキス配合剤(2)錠	【般】オオウメガサソウエキス 1. Omgハコヤナギエキス等配 合錠
	院外	ザルティア錠2.5mg	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠2. 5mg:ZA
	院外	ザルティア錠5mg	タダラフィル錠	【般】タダラフィル錠5mg:Z A
	院外	シアリス錠10mg	タダラフィル	シアリス錠10mg(自費)*
	院外	シアリス錠10mg	タダラフィル錠	シアリス錠10mg
院内	院外	シロドシンOD錠4mg 「DSEP」	シロドシンロ腔内崩壊錠	【般】シロドシンロ腔内崩壊錠4 mg
	院外	セルニルトン錠	セルニチンポーレンエキス錠	セルニルトン錠63mg
院内	院外	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「日医工」	コハク酸ソリフェナシンロ腔内崩 壊錠	【般】ソリフェナシンコハク酸塩 口腔内崩壊錠5mg
院内	院外	タダラフィルOD錠5mgZA 「トーワ」	タダラフィルロ腔内崩壊錠	【般】タダラフィルロ腔内崩壊錠 5mg:ZA
院内	院外	タムスロシン塩酸塩OD錠 O.2mg「サワイ」	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内 崩壊錠0.2mg
院内	院外	トビエース錠4mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	トビエース錠4mg
	院外	トビエース錠8mg	フェソテロジンフマル酸塩徐放錠	トビエース錠8mg
院内	院外	ナフトピジルOD錠25mg「サワイ」	ナフトピジル25mg口腔内崩壊錠	【般】ナフトピジルロ腔内崩壊錠 25mg
	院外	ネオキシテープ73.5mg	オキシブチニン塩酸塩貼付剤	ネオキシテープ73.5mg
	院外	バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	シルデナフィルクエン酸塩錠25 mg
	院外	バイアグラ錠25mg	シルデナフィルクエン酸塩	シルデナフィルクエン酸塩錠25 mg(自費)
	院外	バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩錠	シルデナフィルクエン酸塩錠50 mg
	院外	バイアグラ錠50mg	シルデナフィルクエン酸塩	シルデナフィルクエン酸塩錠50 mg(自費)
	院外	ハルナールD錠O.1mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内 崩壊錠0. 1mg
	院外	ハルナールD錠O.2mg	タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内 崩壊錠0.2mg
	院外	ブラダロン錠200mg	フラボキサート塩酸塩錠	フラボキサート塩酸塩錠200m g
	院外	フラボキサート塩酸塩錠 200mg「サワイ」	フラボキサート塩酸塩錠	フラボキサート塩酸塩錠200m g
	院外	フリバスOD錠75mg	ナフトピジルロ腔内崩壊錠	【般】ナフトピジルロ腔内崩壊錠 75mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	プロピベリン塩酸塩錠10mg 「サワイ」	プロピベリン塩酸塩10mg錠	【般】プロピベリン塩酸塩錠10 mg
	院外	ベオーバ錠50mg	ビベグロン錠	ベオーバ錠50mg
	院外	ベシケア錠5mg	コハク酸ソリフェナシン錠	【般】ソリフェナシンコハク酸塩 錠5mg
院内	院外	ベタニス錠25mg	ミラベグロン錠	ベタニス錠25mg
	院外	ベタニス錠50mg	ミラベグロン錠	ベタニス錠50mg
	院外	ポラキス錠2	オキシブチニン塩酸塩錠	【般】オキシブチニン塩酸塩錠2 mg
院内		マグセント注100mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ 糖注射液	
院内		マグセント注シリンジ40mL	硫酸マグネシウム水和物・ブドウ 糖キット	
	院外	ユリーフ錠4mg	シロドシン錠	【般】シロドシン錠4mg
院内		リトドリン塩酸塩点滴静注液 50mg「日医工」	リトドリン塩酸塩注射液	
	院外	レビトラ錠10mg	バルデナフィル塩酸塩水和物	レビトラ錠10mg(自費)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
休用込刀	1910016	— 加文 <b>台</b>	「大学  「大学  「大学  「大学  「大学  「大学  「大学  「大学

261		外皮用殺菌消毒剤		
院内	院外	O.05W/V%マスキン水	クロルヘキシジングルコン酸塩液	マスキン水O. 05% 500m l/本
	院外	イソジンゲル10%	ポビドンヨードゲル	【般】ポビドンヨードゲル10% 20g/本
	院外	イソジンゲル10%	ポビドンヨードゲル	【般】ポビドンヨードゲル10% 90g/本
	院外	イソジン液10%	ポビドンヨード液	【般】ポビドンヨード外用液 1 O%(エタノール非含有)
院内	院外	イソプロパノール消毒液70% 「ヨシダ」	イソプロパノール液	イソプロパノール外用液70% 500ml
院内	院外	オキシドール	オキシドール	オキシドール
院内	院外	ザルコニン液0.05	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液O. 05% (500 ml/本)
院内	院外	ザルコニン液10	ベンザルコニウム塩化物液	ザルコニン液10 500ml
院内	院外	ステリクロンR液O.5	クロルヘキシジングルコン酸塩液	ステリクロンR液O. 5% 500ml/本
院内	院外	ポビドンヨードゲル10%「ケン エー」	ポビドンヨードゲル	【般】ポビドンヨードゲル10% (4g/本)
院内		ポピヨドン液10%	ポビドンヨード液	
院内	院外	マスキンW・エタノール液 (O.5w/v%)	クロルヘキシジングルコン酸塩液	マスキンWエタノール液O.5% 500ml/本
院内	院外	液状フェノール「ケンエー」	液状フェノール	液状フェノール
	院外	産婦人科用イソジンクリーム5%	ポビドンヨードクリーム	産婦人科用イソジンクリーム5% (250g)*
院内	院外	消毒用エタプロコール	消毒用エタノール	【般】エタノール外用液 500 m l
院内	院外	無水工タノール「マルイシ」	無水エタノール	無水エタノール消毒用500m l

263	3	化膿性疾患用剤		
	院外	アクアチムクリーム1%	ナジフロキサシンクリーム	【般】ナジフロキサシンクリーム 1%10g
	院外	アクアチムローション1%	ナジフロキサシン液	【般】ナジフロキサシン外用液 1% 20ml
院内	院外	アクロマイシン軟膏3%	テトラサイクリン塩酸塩軟膏	アクロマイシン軟膏3% (25g/本)
院内	院外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	ゲーベンクリーム1%(50g/ 本)
院内	院外	ゲーベンクリーム1%	スルファジアジン銀クリーム	ゲーベンクリーム1%(500g /瓶)
	院外	ゲンタシン軟膏O.1%	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏O. 1% 10g
院内	院外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏O. 1% (10g/本)
院内	院外	ソフラチュール貼付剤10cm	フラジオマイシン硫酸塩貼付剤	ソフラチュール(10cmx10 cm)
院内	院外	テラマイシン軟膏(ポリミキシン B含有)	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ ポリミキシンB硫酸塩軟膏	テラマイシン軟膏25g
	院外	ナジフロキサシンクリーム1% 「SUN」	ナジフロキサシン1%クリーム	【般】ナジフロキサシンクリーム 1% 10g

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
264	-	鎮痛,鎮痒,収斂,消炎剤		
院内	院外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ20g(温感) 5枚
	院外	MS温シップ「タイホウ」	パップ剤(4-12)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ40g(温感) 5枚
院内	院外	MS冷シップ「タイホウ」	パップ剤(3-14)	【般】サリチル酸メチル等配合 パップ20g(非温) 5枚
院内	院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟 膏	アズノール軟膏O.033%20 gチューブ
	院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟 膏	アズノール軟膏0.033% 500g瓶
	院外	アズノール軟膏0.033%	ジメチルイソプロピルアズレン軟 膏	アズノール軟膏O.033% 20g*
	院外	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)	アドフィードパップ40mg(6 枚/袋)
	院外	アドフィードパップ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(1)	アドフィードパップ40mg(7 枚/袋)
	院外	アルメタ軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エ ステル軟膏	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏O.1%5g
	院外	アンテベートクリーム0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステルクリーム	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸ク リーム0.05% (5g/本)
	院外	アンテベートローション0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル液	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸液 0.05% (10g/本)
	院外	アンテベート軟膏0.05%	ベタメタゾン酪酸エステルプロピ オン酸エステル軟膏	ベタメタゾン酪酸プロピオン酸軟 膏0.05% (5g/本)
	院外	インテバンクリーム1%	インドメタシンクリーム	インドメタシンクリーム1% 25g
	院外	インテバン軟膏1%	インドメタシン軟膏	インドメタシン軟膏1% 25g
	院外	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	エキザルベ5g
院内	院外	エキザルベ	混合死菌製剤軟膏	エキザルベ100g/瓶
院内	院外	エクラープラスター 20μg/cm2	デプロドンプロピオン酸エステル 貼付剤(2)	エクラープラスター20 $\mu$ g/cm2(7.5cm×10cm)
	院外	エクラーローション0.3%	デプロドンプロピオン酸エステル 液	エクラーローション0.3% 10g/本
院内	院外	オイラックスHクリーム	ヒドロコルチゾン・クロタミトン クリーム	オイラックスHクリーム(5g)
院内	院外	オイラックスクリーム10%	クロタミトンクリーム	オイラックスクリーム10% (10g/本)
	院外	カトレップテープ35mg	インドメタシン貼付剤(2)	カトレップテープ35mg
	院外	カトレップテープ70mg	インドメタシン貼付剤(2)	カトレップテープ70mg(7枚 /袋)
	院外	カトレップパップ70mg	インドメタシン貼付剤(1)	インドメタシンパップ70mg (10×14cm非温)5枚
	院外	キンダベート軟膏0.05%	クロベタゾン酪酸エステル軟膏	【般】クロベタゾン酪酸エステル 軟膏0.05% 5g
n-t- 1		0		

ケトプロフェン (20mg)7cm×10cm貼付剤

ビタミンA油軟膏

ケトプロフェンテープ20mg 「トーワ」

院外 ザーネ軟膏0.5%

院外

院内

ザーネ軟膏0.5%

【般】ケトプロフェンテープ20mg(7X10cm非温)7枚

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	ジクロフェナクナトリウムク リーム1%「ユートク」	ジクロフェナクナトリウム1%ク リーム	【般】ジクロフェナクNaクリー ム1% 25g/本
	院外	スタデルムクリーム5%	イブプロフェンピコノールクリー ム	スタデルムクリーム10g
	院外	スタデルム軟膏5%	イブプロフェンピコノール軟膏	スタデルム軟膏10g
院内	院外	スピラゾンローション0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢 酸エステル液	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸液O.3% 10g
	院外	セクタークリーム3%	ケトプロフェンクリーム	セクタークリーム50g/本
	院外	セクタークリーム3%	ケトプロフェンクリーム	セクタークリーム3%(25g/ 本)
	院外	セクターローション3%	ケトプロフェン液	セクターローション3%(50m L)
	院外	セルタッチテープ70	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70m g(10×14cm非温) 7枚
	院外	セルタッチパップ140	フェルビナク貼付剤(1)	【般】フェルビナクパップ140 mg(20X14cm非温) 7 枚
	院外	セルタッチパップ70	フェルビナク貼付剤(1)	【般】フェルビナクパップ70m g(10×14cm非温) 7枚
院内	院外	ダイアコート軟膏0.05%	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏 0.05% (5g/本)
	院外	テクスメテン軟膏O.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル 軟膏	ジフルコルトロン吉草酸軟膏O. 1% 5g
院内	院外	テラ・コートリル軟膏	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ ヒドロコルチゾン軟膏	テラ・コートリル軟膏5g
	院外	デルモベートスカルプローショ ン0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エス テル液(1)	【般】クロベタゾールプロピオン酸外用液0.05% 10g
	院外	デルモベート軟膏0.05%	クロベタゾールプロピオン酸エス テル軟膏	【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g
	院外	トプシムクリーム0.05%	フルオシノニドクリーム	【般】フルオシノニドクリーム O. 05% 5g
	院外	ナパゲルンクリーム3%	フェルビナククリーム	ナパゲルンクリーム3%(25g)
	院外	ナボールパップ140mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤 (1)	ジクロフェナクNaパップ140 mg(非温) 7枚
	院外	ネリゾナユニバーサルクリーム 0.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル クリーム	ネリゾナユニバーサルクリーム 5g/本
	院外	ネリゾナ軟膏O.1%	ジフルコルトロン吉草酸エステル 軟膏	ネリゾナ軟膏5g
	院外	パンデルクリーム0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾ ンクリーム	パンデルクリーム(O. 1%)5 g/本*
	院外	パンデルローション0.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾ ン液	パンデルローション10m1/本 *
	院外	パンデル軟膏O.1%	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾ ン軟膏	パンデル軟膏(O. 1%)5g/ 本*
	院外	フエナゾールクリーム5%	ウフェナマートクリーム	フエナゾールクリーム5%10g
院内	院外	フエナゾール軟膏5%	ウフェナマート軟膏	フエナゾール軟膏5%10g
	院外	フェノール・亜鉛華リニメント 「ニッコー」	フェノール・亜鉛華リニメント	フェノール亜鉛華リニメント
	院外	フェルビナクスチック軟膏3% 「三笠」	フェルビナク軟膏	フェルビナク軟膏3%(40g/本)

採用	用区分 商品名 一般名		一般名	院外処方箋における表記	
院内	院外	フェルビナクテープ70mg 「EMEC」	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70m g(10×14cm非温) 10 枚	
	院外	フェルビナクテープ70mg 「EMEC」	フェルビナク貼付剤(2)	【般】フェルビナクテープ70m g(10×14cm非温) 14 枚	
	院外	フルコートF軟膏	フルオシノロンアセトニド・フラ ジオマイシン硫酸塩軟膏	フルコートF軟膏5g	
	院外	フルコートクリーム0.025%	フルオシノロンアセトニドクリー ム	フルコートクリーム0, 025% (5g)	
	院外	フルコート外用液O.01%	フルオシノロンアセトニド液	フルコート外用液O. 01% (10mL)	
	院外	フルメタクリーム	モメタゾンフランカルボン酸エス テルクリーム	モメタゾンフランカルボン酸ク リームO. 1% 5g	
	院外	フルメタローション	モメタゾンフランカルボン酸エス テル液	モメタゾンフランカルボン酸外用 液O. 1% 10g	
	院外	フルメタ軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エス テル軟膏	モメタゾンフランカルボン酸軟膏 O. 1% 5g	
	院外	ボアラクリーム0.12%	デキサメタゾン吉草酸エステルク リーム	ボアラクリーム0, 12%(5g)	
	院外	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウムゲル	【般】ジクロフェナクNaゲル 1% 50g	
	院外	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム貼付剤 (2)	【般】ジクロフェナクNaテープ 15mg(7X10cm非温) 7枚	
	院外	マイザー軟膏0.05%	ジフルプレドナート軟膏	ジフルプレドナート軟膏O. 05% 5g	
	院外	ミルタックスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	【般】ケトプロフェンパップ30 mg(10X14cm非温) 6 枚	
	院外	メサデルムクリーム0.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エス テルクリーム	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリームO.1%5	
院内	院外	メサデルム軟膏O.1%	デキサメタゾンプロピオン酸エス テル軟膏	【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏O.1%5g	
	院外	モーラステープ20mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	【般】ケトプロフェンテープ20 mg(7X10cm非温) 7枚	
	院外	モーラステープL40mg	ケトプロフェン貼付剤(2)	【般】ケトプロフェンテープ40 mg(10X14cm非温) 7 枚	
	院外	モーラスパップ30mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	【般】ケトプロフェンパップ30 mg(10X14cm非温) 7 枚	
	院外	モーラスパップ60mg	ケトプロフェン貼付剤(1)	ケトプロフェンパップ60mg (20X14cm非温) 7枚	
	院外	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン貼付剤(3)	【般】ケトプロフェンパップ 120mg(10X14非温)7 枚	
	院外	モーラスパップXR240mg	ケトプロフェン貼付剤(3)	モーラスパップXR240mg (7枚/袋)	
院内	院外	モメタゾンフランカルボン酸エ ステル軟膏O.1%「イワキ」	モメタゾンフランカルボン酸エス テル軟膏	モメタゾンフランカルボン酸エス テル軟膏O. 1% 5g	
	院外	ヤクバンテープ40mg	フルルビプロフェン貼付剤(2)	【般】フルルビプロフェンテープ 40mg10X14cm非温7枚	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ユベラ軟膏	トコフェロール・ビタミンA油軟 膏	ユベラ軟膏56g/本
	院外	リドメックスコーワクリーム 0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢 酸エステルクリーム	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸クリーム0.3%5g
	院外	リドメックスコーワローション 0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢 酸エステル液	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸液O.3%10g
	院外	リドメックスコーワ軟膏0.3%	プレドニゾロン吉草酸エステル酢 酸エステル軟膏	【般】プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸軟膏0.3%5g
院内	院外	リンデロン-VGクリーム0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ ンタマイシン硫酸塩クリーム	リンデロンVGクリーム0. 12% 5g
院内	院外	リンデロン-VGローション	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ ンタマイシン硫酸塩液	リンデロンVGローション 10 ml
院内	院外	リンデロン-VG軟膏0.12%	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	リンデロンVG軟膏0. 12% 5g
院内	院外	レスタミンコーワクリーム1%	ジフェンヒドラミンクリーム	レスタミンコーワクリーム1%
	院外	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和 物ゲル	【般】ロキソプロフェンNaゲル 1% 25g
	院外	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和 物貼付剤(2)	ロキソプロフェンNaテープ 100mg(非温) 7枚
	院外	ロキソニンテープ50mg	ロキソプロフェンナトリウム水和 物貼付剤(2)	ロキソプロフェンNaテープ50 mg(非温) 7枚
	院外	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和 物貼付剤(1)	ロキソプロフェンNaパップ 100mg 非温感 7枚
	院外	ロキソプロフェンナトリウム テープ100mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム水和 物貼付剤(2)	ロキソプロフェンNaテープ 100mg(温) 7枚
	院外	ロキソプロフェンナトリウム テープ50mg「タイホウ」	ロキソプロフェンナトリウム (50mg)7cm×10cm貼付剤	ロキソプロフェンNaテープ50 mg(温) 7枚
院内	院外	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン・ハッカ 油貼付剤	ロコアテープ40mg(7枚/ 袋)
	院外	ロコイドクリーム0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステルク リーム	ロコイドクリームO. 1%(5g /本)
院内	院外	ロコイド軟膏0.1%	ヒドロコルチゾン酪酸エステル軟 膏	ロコイド軟膏O. 1%(5g/ 本)
院内	院外	亜鉛華(10%)単軟膏「二ッコー」	亜鉛華単軟膏	【般】亜鉛華単軟膏10%
院内	院外	酸化亜鉛「ニッコー」	酸化亜鉛	酸化亜鉛

265	5	寄生性皮心疾患用剤		
院内	院外	10%サリチル酸ワセリン軟膏東 豊	サリチル酸軟膏	【般】サリチル酸軟膏10%
院内	院外	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	サリチル酸軟膏	【般】サリチル酸軟膏5%
	院外	エンペシドクリーム1%	クロトリマゾールクリーム	【般】クロトリマゾールクリーム 1% 10g
	院外	ケトコナゾールクリーム2% 「NR」	ケトコナゾール2%クリーム	【般】ケトコナゾールクリーム 2% 10g
	院外	ケトコナゾール外用液2% 「NR」	ケトコナゾール液	【般】ケトコナゾール外用液2% 10g
	院外	ゼフナートクリーム2%	リラナフタートクリーム	ゼフナートクリーム10g
	院外	ゼフナート外用液2%	リラナフタート液	ゼフナート外用液2%(10m L)
	院外	ニゾラールクリーム2%	ケトコナゾールクリーム	【般】ケトコナゾールクリーム 2% 10g
	院外	ニゾラールローション2%	ケトコナゾール液	【般】ケトコナゾール外用液2% 10g
	院外	ハイアラージン軟膏2%	トルナフタート軟膏	ハイアラージン軟膏2%(10g)
	院外	ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 「ファイザー」	ブテナフィン塩酸塩1%クリーム	【般】ブテナフィン塩酸塩クリー ム1% 10g
	院外	マイコスポールクリーム1%	ビホナゾールクリーム	【般】ビホナゾールクリーム1% 10g
	院外	メンタックスクリーム1%	ブテナフィン塩酸塩クリーム	【般】ブテナフィン塩酸塩クリー ム1% 10g
	院外	ラミシールクリーム1%	テルビナフィン塩酸塩クリーム	【般】テルビナフィン塩酸塩ク リーム1% 10g
院内	院外	ルリコナゾールクリーム1%「イ ワキ」	ルリコナゾールクリーム	【般】ルリコナゾールクリーム 1% 10g/本
院内	院外	ルリコン液1%	ルリコナゾール液	ルリコン液1% 10ml/本

採用区分	分 商品	各	一般名	院外処方箋における表記	
266	皮ふ軟化剤	剤(腐しょく剤を含む	. )		
院	外 ウレパー/	レクリーム10%	尿素クリーム	【般】尿素クリーム10% g	20
院	外 ウレパー/	レローション10%	尿素液	ウレパールローション10% (20g)	
院	外 カリ石ケン	ン「ニッコー」	カリ石ケン	カリ石ケン(500g/個)	
院	<mark>外</mark> ケラチナミ 20%	ミンコーワクリーム	尿素クリーム	【般】尿素クリーム20% g	25
院	外 スピール	€M	サリチル酸絆創膏	スピール膏M	
院内院	外酢酸「二」	ソコー」	<b>酢酸</b>	酢酸30%	
院内院	外 尿素クリー	-420% [SUN]	尿素20%クリーム	【般】尿素クリーム20%	25

267 毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)

院外 フロジン外用液5%

カルプロニウム塩化物液

【般】カルプロニウム塩化物外用 液5% 30ml

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
269	)	その他の外皮用薬		
	院外	アクトシン軟膏3%	ブクラデシンナトリウム軟膏	アクトシン軟膏3% (30g)
	院外	オキサロール軟膏25μg/g	マキサカルシトール軟膏	【般】マキサカルシトール軟膏 O.0025% 10g
	院外	オルセノン軟膏0.25%	トレチノイン トコフェリル軟膏	オルセノン軟膏O. 25% (30g)
	院外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	カデックス軟膏O.9%(100g)
院内	院外	カデックス軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	カデックス軟膏O.9%チューブ (40g)
院内	院外	カデックス軟膏分包153mg	ヨウ素軟膏(3)	カデックス軟膏分包153mg/ 17g/包
	院外	コレクチム軟膏0.25%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.25%(5g /本)
	院外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.5%(10g /本)
	院外	コレクチム軟膏0.5%	デルゴシチニブ軟膏	コレクチム軟膏0.5%(5g/ 本)
	院外	ドボネックス軟膏50μg/g	カルシポトリオール軟膏	ドボネックス軟膏50μg/g 10g/本
院内		ネキソブリッド外用ゲル5g	パイナップル茎搾汁精製物ゲル	
院内	院外	ネグミンシュガー軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏	【般】精製白糖・ポピドンヨード 軟膏100gチューブ
院内	院外	フィブラストスプレー500	トラフェルミン(遺伝子組換え)噴霧剤	フィブラストスプレー500μg
院内	院外	プロスタンディン軟膏0.003%	アルプロスタジル アルファデク ス軟膏	プロスタンディン軟膏O. 003% 30g
	院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	タクロリムス水和物軟膏	プロトピック軟膏0.03%小児 用(5g)
	院外	プロトピック軟膏0.1%	タクロリムス水和物軟膏	【般】タクロリムス軟膏O. 1% 5g
	院外	ベピオゲル2.5%	過酸化ベンゾイルゲル	ベピオゲル2.5%(15g/ 本)
	院外	ボンアルファクリーム $2\mu\mathrm{g/g}$	タカルシトール水和物クリーム	タカルシトールクリームO. 0002% 10g
	院外	ボンアルファハイローション 20μg/g	タカルシトール水和物液	ボンアルファハイローション 20μg/g
	院外	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	タカルシトール水和物軟膏	ボンアルファハイ軟膏20μg/ g 10g
	院外	ボンアルファローション $2 \mu g/g$	タカルシトール水和物液	ボンアルファローション $2\mu$ g/g 10g
	院外	ボンアルファ軟膏2μg/g	タカルシトール水和物軟膏	タカルシトール軟膏O. 0002% 10g
院内	院外	メトロニダゾールゲル0.75% 「マルイシ」	メトロニダゾールゲル	【般】メトロニダゾールゲルO. 75% (50g/本)
	院外	モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト軟膏	モイゼルト軟膏1%(10g/ 本)
	院外	ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏 (1)	【般】精製白糖・ポビドンヨード 軟膏 100g/個
	院外	ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏 (1)	【般】精製白糖・ポピドンヨード 軟膏100gチューブ
	院外	ユーパスタ軟膏	精製白糖・ポビドンヨード軟膏 (1)	【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏 30g

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	ヨードコート軟膏0.9%	ヨウ素軟膏(1)	ヨードコート軟膏O. 9% (50g/本)
院内	院外	レクチゾール錠25mg	ジアフェニルスルホン錠	レクチゾール錠25mg
	院外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾールゲル	【般】メトロニダゾールゲルO. 75%(50g)
	院外	ロゼックスゲル0.75%	メトロニダゾールゲル	【般】メトロニダゾールゲルO. 75%(15g)

採用区分 商品名 一般名 院外処方箋における表記

271 歯科用局所麻酔剤

リドカイン塩酸塩・アドレナリン 注射液 歯科用キシロカインカートリッ ジ 院内

279 その他の歯科口腔用薬

院内 院外 ネオステリングリーンうがい液 ベンゼトニウム塩化物液 O.2%

ネオステリングリーン液O.2% (40mL)

採用区分	商品名		一般名	院外処方箋における表記
290	その他の個々	の器官系用医薬品		
院	外 セファランチ	ン錠1mg	セファランチン錠	セファランチン錠1mg
院	外 セファランチ	- ン末1%	セファランチン末	セファランチン末1%(10mg /g)
院	外 ヘマンジオル 0.375%	シシロップ小児用	プロプラノロール塩酸塩シロップ	ヘマンジオルシロップ小児用O. 375% (3.75mg/m 1)

	採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
--	------	-----	-----	-------------

311		ビタミンA及びD剤		
院内	院外	アルファカルシドール錠O.5 μg 「アメル」	アルファカルシドール錠	【般】アルファカルシドール錠 $O.~5\mug$
	院外	アルファロールカプセル 0.25μg	アルファカルシドールカプセル	【般】アルファカルシドールカプセル〇、25 $\mu$ g
	院外	アルファロールカプセル1 μg	アルファカルシドールカプセル	【般】アルファカルシドールカプ セル1μg
院内	院外	アルファロール内用液 O.5μg/mL	アルファカルシドール液	アルファロール内用液 $0.5\mu$ g/mL
	院外	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトールカプセル	【般】エルデカルシトールカプセル〇.5 $\mu$ g
	院外	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル	【般】エルデカルシトールカプセル〇.75 $\mu$ g
院内	院外	カルシトリオールカプセル 0.25μg「NIG」	カルシトリオール0.25μgカプ セル	【般】カルシトリオールカプセル $O.~~25\mu\mathrm{g}$
	院外	チガソンカプセル10	エトレチナートカプセル	チガソンカプセル10mg
	院外	チョコラA錠1万単位	ビタミンA錠	チョコラA錠1万単位
	院外	ホーネル錠0.3	ファレカルシトリオール錠	ホーネル錠O. 3μg
院内		マキサカルシトール静注透析用 5μg「ニプロ」	マキサカルシトール注射液	
	院外	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオールカプセル	【般】カルシトリオールカプセル $O.~25\mu\mathrm{g}$
	院外	ワンアルファ錠1.O μg	アルファカルシドール錠	【般】アルファカルシドール錠 1 μ g

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
312	-	ビタミンB1剤		
	院外	25mgアリナミンF糖衣錠	フルスルチアミン錠	【般】フルスルチアミン錠25m g
院内		アリナミンF50注	フルスルチアミン塩酸塩注射液	
院内	院外	ジセタミン錠25	セトチアミン塩酸塩水和物錠	ジセタミン錠25
	院外	フルスルチアミン錠25mg 「トーワ」	フルスルチアミン錠	【般】フルスルチアミン錠25m g

拉田区人	帝口夕	♠↓ ←▽	ゆかかち祭にもける主記
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

313	3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤	を除く。)	
院内		シアノコバラミン注1000μg 「NP」	シアノコバラミン注射液	
院内	院外	ニコチン酸アミド散10%「ゾン ネ」	ニコチン酸アミド散	ニコチン酸アミド散10% (100mg/g)
院内		パンテノール注500mg 「KCC」	パンテノール注射液	
	院外	パントシン散20%	パンテチン散	【般】パンテチン散20%
院内		ビスラーゼ注射液10mg	リボフラビンリン酸エステルナト リウム注射液	
	院外	ピドキサール錠10mg	ピリドキサールリン酸エステル水 和物錠	【般】ピリドキサールリン酸エス テル錠10mg
院内	院外	ピリドキサール錠10mg「イセ イ」	ピリドキサールリン酸エステル 10mg錠	【般】ピリドキサールリン酸エス テル錠10mg
院内	院外	フォリアミン錠	葉酸錠	フォリアミン錠5mg
院内	院外	メコバラミン錠500μg「SW」	メコバラミン0.5mg錠	【般】メコバラミン錠O.5mg
院内		メコバラミン注500μg「NP」	メコバラミン注射液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
314	ビタミンC剤		
院外	アスコルビン酸「ニッコー」	アスコルビン酸	アスコルビン酸(原末)
院内	ビタミンC注「フソー」- 500mg	アスコルビン酸注射液	

315 ビタミンE剤

院外 トコフェロール酢酸エステル顆 トコフェロール酢酸エステル顆粒 【般】トコフェロール酢酸エステ 粒20%「ツルハラ」 ル顆粒20%

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
316	)	ビタミンK剤		
	院外	カチーフN錠5mg	フィトナジオン錠	【般】フィトナジオン錠5mg
院内	院外	グラケーカプセル15mg	メナテトレノンカプセル	【般】メナテトレノンカプセル 1 5 m g
院内		ケイツーN静注10mg	メナテトレノン注射液(2)	
	院外	ケイツーカプセル5mg	メナテトレノンカプセル	ケイツーカプセル5mg
院内	院外	ケイツーシロップ0.2%	メナテトレノンシロップ	ケイツーシロップO. 2%(1 m L/包)

317	7	混合ビタミン剤(ビタミンA・ 除く。)	D混合製剤を	
院内		オーツカMV注	高カロリー輸液用総合ビタミン剤 (2)注射液	
院内	院外	シナール配合顆粒	アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1) 顆粒	【般】アスコルビン酸・パントテン酸Ca配合顆粒
院内		ダイビタミックス注	チアミン塩化物塩酸塩・B6・ B12配合剤注射液	
	院外	ノイロビタン配合錠	オクトチアミン・B2・B6・ B12配合剤錠	ノイロビタン配合錠
	院外	ビタメジン配合カプセルB25	ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)カプセル	ベンフォチアミン25mg(B 1)・B6・B12配合カプセル
	院外	ビフロキシン配合錠	リボフラビン・ピリドキシン塩酸 塩錠	ビフロキシン配合錠
院内	院外	調剤用パンビタン末	レチノール・カルシフェロール配 合剤	調剤用パンビタン末

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
319	その他のビタミン剤		
院外	ビオチン散O.2%「フソー」	ビオチン散	ビオチン散O. 2%(2mg/ g)

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
321	カルシウム剤		
院内	カルチコール注射液8.5%	5mL グルコン酸カルシウ 液	7厶水和物注射
院内院	ト デノタスチュアブル配合欽	記 沈降炭酸カルシウム フェロール・炭酸マ チュアブル錠	A・コレカルシ デノタスチュアブル配合錠 アグネシウム
院内	大塚塩カル注2%	塩化カルシウム注射	対液

院内 院外 乳酸カルシウム「VTRS」原末 乳酸カルシウム水和物

乳酸カルシウム水和物末

拉田区人	立口々	かり 人	ゆかかちをにもけてキョ
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

322	-	無機質製剤		
院内	院外	アスパラカリウム散50%	L-アスパラギン酸カリウム散	アスパラカリウム散50%
院内	院外	アスパラカリウム錠300mg	L-アスパラギン酸カリウム錠	Lーアスパラギン酸K錠300m g
院内	院外	インクレミンシロップ5%	溶性ピロリン酸第二鉄シロップ	【般】溶性ピロリン酸第二鉄シロップ5%
院内	院外	クエン酸第一鉄Na錠50mg 「NIG」	クエン酸第一鉄ナトリウム鉄 50mg錠	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム 錠50mg(鉄として)
	院外	ソリタ-T配合顆粒3号	ナトリウム・カリウム・マグネシ ウム配合剤(2)顆粒	ソリターT配合顆粒3号
院内		フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄注射 液	
院内		フェジン静注40mg	含糖酸化鉄注射液	
	院外	フェロ・グラデュメット錠 105mg	乾燥硫酸鉄(3)徐放錠	フェロ・グラデュメット錠105 mg
	院外	フェロミア錠50mg	クエン酸第一鉄ナトリウム錠	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム 錠50mg(鉄として)
院内	院外	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウムー水和物・無水リン酸水素ニナトリウム 顆粒	ホスリボン配合顆粒100mg/ 包
院内		メドレニック注	塩化マンガン・硫酸亜鉛配合 2mL注射液	
院内		モノヴァー静注1000mg	デルイソマルトース第二鉄注射液	
	院外	ヨウレチン錠「100」	ヨウ素レシチン錠	ヨウレチン錠100μg
院内	院外	ヨウ化カリウム「コザカイ・ M」	ヨウ化カリウム	ヨウ化カリウム(散剤)
院内	院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医 工」	ヨウ化カリウム丸	ヨウ化カリウム丸50mg
院内	院外	塩化カリウム「フソー」	塩化カリウム	塩化カリウム(原末)
院内	院外	塩化カリウム徐放錠600mg 「St」	塩化カリウム徐放錠	【般】塩化カリウム徐放錠600 mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1本/ ロピン	19100	/3.2. 🗀	

323	糖類剤	
院内	ハイカリックRF輸液	高カロリー輸液用基本液(5-7)
院内	ブドウ糖注20%PL「フソー」	ブドウ糖注射液
院内	マンニットールS注射液	D-ソルビトール・D-マンニトー ル注射液
院内	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液
院内	大塚糖液10%	ブドウ糖注射液
院内	大塚糖液5%	ブドウ糖注射液
院内	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液
院内	大塚糖液50%	ブドウ糖注射液

経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤

ゼリー

イソロイシン・ロイシン・バリン

イソロイシン・ロイシン・バリン

院外

院外

院外

院内

ラコールNF配合経腸用半固形剤

リーバクト配合経口ゼリー

リーバクト配合顆粒

107/196	ページ	

ラコールNF配合経腸用半固形剤

リーバクト配合経口ゼリー20g

リーバクト配合顆粒(4.15g

300g

/包)

329 その他の滋養強壮薬

院内 イントラリポス輸液20% ダイズ油注射液

331	血液代用剤		
院内	KCL注20mEqキット「テル モ」	塩化カリウム注射液キット	
院内	 YDソリタ-T1号輸液	開始液(1)	
院内	YDソリタ-T1号輸液	開始液(1)	
院内	アクメインD輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)	
院内	ソリューゲンF注	酢酸リンゲル液	
院内	ソルデム3A輸液	維持液(3)	
院内	ソルデム3A輸液	維持液(3)	
院内	ソルラクトS輸液	乳酸リンゲル液(ソルビトール加)	
院内	ビカネイト輸液	重炭酸リンゲル液(2)	
院内	フィジオ140輸液	酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)(2-2)	
院内	フィジオ35輸液	維持液(ブドウ糖加)(2)	
院内	ボルベン輸液6%	ヒドロキシエチルデンプン 130000注射液	
院内	ラクテック注	乳酸リンゲル液	
院内	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物注射 液	
院内	塩化アンモニウム補正液 5mEq/mL	塩化アンモニウム注射液	
院内	生食注シリンジ「NP」	生理食塩液キット(5)	
院内	生食注シリンジ「オーツカ」 10mL	生理食塩液キット(5)	
院内	生食注シリンジ50mL「ニプ ロ」	生理食塩液キット(5)	
院内	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
院内院	外 生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	生理食塩液 100m1/瓶
院内	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
院内	生理食塩液PL「フソー」	生理食塩液	
院内	大塚食塩注10%	10%塩化ナトリウム注射液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内院	外 大塚生食注	生理食塩液	洗浄用生理食塩液500mL
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内院		生理食塩液	生理食塩液20mL/A
院内	大塚生食注	生理食塩液	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注	生理食塩液	
院内	大塚生食注2ポート100mL	生理食塩液キット(6)	
院内	低分子デキストランL注	乳酸リンゲル液(デキストラン4C 加)(1)	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
332	-	止血剤		
	院外	アドナ散10%	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム水和物散	【般】カルバゾクロムスルホン酸 Na散10%
院内		オルダミン注射用1g	モノエタノールアミンオレイン酸 塩注射液	
院内	院外	カルバゾクロムスルホン酸Na錠 30mg「YD」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム30mg錠	【般】カルバゾクロムスルホン酸 Na錠30mg
	院外	カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム錠30mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム30mg錠	【般】カルバゾクロムスルホン酸 Na錠30mg
院内		カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム静注液50mg「日医工」	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウムO.5%10mL注射液	
院内	院外	スポンゼル	ゼラチン貼付剤	スポンゼル(5cm×2.5c m)
院内	院外	トラネキサム酸錠250mg 「YD」	トラネキサム酸250mg錠	【般】トラネキサム酸錠250mg
院内		トラネキサム酸注射液1000mg 「NIG」	トラネキサム酸注射液	
院内	院外	トランサミンカプセル250mg	トラネキサム酸カプセル	【般】トラネキサム酸カプセル 250mg

トラネキサム酸散

プロタミン硫酸塩注射液

院外

院内

院内

トランサミン散50%

プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」

トロンビン液モチダ ソフトボト トロンビン液 ル1万 トラネキサム酸散50%

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
333	}	血液凝固阻止剤		
	院外	イグザレルトOD錠10mg	リバーロキサバンロ腔内崩壊錠	【般】リバーロキサバンロ腔内崩 壊錠10mg
	院外	イグザレルトOD錠15mg	リバーロキサバンロ腔内崩壊錠	【般】リバーロキサバンロ腔内崩 壊錠15mg
	院外	イグザレルト錠10mg	リバーロキサバン錠	【般】リバーロキサバン錠10m g
	院外	イグザレルト錠15mg	リバーロキサバン錠	【般】リバーロキサバン錠15m g
院内	院外	イグザレルト錠2.5mg	リバーロキサバン錠	イグザレルト錠2.5mg
院内	院外	エリキュース錠2.5mg	アピキサバン錠	エリキュース錠2.5mg
院内	院外	エリキュース錠5mg	アピキサバン錠	エリキュース錠5mg
院内		ダルテパリンNa静注5000単位 /5mL「日新」	ダルテパリンナトリウム5,000 低分子ヘパリン国際単位注射液	
	院外	ヒルドイドクリーム0.3%	ヘパリン類似物質クリーム	【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 25g
	院外	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質軟膏	【般】ヘパリン類似物質軟膏O. 3% 25g
	院外	ヒルドイドローション0.3%	ヘパリン類似物質液	【般】ヘパリン類似物質外用液 O. 3%25g(乳剤性)
院内	院外	プラザキサカプセル110mg	ダビガトランエテキシラートメタ ンスルホン酸塩カプセル	プラザキサカプセル110mg
院内	院外	プラザキサカプセル75mg	ダビガトランエテキシラートメタ ンスルホン酸塩カプセル	プラザキサカプセル75mg
院内		ヘパリンCa皮下注1万単位 /O.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内		ヘパリンCa皮下注1万単位 /O.4mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内		ヘパリンCa皮下注2万単位 /O.8mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内		ヘパリンCa皮下注2万単位 /O.8mL「サワイ」	ヘパリンカルシウム注射液	
院内		ヘパリンNaロック用100単位 /mLシリンジ「オーツカ」 10mL	ヘパリンナトリウムキット	
院内		ヘパリンNa注5千単位/5mL 「モチダ」	ヘパリンナトリウム注射液	
院内		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウムキット	
院内		ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	ヘパリンカルシウムキット	
院内	院外	ヘパリン類似物質クリームO.3% 「日医工」	ヘパリン類似物質クリーム	【般】ヘパリン類似物質クリーム 0.3% 25g/本
	院外	ヘパリン類似物質ローション O.3%「NIT」	ヘパリン類似物質ローション	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3%50g(乳剤性)
院内	院外	ヘパリン類似物質ローション 0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質液	【般】ヘパリン類似物質外用液 0.3% 50g(水性)
院内	院外	ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「日医工」	ヘパリン類似物質噴霧剤	【般】ヘパリン類似物質スプレー 0.3% 100g
院内	院外	リクシアナOD錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物口 腔内崩壊錠	リクシアナOD錠30mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	リクシアナOD錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物口 腔内崩壊錠	リクシアナOD錠60mg
	院外	リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物錠	リクシアナ錠30mg
	院外	リクシアナ錠60mg	エドキサバントシル酸塩水和物錠	リクシアナ錠60mg
院内		リコモジュリン点滴静注用 12800	トロンボモデュリン アルファ(遺 伝子組換え)注射用	
院内	院外	リバーロキサバンOD錠10mg 「バイエル」	リバーロキサバンロ腔内崩壊錠	【般】リバーロキサバンロ腔内崩 壊錠10mg
院内	院外	リバーロキサバンOD錠15mg 「バイエル」	リバーロキサバンロ腔内崩壊錠	【般】リバーロキサバンロ腔内崩 壊錠15mg
院内	院外	ワーファリン錠0.5mg	ワルファリンカリウム錠	ワルファリンカリウム錠O. 5mg
院内	院外	ワーファリン錠1mg	ワルファリンカリウム錠	ワルファリンカリウム錠1mg

J/1/ I.	ر نت ر		13.2 🗆	7071 ~ 73 Selectory Great
339	)	その他の血液・体液用薬		
院内		アルスロマチック関節手術用灌 流液	乳酸リンゲル液	
院内	院外	アンプラーグ錠100mg	サルポグレラート塩酸塩錠	【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg
	院外	イコサペント酸エチル粒状カプ セル900mg「サワイ」	イコサペント酸エチル900mg粒 状カプセル	【般】イコサペント酸エチル粒状 カプセル900mg
院内	院外	エフィエントOD錠20mg	プラスグレル塩酸塩口腔内崩壊錠	エフィエントOD錠20mg
院内	院外	エフィエント錠2.5mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠2.5mg
院内	院外	エフィエント錠3.75mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠3. 75mg
	院外	エフィエント錠5mg	プラスグレル塩酸塩錠	エフィエント錠5mg
	院外	オパルモン錠5μg	リマプロスト アルファデクス錠	【般】リマプロストアルファデク ス錠5μg
院内		カブリビ注射用10mg	カプラシズマブ(遺伝子組換え)注 射用	
院内		カブリビ注射用10mg	カプラシズマブ(遺伝子組換え)注 射用	
	院外	キャブピリン配合錠	アスピリン・ボノプラザンフマル 酸塩配合剤錠	キャブピリン配合錠
院内	院外	クロピドグレル錠25mg「サン ド」	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠25mg
院内	院外	クロピドグレル錠75mg 「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠75mg
	院外	サルポグレラート塩酸塩錠 100mg「NIG」	サルポグレラート塩酸塩100mg 錠	【般】サルポグレラート塩酸塩錠 100mg
院内		ジーラスタ皮下注3.6mg	ペグフィルグラスチム(遺伝子組 換え)キット	
院内		ジーラスタ皮下注3.6mgボ ディーポッド	ペグフィルグラスチム(遺伝子組 換え)キット	
	院外	シロスタゾールOD錠100mg 「サワイ」	シロスタゾール100mg口腔内崩 壊錠	【般】シロスタゾールロ腔内崩壊 錠100mg
院内	院外	シロスタゾールOD錠100mg 「トーワ」	シロスタゾール100mg口腔内崩 壊錠	【般】シロスタゾールロ腔内崩壊 錠100mg
	院外	シロスタゾール錠100mg 「JG」	シロスタゾール100mg錠	【般】シロスタゾール錠100m g
	院外	シロスタゾール錠50mg「マイ ラン」	シロスタゾール50mg錠	【般】シロスタゾール錠50mg
	院外	タケルダ配合錠	アスピリン・ランソプラゾール配 合剤錠	タケルダ配合錠
	院外	チクロピジン塩酸塩錠100mg 「トーワ」	チクロピジン塩酸塩100mg錠	【般】チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 m g
	院外	ドプテレット錠20mg	アバトロンボパグマレイン酸塩錠	ドプテレット錠20mg
院内	院外	バイアスピリン錠100mg	アスピリン100mg腸溶錠	【般】アスピリン腸溶錠100mg
	院外	パナルジン細粒10%	チクロピジン塩酸塩細粒	チクロピジン塩酸塩細粒10%
	院外	パナルジン錠100mg	チクロピジン塩酸塩錠	【般】チクロピジン塩酸塩錠 100mg
	院外	バファリン配合錠A81	アスピリン・ダイアルミネート A81錠	【般】アスピリン81mg・ダイ アルミネート配合錠

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		フィルグラスチムBS注300μg シリンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え) キット(1)	
院内		フィルグラスチΔBS注75μgシ リンジ「F」	フィルグラスチム(遺伝子組換え) キット(1)	
	院外	プラビックス錠75mg	クロピドグレル硫酸塩錠	【般】クロピドグレル錠75mg
院内		プリズバインド静注液2.5g	イダルシズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
	院外	プレタールOD錠100mg	シロスタゾール口腔内崩壊錠	【般】シロスタゾールロ腔内崩壊 錠100mg
	院外	プレタールOD錠50mg	シロスタゾールロ腔内崩壊錠	【般】シロスタゾールロ腔内崩壊 錠50mg
院内		ペグフィルグラスチムBS皮下注 3.6mg「二プロ」	ペグフィルグラスチム(遺伝子組 換え)キット(1)	
院内	院外	ベラプロストNa錠20μg 「NIG」	ベラプロストナトリウム20μg 錠	【般】ベラプロストNa錠20 $\mu$ g
院内		モゾビル皮下注24mg	プレリキサホル注射液	
	院外	リマプロストアルファデクス錠 $5\mu g$ 「SN」	リマプロスト アルファデクス錠	【般】リマプロストアルファデク ス錠5 $\mu$ g
院内	院外	リマプロストアルファデクス錠 5μg「サワイ」	リマプロスト アルファデクス 5μg錠	【般】リマプロストアルファデク ス錠5μg
院内		レブロジル皮下注用25mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え) 注射用	
院内		レブロジル皮下注用75mg	ルスパテルセプト(遺伝子組換え) 注射用	
	院外	ロレアス配合錠「SANIK」	クロピドグレル硫酸塩・アスピリ ン錠	クロピドグレル・アスピリン配合 錠

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1A <b>加</b> (人)	19100		

341	人工腎臓透析用剤	
院内	カーボスター透析剤・L	人工透析液(1-15)
院内	キンダリー透析剤4E	人工透析液(2-14)
院内	キンダリー透析剤AF2号	人工透析液(2-6)
院内	キンダリー透析剤AF3号	人工透析液(2-9)
院内	サブラッド血液ろ過用補充液 BSG	人工透析液(3-5)キット

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
342	<u> </u>	腹膜透析用剤		
院内	院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール ツインバッグ 1.5L
院内	院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール ツインバック 2L
院内	院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール UVツイン 2L
院内	院外	エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	エクストラニール シングルバッ グ機器専用 2 L
院内		エクストラニール腹膜透析液	腹膜透析液(8-1)	
	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2シングル バッグ1.5%5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2UVツイ ンバッグ1.5%2L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツイン バッグ1.5%1.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2システム Ⅱ1.5%2.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツイン バッグ1.5%2L
院内	院外	ダイアニール−N PD−2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2システム Ⅱ1.5% 5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2ツイン バッグ1.5%1L
院内	院外	ダイアニール−N PD−2 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-4)	ダイアニールN PD2シングル バッグ1.5%2.5L
	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2シングル バッグ2.5%2.5L
	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2UVツイ ンバック2.5%2.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2ツイン バッグ2.5%1.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2ツイン バッグ2.5%2L
院内	院外	ダイアニール-N PD-2 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-5)	ダイアニールN PD2システム I2.5%2.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4ツイン バッグ1.5%2L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4システム Ⅱ 1.5% 5L
院内	院外	ダイアニール−N PD−4 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4システム Ⅱ 1.5%2.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4UVツイ ンバッグ1.5%2L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 1.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-7)	ダイアニールN PD4ツイン バッグ1.5%1.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4ツイン バッグ2.5%2L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4システム I 2.5%2.5L
院内	院外	ダイアニール-N PD-4 2.5腹膜 透析液	腹膜透析液(4-8)	ダイアニールN PD4ツイン バッグ2.5%1.5L

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa1. 5% シ ングル2. 5L
院内		レギュニール HCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-1)	
院内		レギュニール HCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-1)	
	院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa1.5% U Vツイン2L
院内	院外	レギュニール HCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-1)	レギュニールHCa1.5% ツ イン2L (共通)
院内		レギュニール HCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-2)	
	院外	レギュニール HCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-2)	レギュニールHCa2.5% シングル2.5L
	院外	レギュニール HCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-2)	レギュニールHCa2. 5% ツ イン2L
院内		レギュニール HCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-2)	
院内		レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	
院内	院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールLCa1.5% シングル5L
院内	院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールLCa1.5% シングル2.5L
院内		レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	
	院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールLCa1.5% U Vツイン2L
	院外	レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	レギュニールLCa1. 5% ツ イン2L
院内		レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	
院内		レギュニール LCa 1.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-4)	
院内		レギュニール LCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-5)	
院内		レギュニール LCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-5)	
	院外	レギュニール LCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-5)	レギュニールLCa2. 5% ツ イン2L
	院外	レギュニール LCa 2.5腹膜透析 液	腹膜透析液(9-5)	レギュニールLCa2.5% シングル2.5L

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
391		肝臓疾患用剤		
	院外	グリチロン配合錠	グリチルリチン・グリシン・DL- メチオニン配合剤錠	グリチロン配合錠
	院外	チオラ錠100	チオプロニン錠	チオラ錠100mg
院内		ネオファーゲン静注20mL	グリチルリチン・グリシン・シス テイン配合20mL注射液	

392		解毒剤		
院内		アセチルシステイン内用液 17.6%「あゆみ」	アセチルシステイン液	
院内		ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	
院内		ウロミテキサン注400mg	メスナ注射液	
院内		グルタチオン注射用200mg 「NIG」	グルタチオン注射用	
ĺ	院外	クレメジン細粒分包2g	球形吸着炭細粒	【般】球形吸着炭細粒 2g/包
院内	院外	クレメジン速崩錠500mg	球形吸着炭錠	クレメジン速崩錠500mg(4 錠/包)
ļ	院外	ジャドニュ顆粒分包360mg	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒 360mg
院内		スガマデクス静注液200mgシ リンジ「ニプロ」	スガマデクスナトリウムキット	
	院外	タチオン錠50mg	グルタチオン錠	タチオン錠50mg
院内		デスフェラール注射用500mg	デフェロキサミンメシル酸塩注射 用	
院内		デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	
院内		デトキソール静注液2g	チオ硫酸ナトリウム注射液	
院内	院外	デフェラシロクス顆粒分包 360mg「サンド」	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒 360mg
院内	院外	デフェラシロクス顆粒分包 90mg「サンド」	デフェラシロクス顆粒	【般】デフェラシロクス顆粒90 mg
ļ	院外	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物錠	【般】酢酸亜鉛錠25mg
院内		パム静注500mg	プラリドキシムヨウ化物注射液	
院内		バル筋注100mg「AFP」	ジメルカプロール注射液	
院内		ブライアン点滴静注1g	エデト酸カルシウムナトリウム水 和物注射液	
院内	院外	ホリナート錠25mg「タイホ ウ」	ホリナートカルシウム錠	【般】ホリナート錠25mg
院内		メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内		メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内		メイロン静注7%	炭酸水素ナトリウム注射液	
院内	院外	メタルカプターゼカプセル 100mg	ペニシラミンカプセル	メタルカプターゼカプセル100 mg
ļ	院外	メタルカプターゼカプセル 200mg	ペニシラミンカプセル	メタルカプターゼカプセル200 mg
ſ	院外	ユーゼル錠25mg	ホリナートカルシウム錠	【般】ホリナート錠25mg
院内		レボホリナート点滴静注用 100mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射用	
院内		レボホリナート点滴静注用 25mg「ヤクルト」	レボホリナートカルシウム注射用	
	院外	ロイコボリン錠5mg	ホリナートカルシウム錠	ロイコボリン錠5mg
院内		ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	
院内		ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	
院内		ロイコボリン注3mg	ホリナートカルシウム注射液	

394	L	痛風治療剤		
院内	院外	アロプリノール錠100mg「サ ワイ」	アロプリノール100mg錠	【般】アロプリノール錠100m g
	院外	アロプリノール錠100mg 「トーワ」	アロプリノール100mg錠	【般】アロプリノール錠100m g
	院外	ウラリット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナト リウム水和物錠	【般】クエン酸カリウム・クエン 酸ナトリウム配合錠
	院外	ウリアデック錠40mg	トピロキソスタット錠	ウリアデック錠40mg
院内	院外	クエンメット配合錠	クエン酸カリウム・クエン酸ナト リウム錠	【般】クエン酸カリウム・クエン 酸ナトリウム配合錠
院内	院外	コルヒチン錠O.5mg「タカタ」	コルヒチン錠	コルヒチン錠O.5mg「タカタ」
	院外	ザイロリック錠100	アロプリノール錠	【般】アロプリノール錠100m g
院内	院外	フェブキソスタット錠10mg 「DSEP」	フェブキソスタット10mg錠	【般】フェブキソスタット錠10 mg
	院外	フェブリク錠20mg	フェブキソスタット錠	【般】フェブキソスタット錠20 mg
	院外	ユリス錠0.5mg	ドチヌラド錠	ユリス錠O. 5mg
	院外	ユリス錠1mg	ドチヌラド錠	ユリス錠1mg
	院外	ユリス錠2mg	ドチヌラド錠	ユリス錠2mg
	院外	ユリノーム錠50mg	ベンズブロマロン錠	【般】ベンズブロマロン錠50m g

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
395	酵素製剤		
院内	クリアクター静注用80万	モンテプラーゼ(遺伝子組換え)注 射用	
院内	グルトパ注2400万	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)注 射用	
院内	デフィブラーゼ点滴静注液10単 位	バトロキソビン注射液	
院内 院外	ブロメライン軟膏5万単位 /g*(ジェイドルフ)	ブロメライン軟膏	ブロメライン軟膏20g/本

ラスリテック点滴静注用1.5mg ラスブリカーゼ(遺伝子組換え)静 注用

院内

(税) アマリールO.5mg錠 グリメビリド錠 (税) グリメビリド錠の.					
イ」	396		糖尿病用剤		
院外 イニシンク配合設 アログリフチンを息素酸塩・メト イニシンク配合設	ß	烷外		アカルボース錠	【般】アカルボース錠50mg
	₿ <del>9</del>	烷外	アマリール0.5mg錠	グリメピリド錠	【般】グリメピリド錠O. 5mg
院外 エクメット配合錠HD	ß	烷外	イニシンク配合錠	アログリプチン安息香酸塩・メト ホルミン塩酸塩配合剤錠	イニシンク配合錠
振外 エクメット配合錠LD	ß	烷外	エクア錠50mg	ビルダグリプチン錠	【般】ビルダグリプチン錠50m g
塩酸塩配合剤(1) 錠 ルミン塩酸塩250mg 競子 オイグルコン錠1.25mg グリベンクラミド錠 (酸) ザキサグリプチン水 和物錠 (カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物錠 カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物館 カナグル錠100mg カナグリフロジン水和物配 カナリア配合錠 カナリア配合錠 カナリア配合錠 カナリア配合錠 カナリア配合錠 カナリア配合錠 グラクティブ錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物錠 グラクティブ錠50mg グリクラジド錠 (酸) グリクラジド錠 (酸) グリクラジド錠20 (酸) グリシクロン好40mg グリクラジド錠 (酸) グリクラジド錠40 グリメピリドのD錠1mg「トーク」メピリドのD錠1mg「トーク」メピリドの5mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリメピリド錠1mg (酸) グリスピリド錠1mg (酸) グリスピリド錠1mg (酸) グリスピリド錠1mg (酸) ジャメピリド錠1mg (酸) ミチグリニドカルシウム水和物錠 (酸) ミチグリニドカルシウム水和物・グルベス配合錠 ボグリボース配合剤錠 ザファテック錠50mg ドレラグリブチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリブチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ジャディアンス錠25mg シャヌピア錠100mg シャヌピア錠100mg シャヌピア錠50mg ジャヌピア錠50mg バチャスピア錠50mg シャヌピア錠50mg アナグリブラジシ スイニー錠100mg アナグリブロジン にブロリン スーグラ錠50mg アナグリブロジン にブロリン スーグラ錠50mg アナグリブロジン にブロリン スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg アナグリブラジシ にブロリン スーグラ錠50mg スーグラ餃50mg スーグラ質50mg スーグラ	ß	烷外	エクメット配合錠HD	ビルダグリプチン・メトホルミン 塩酸塩配合剤(2)錠	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩500mg錠
院外 オイグルコン錠2.5mg	ß	烷外	エクメット配合錠LD	ビルダグリプチン・メトホルミン 塩酸塩配合剤(1)錠	【般】ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩250mg錠
院外   オングリザ錠2.5mg	ß	烷外	オイグルコン錠1.25mg	グリベンクラミド錠	【般】グリベンクラミド錠1. 25mg
(記) サキサグリブチン水和物能	ß	院外	オイグルコン錠2.5mg	グリベンクラミド錠	【般】グリベンクラミド錠2.5 mg
	ß	院外	オングリザ錠2.5mg	サキサグリプチン水和物錠	【般】サキサグリプチン水和物錠 2.5mg
院外         カナリア配合錠         テネリグリプチン臭化水素酸塩水 和物・カナグリフロシン水和物配 合剤錠         カナリア配合錠           院外         グラクティブ錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         グラクティブ錠100mg           院外         グラクティブ錠50mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         グラクティブ錠50mg           院外         グリミクロンHA錠20mg         グリクラジド錠         (般) グリクラジド錠20           院外         グリメピリドOD錠1mg「トー         グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 プリメピリドのD錠1mg「トー         グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 グリメピリド配内崩壊錠 グリメピリド錠0.5mg「三和」         グリメピリド0.5mg錠         (般) グリメピリド錠1mg           院外         グリメピリド錠1mg「Me」         グリメピリド1mg錠 タリメピリド錠1mg         グリメピリド錠1mg         グリメピリド錠1mg           院外         グルベス配合錠         ミチグリニドカルシウム水和物定 8         (般) ミチグリニドCa錠 8         クルベス配合錠 アフルベス配合錠         サファテック錠100mg         サファテック錠50mg           院外         ザファテック錠50mg         トレラグリプチンコハク酸塩錠 サファテック錠50mg         ザファテック錠50mg         シャディアンス錠25mg         シャディアンス錠25mg         シャディアンス錠25mg         シャディアンス錠25mg         シャヌピア錠50mg         ジャヌピア錠50mg         ジャヌピア錠50mg         ジャヌピア錠50mg         カタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌピア錠50mg         スイニー錠100mg         スイニー錠100mg         スイニー錠100mg         スイニー錠100mg         スノーグラ錠50mg         スノーグラ錠50mg         スーグラ錠50mg         スーグラ錠50mg         スーグラ錠50mg         スーグラ泵650mg         スーグラ泵650mg         スーグラ泵650mg         スーグラ泵650mg         スーグラ泵650mg         スーグラ         スーグラ         スーグラ <td>ß</td> <td>烷外</td> <td>オングリザ錠5mg</td> <td>サキサグリプチン水和物錠</td> <td>【般】サキサグリプチン水和物錠 5mg</td>	ß	烷外	オングリザ錠5mg	サキサグリプチン水和物錠	【般】サキサグリプチン水和物錠 5mg
	院内	烷外	カナグル錠100mg	カナグリフロジン水和物錠	カナグル錠100mg
院外 グラクティブ錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 グラクティブ錠50mg 院外 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド錠 【般】グリクラジド錠20 院外 グリミクロン錠40mg グリクラジド錠 【般】グリクラジド錠40 院外 グリメピリドOD錠1mg「トー グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 グリメピリドロ腔内崩壊錠 グリメピリドロ腔内崩壊錠 グリメピリドロ腔内崩壊錠 グリメピリド錠1mg 「Me」 グリメピリド1mg錠 グリメピリド錠1mg 「Me」 グリメピリド1mg錠 グリメピリド錠1mg 「Me」 グリメピリド1mg錠 グリスピリド錠1mg 「般】ミチグリニドカルシウム水和物錠 「般】ミチグリニド の の でがりボース配合剤 でカルベス配合錠 ドクリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠100mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg エンパグリフロジン錠 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠 ジャディアンス錠25mg アナグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠50mg アナグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠50mg スイニー錠100mg アナグリプチン錠 スイニー錠100mg スイニー錠100mg アナグリプラジシレープロリン スーグラ錠50mg パタクリプチンリンの関塩水和物錠 ジャヌピア錠50mg アナグリプチンジ	β9	院外	カナリア配合錠	和物・カナグリフロジン水和物配	カナリア配合錠
院外 グリミクロンHA錠20mg グリクラジド錠 【般】グリクラジド錠20 院外 グリミクロン錠40mg グリクラジド錠 【般】グリクラジド錠40 院外 グリメピリドOD錠1mg「トー グリメピリド1mg口腔内崩壊錠 グリメピリドロ腔内崩壊錠 グリメピリド錠0.5mg「三和」 グリメピリド0.5mg錠 【般】グリメピリド錠0. 院外 グリメピリド錠1mg「Me」 グリメピリドの5mg錠 【般】グリメピリド錠1mg がリスピリド錠1mg がリスピリド錠1mg がリスピリド錠1mg がリスピリド錠1mg に合う グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物・ グルベス配合錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ グルベス配合錠 ドプファテック錠100mg トレラグリブチンコハク酸塩錠 ザファテック錠100mg ドファテック錠50mg トレラグリブチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ボグリボース配合剤錠 ジャディアンス錠10mg エンパグリフロジン錠 ジャディアンス錠10mg ドクティアンス錠25mg カタグリブチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg シタグリブチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg ドクリフチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠50mg シタグリブチンリン酸塩水和物錠 ジャスピア錠50mg アナグリフロジンとしてごロソン スーグラ錠50mg パタ スイニー錠100mg アナグリブチンジ スーグラ錠50mg イブラグリフロジンとしてごロソン スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・プロリン スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・プロリン スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・プロリン スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・プロリン スーグラ鏡50mg イブラグリフロジンと・ブロリン スーグラ鏡50mg イブラグリフロジンと・ブロリン スーグラ鏡50mg スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・ブロリン スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg イブラグリフロジンと・ブロリン スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ にかい たいま に会 は いっぱん に会 に会 は いっぱん に会 に会 は いっぱん に会 に会 に会 に会 に会 な に会	β9	院外	グラクティブ錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	グラクティブ錠100mg
院外 グリミクロン錠40mg グリクラジド錠	β9	烷外	グラクティブ錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	グラクティブ錠50mg
院外 グリメピリドOD錠1mg「トー グリメピリド1mgロ腔内崩壊錠 グリメピリドロ腔内崩壊錠 アリメピリド錠0.5mg「三和」 グリメピリド0.5mg錠 【般】グリメピリド錠0. 院内 院外 グリメピリド錠1mg「Me」 グリメピリド1mg錠 グリメピリド錠1mg 所外 グルファスト錠10mg ミチグリニドカルシウム水和物錠 【般】ミチグリニドこa錠 院外 グルベス配合錠 ミチグリニドカルシウム水和物・ グルベス配合錠 ボグリボース配合剤錠 ザファテック錠100mg トレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ザファテック錠50mg ドレラグリプチンコハク酸塩錠 ジャディアンス錠10mg ニンパグリフロジン錠 ジャディアンス錠25mg ドク・ジャヌピア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌピア錠100mg ドウスイニー錠100mg アナグリプチンジ スイニー錠100mg アナグリプロジン Lープロリン スーグラ錠50mg パクラグリフロジン Lープロリン スーグラ錠50mg イプラグリフロジン Lープロリン スーグラ錠50mg アナグリプロジン Lープロリン スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ錠50mg スーグラ質50mg スーグラ質50mg スーグラ質50mg スーグ スーグラ アナグリブロジン Lープロリン スーグラ錠50mg スーグラ では スーグ をごから アナグリブロジン Lープロリン スーグラ では スーグ では スーグ では スーグ をごから アナグリブロジン Lープロリン スーグラ錠50mg スーグラ では スーグ	ß	烷外	グリミクロンHA錠20mg	グリクラジド錠	【般】グリクラジド錠20mg
院外 グリメピリド錠O.5mg「三和」 グリメピリドO.5mg錠	ß	烷外	グリミクロン錠40mg	グリクラジド錠	【般】グリクラジド錠40mg
院外         グリメピリド錠1mg「Me」         グリメピリド1mg錠         グリメピリド錠1mg           院外         グルファスト錠10mg         ミチグリニドカルシウム水和物錠         【般】ミチグリニドCa錠g           院外         グルベス配合錠         ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤錠         グルベス配合錠           院外         ザファテック錠100mg         トレラグリプチンコハク酸塩錠         ザファテック錠50mg           院外         ジャディアンス錠10mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠10mg           院外         ジャディアンス錠25mg         エンパグリフロジン錠         ジャヌビア錠100mg           院外         ジャヌビア錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠50mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン鍵         スイニー錠100mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン錠         スイニー錠100mg           院内         院外         スーグラ錠50mg         イプラグリフロジン L-プロリン         スーグラ錠50mg	ß	院外		グリメピリド1mgロ腔内崩壊錠	グリメピリドロ腔内崩壊錠1mg
<ul> <li>院外 グルファスト錠10mg</li> <li>ミチグリニドカルシウム水和物錠 【般】ミチグリニドCa錠g</li> <li>院外 グルベス配合錠</li> <li>院外 ザファテック錠100mg</li> <li>トレラグリプチンコハク酸塩錠</li> <li>ザファテック錠50mg</li> <li>トレラグリプチンコハク酸塩錠</li> <li>ザファテック錠50mg</li> <li>トレラグリプチンコハク酸塩錠</li> <li>ザファテック錠50mg</li> <li>ドレラグリプチンコハク酸塩錠</li> <li>ザファテック錠50mg</li> <li>ボンパグリフロジン錠</li> <li>ジャディアンス錠10mg</li> <li>エンパグリフロジン錠</li> <li>ジャディアンス錠25mg</li> <li>院外 ジャヌビア錠100mg</li> <li>シタグリプチンリン酸塩水和物錠</li> <li>ジャヌビア錠100mg</li> <li>シタグリプチンリン酸塩水和物錠</li> <li>ジャヌビア錠50mg</li> <li>院外 ジャヌビア錠50mg</li> <li>アナグリプチンジ</li> <li>スイニー錠100mg</li> <li>スイニー錠100mg</li> <li>スイニー錠100mg</li> <li>イプラグリフロジン Lープロリン</li> <li>スーグラ錠50mg</li> </ul>	₿ <del>9</del>	烷外	グリメピリド錠O.5mg「三和」	グリメピリドO.5mg錠	【般】グリメピリド錠O. 5mg
院外 グルベス配合錠   ミチグリニドカルシウム水和物・ グルベス配合錠   ボグリボース配合剤錠   ザファテック錠100mg   トレラグリプチンコハク酸塩錠   ザファテック錠100mg   ドレラグリプチンコハク酸塩錠   ザファテック錠50mg   ドレラグリプチンコハク酸塩錠   ザファテック錠50mg   ボンパグリフロジン錠   ジャディアンス錠10mg   エンパグリフロジン錠   ジャディアンス錠10mg   エンパグリフロジン錠   ジャディアンス錠25mg   ボンパグリフロジン錠   ジャディアンス錠25mg   ジャヌビア錠100mg   シタグリプチンリン酸塩水和物錠   ジャヌビア錠100mg   ジャヌビア錠50mg   アナグリプチンリン酸塩水和物錠   ジャヌビア錠50mg   スイニー錠100mg   スイニー錠100mg   スイニー錠100mg   スイニー錠100mg   スーグラ錠50mg   イプラグリフロジン Lープロリン   スーグラ錠50mg	院内 🧗	烷外	グリメピリド錠1mg「Me」	グリメピリド1mg錠	グリメピリド錠1mg
ボグリボース配合剤錠	₿ <del>9</del>	烷外	グルファスト錠10mg	ミチグリニドカルシウム水和物錠	【般】ミチグリニドCa錠10m g
院外         ザファテック錠50mg         トレラグリプチンコハク酸塩錠         ザファテック錠50mg           院外         ジャディアンス錠10mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠10mg           院外         ジャディアンス錠25mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠25mg           院外         ジャヌビア錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠100mg           院外         ジャヌビア錠50mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠50mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン錠         スイニー錠100mg           院内         院外         スーグラ錠50mg         イプラグリフロジン Lープロリン         スーグラ錠50mg	β9	烷外	グルベス配合錠	ミチグリニドカルシウム水和物・ ボグリボース配合剤錠	グルベス配合錠
院内         院外         ジャディアンス錠10mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠10mg           院外         ジャディアンス錠25mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠25mg           院外         ジャヌビア錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠100mg           院外         ジャヌビア錠50mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠50mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン錠         スイニー錠100mg           院外         スーグラ錠50mg         イプラグリフロジン Lープロリン         スーグラ錠50mg	ß	烷外	ザファテック錠100mg	トレラグリプチンコハク酸塩錠	ザファテック錠100mg
院外         ジャディアンス錠25mg         エンパグリフロジン錠         ジャディアンス錠25mg           院外         ジャヌビア錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠100mg           院外         ジャヌビア錠50mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠50mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン錠         スイニー錠100mg           院内         院外         スーグラ錠50mg         イプラグリフロジン Lープロリン         スーグラ錠50mg	ß	烷外	ザファテック錠50mg	トレラグリプチンコハク酸塩錠	ザファテック錠50mg
院外         ジャヌビア錠100mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠100mg           院外         ジャヌビア錠50mg         シタグリプチンリン酸塩水和物錠         ジャヌビア錠50mg           院外         スイニー錠100mg         アナグリプチン錠         スイニー錠100mg           院外         スーグラ錠50mg         イプラグリフロジン Lープロリン         スーグラ錠50mg	院内 🧗	烷外	ジャディアンス錠10mg	エンパグリフロジン錠	ジャディアンス錠10mg
院内 院外 ジャヌビア錠50mg シタグリプチンリン酸塩水和物錠 ジャヌビア錠50mg 院外 スイニー錠100mg アナグリプチン錠 スイニー錠100mg 院内 院外 スーグラ錠50mg イプラグリフロジン L-プロリン スーグラ錠50mg	ß	烷外	ジャディアンス錠25mg	エンパグリフロジン錠	ジャディアンス錠25mg
院外       スイニー錠100mg       アナグリプチン錠       スイニー錠100mg         院内       院外       スーグラ錠50mg       イプラグリフロジン L-プロリン       スーグラ錠50mg	β9	烷外	ジャヌビア錠100mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	ジャヌビア錠100mg
院内 院外 スーグラ錠50mg イプラグリフロジン L-プロリン スーグラ錠50mg	院内 B	院外	ジャヌビア錠50mg	シタグリプチンリン酸塩水和物錠	ジャヌビア錠50mg
	ß	烷外	スイニー錠100mg	アナグリプチン錠	スイニー錠100mg
¥AL	院内 B	烷外	スーグラ錠50mg	イプラグリフロジン L-プロリン 錠	スーグラ錠50mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	スージャヌ配合錠	シタグリプチンリン酸塩水和物・ イプラグリフロジン L-プロリン 配合剤錠	スージャヌ配合錠
	院外	スターシス錠30mg	ナテグリニド錠	ナテグリニド錠30mg
	院外	スターシス錠90mg	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠90mg
院内	院外	セイブルOD錠50mg	ミグリトールロ腔内崩壊錠	【般】ミグリトールロ腔内崩壊錠 50mg
	院外	セイブル錠25mg	ミグリトール錠	【般】ミグリトール錠25mg
	院外	セイブル錠50mg	ミグリトール錠	【般】ミグリトール錠50mg
院内	院外	ゾルトファイ配合注 フレックス タッチ	インスリン デグルデク(遺伝子組換え)・リラグルチド(遺伝子組換え)配合剤キット	ゾルトファイ配合注フレックス タッチ3mL/本
院内	院外	ツイミーグ錠500mg	イメグリミン塩酸塩錠	ツイミーグ錠500mg
	院外	テネリア錠20mg	テネリグリプチン臭化水素酸塩水 和物錠	テネリア錠20mg
	院外	デベルザ錠20mg	トホグリフロジン水和物錠	デベルザ錠20mg
院内	院外	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン錠	トラゼンタ錠5mg
院内	院外	トラディアンス配合錠AP	エンパグリフロジン・リナグリプ チン配合剤(1)錠	トラディアンス配合錠AP
	院外	トラディアンス配合錠BP	エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤(2)錠	トラディアンス配合錠BP
	院外	ネシーナ錠12.5mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠12.5mg
院内	院外	ネシーナ錠25mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠25mg
	院外	ネシーナ錠6.25mg	アログリプチン安息香酸塩錠	ネシーナ錠6.25mg
院内	院外	ピオグリタゾン錠15mg「武田 テバ」	ピオグリタゾン塩酸塩15mg錠	【般】ピオグリタゾン錠15mg
院内	院外	ビルダグリプチン錠50mg「サ ワイ」	ビルダグリプチン錠	【般】ビルダグリプチン錠50m g
	院外	ファスティック錠30	ナテグリニド錠	ナテグリニド錠30mg
	院外	ファスティック錠90	ナテグリニド錠	【般】ナテグリニド錠90mg
院内	院外	フォシーガ錠10mg	ダパグリフロジンプロピレングリ コール水和物錠	
院内	院外	フォシーガ錠5mg	ダパグリフロジンプロピレングリ コール水和物錠	_
	院外	ベイスンOD錠O.2	ボグリボースロ腔内崩壊錠	<ul><li>【般】ボグリボースロ腔内崩壊錠</li><li>O. 2mg</li></ul>
	院外	ベイスンOD錠O.3	ボグリボースロ腔内崩壊錠	【般】ボグリボースロ腔内崩壊錠 O. 3mg
院内	院外	ボグリボースOD錠O.2mg「武田テバ」	ボグリボースO.2mg口腔内崩壊 錠	<ul><li>【般】ボグリボース口腔内崩壊錠</li><li>O. 2mg</li></ul>
	院外	マリゼブ錠12.5mg	オマリグリプチン錠	マリゼブ錠12.5mg
	院外	マリゼブ錠25mg	オマリグリプチン錠	マリゼブ錠25mg
	院外	ミグリトールOD錠50mg「トーワ」		【般】ミグリトールロ腔内崩壊錠 50mg
院内	院外	ミチグリニドCa・OD錠10mg 「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物口腔内崩壊錠	【般】ミチグリニドCa口腔内崩 壊錠10mg
	院外	メトアナ配合錠HD	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(2)錠	メトアナ配合錠HD
	院外	メトアナ配合錠LD	アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤(1)錠	
院内	院外	メトグルコ錠250mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	メトグルコ250mg

124/196 ページ

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	メトグルコ錠500mg	メトホルミン塩酸塩錠(2)	メトホルミン塩酸塩錠500m g:MT
	院外	ルセフィ錠2.5mg	ルセオグリフロジン水和物錠	ルセフィ錠2.5mg
院内	院外	レパグリニド錠0.25mg「サワ イ」	レパグリニド錠	【般】レパグリニドO. 25mg
	院外	レパグリニド錠0.5mg「サワ イ」	レパグリニド錠	【般】レパグリニド錠0.5mg

399	)	他に分類されない代謝性医薬品		
	院外	アクトネル錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠17. 5mg
	院外	アクトネル錠2.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠2.5 mg
院内		アデホス-Lコーワ注20mg	アデノシン三リン酸二ナトリウム 水和物注射液	
	院外	アデホスコーワ腸溶錠60	アデノシン三リン酸二ナトリウム 水和物腸溶錠	アデホスコーワ腸溶錠60mg
院内	院外	アデホスコーワ顆粒10%	アデノシン三リン酸二ナトリウム 水和物顆粒	アデホスコーワ顆粒10%(1g /包)
	院外	アラバ錠10mg	レフルノミド錠	アラバ錠10mg
院内		アレンドロン酸点滴静注バッグ 900μg「HK」	アレンドロン酸ナトリウム水和物 キット	
院内		イバンドロン酸静注1mgシリン ジ「サワイ」	イバンドロン酸ナトリウム水和物 キット	
院内		イベニティ皮下注105mgシリ ンジ	ロモソズマブ(遺伝子組換え)キット	
	院外	イムセラカプセル0.5mg	フィンゴリモド塩酸塩カプセル	イムセラカプセル0.5mg
院内	院外	イムラン錠50mg	アザチオプリン錠	イムラン錠50mg
院内		エスポー注射液750	エポエチン アルファ(遺伝子組換え)注射液	
	院外	エタネルセプトBS皮下注25mg ペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え) キット(1)	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5ml
	院外	エタネルセプトBS皮下注50mg ペン1.0mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え) キット(1)	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0ml
	院外	エドルミズ錠50mg	アナモレリン塩酸塩錠	エドルミズ錠50mg
	院外	エナロイ錠2mg	エナロデュスタット錠	エナロイ錠2mg
	院外	エナロイ錠4mg	エナロデュスタット錠	エナロイ錠4mg
	院外	エビスタ錠60mg	ラロキシフェン塩酸塩錠	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg
	院外	エベレンゾ錠100mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠100mg
	院外	エベレンゾ錠20mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠20mg
	院外	エベレンゾ錠50mg	ロキサデュスタット錠	エベレンゾ錠50mg
院内		エポジン皮下注シリンジ24000	エポエチン ベータ(遺伝子組換え)キット	
	院外	エルカルチンFF錠250mg	レボカルニチン錠	【般】レボカルニチンFF錠 250mg
	院外	エルカルチンFF内用液10%	レボカルニチン液	【般】レボカルニチンFF経口液 10% (100mg/ml)
院内		エルシトニン注40単位	エルカトニン注射液	
	院外	エンブレル皮下注25mgシリン ジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え) キット	エンブレル皮下注25mgシリン ジ0.5ml
	院外	エンブレル皮下注25mgペン 0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え) キット	エンブレル皮下注ペン25mg キット
院内		オザグレルNa点滴静注液80mg 「トーワ」	オザグレルナトリウム注射液	
	院外	オテズラ錠10mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠10mg
	院外	オテズラ錠20mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠20mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	オテズラ錠30mg	アプレミラスト錠	オテズラ錠30mg
	院外	オフェブカプセル150mg	ニンテダニブエタンスルホン酸塩 カプセル	オフェブカプセル150mg
院内	院外	オルケディア錠1mg	エボカルセト錠	オルケディア錠1mg
	院外	オルケディア錠2mg	エボカルセト錠	オルケディア錠2mg
院内	院外	オルミエント錠2mg	バリシチニブ錠	オルミエント錠2mg
院内	院外	オルミエント錠4mg	バリシチニブ錠	オルミエント錠4mg
院内		オレンシア点滴静注用250mg	アバタセプト(遺伝子組換え)注射用	
	院外	オレンシア皮下注125mgオー トインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)	オレンシア皮下注125オートイ ンジェクター
院内		オレンシア皮下注125mgオー トインジェクター1mL	アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)	
院内		ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩100mg 注射用	
院内		ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩100mg 注射用	
院内		ガベキサートメシル酸塩注射用 100mg「タカタ」	ガベキサートメシル酸塩100mg 注射用	
院内	院外	カモスタットメシル酸塩錠 100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩100mg 錠	【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg
	院外	キネダック錠50mg	エパルレスタット錠	【般】エパルレスタット錠50m g
	院外	グラセプターカプセル0.5mg	タクロリムス水和物徐放力プセル	グラセプターカプセルO.5mg
	院外	グラセプターカプセル1mg	タクロリムス水和物徐放力プセル	グラセプターカプセル1mg
	院外	ケアラム錠25mg	イグラチモド錠	【般】イグラチモド錠25mg
	院外	ケブザラ皮下注200mgオート インジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)キット (2)	ケブザラ皮下注200mgオート インジェクター
院内		ケブザラ皮下注200mgオート インジェクター	サリルマブ(遺伝子組換え)キット (2)	
院内		サンディミュン点滴静注用 250mg	シクロスポリン注射液	
院内	院外	ジアゾキシドカプセル25mg 「OP」	ジアゾキシドカプセル	ジアゾキシドカプセル25mg
院内	院外	シクロスポリンカプセル10mg 「サンド」	シクロスポリン10mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル 1 Omg:NE
院内	院外	シクロスポリンカプセル25mg 「サンド」	シクロスポリン25mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル 25mg:NE
院内	院外	シクロスポリンカプセル50mg 「サンド」	シクロスポリン50mgカプセル	【般】シクロスポリンカプセル 50mg:NE
	院外	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩錠	ジセレカ錠100mg
	院外	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩錠	ジセレカ錠200mg
	院外	シムジア皮下注200mgオート クリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組 換え)キット(2)	シムジア皮下注200mgオート クリックス
院内		シムジア皮下注200mgオート クリックス	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組 換え)キット(2)	
院内		ジョイクル関節注30mg	ジクロフェナクエタルヒアルロン 酸ナトリウムキット	
	院外	シンポニー皮下注50mgオート インジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット (2)	シンポニー皮下注50mgオート インジェクター

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		シンポニー皮下注50mgオート インジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット (2)	
	院外	スマイラフ錠100mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠	スマイラフ錠100mg
	院外	スマイラフ錠50mg	ペフィシチニブ臭化水素酸塩錠	スマイラフ錠50mg
院内	院外	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチルカ プセル	ミコフェノール酸モフェチルカプ セル250mg
	院外	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩錠	ゼルヤンツ錠5mg
院内		ゾレドロン酸点滴静注 4mg/100mLバッグ「KCC」	ゾレドロン酸水和物注射液(1)	
	院外	ダーブロック錠1mg	ダプロデュスタット錠	ダーブロック錠1mg
院内	院外	ダーブロック錠2mg	ダプロデュスタット錠	ダーブロック錠2mg
	院外	ダーブロック錠4mg	ダプロデュスタット錠	ダーブロック錠4mg
	院外	ダーブロック錠6mg	ダプロデュスタット錠	ダーブロック錠6mg
	院外	ダイドロネル錠200	エチドロン酸ニナトリウム錠	ダイドロネル錠200mg
院内	院外	タクロリムス錠0.5mg「トー ワ」	タクロリムス水和物錠	【般】タクロリムス錠O.5mg
	院外	タクロリムス錠1.5mg「トー ワ」	タクロリムス水和物錠	【般】タクロリムス錠1.5mg
	院外	タクロリムス錠1mg「トーワ」	タクロリムス水和物錠	【般】タクロリムス錠1mg
院内	院外	タバリス錠100mg	ホスタマチニブナトリウム水和物 錠	タバリス錠100mg
院内	院外	タバリス錠150mg	ホスタマチニブナトリウム水和物 錠	タバリス錠150mg
院内	院外	タブネオスカプセル10mg	アバコパンカプセル	タブネオスカプセル10mg
院内		ダルベポエチン アルファ注 120μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
院内		ダルベポエチン アルファ注 15μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
院内		ダルベポエチン アルファ注 180μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
院内		ダルベポエチン アルファ注 30μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
院内		ダルベポエチン アルファ注 60μgシリンジ「KKF」	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
	院外	トルツ皮下注80mgオートイン ジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え) キット(2)	トルツ皮下注80mgオートイン ジェクター
院内		トルツ皮下注80mgオートイン ジェクター	イキセキズマブ(遺伝子組換え) キット(2)	
院内	院外	ネオーラル内用液10%	シクロスポリン液(2)	ネオーラル内用液10%(100 mg/ml)
院内		ネスプ注射液180μgプラシリ ンジ	ダルベポエチン アルファ(遺伝子 組換え)キット	
	院外	ハイチオール錠80	L-システイン錠	【般】Lーシステイン錠80mg
	院外	バフセオ錠150mg	バダデュスタット錠	バフセオ錠150mg
	院外	バフセオ錠300mg	バダデュスタット錠	バフセオ錠300mg
院内		ヒアルロン酸Na関節注25mgシ リンジ「明治」	精製ヒアルロン酸ナトリウムキット	
院内	院外	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 200mg「DSEP」	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠	【般】ヒドロキシクロロキン硫酸 塩錠200mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ビビアント錠20mg	バゼドキシフェン酢酸塩錠	【般】バゼドキシフェン錠20m g
	院外	ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	ヒュミラ皮下注ペン40mg0. 4ml
	院外	ヒュミラ皮下注80mgペン 0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)キット	ヒュミラ皮下注ペン80mg0. 8ml
	院外	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン錠	【般】ピルフェニドン200mg
院内	院外	ファビハルタカプセル200mg	イプタコパン塩酸塩水和物カプセ ル	ファビハルタカプセル200mg
	院外	フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩錠	【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg
	院外	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠	【般】ヒドロキシクロロキン硫酸 塩錠200mg
院内		プラリアHI皮下注60mgシリン ジ0.5mL	デノスマブ(遺伝子組換え)キット (2)	
院内	院外	ブレディニンOD錠50	ミゾリビンロ腔内崩壊錠	ミゾリビンロ腔内崩壊錠50mg
	院外	ブレディニン錠50	ミゾリビン錠	ミゾリビン錠50mg
	院外	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物カプセル	【般】タクロリムスカプセルO. 5mg
院内	院外	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物カプセル	【般】タクロリムスカプセル1 m g
院内		プログラフ注射液2mg	タクロリムス水和物注射液	
院内	院外	プログラフ顆粒O.2mg	タクロリムス水和物顆粒	プログラフ顆粒O. 2mg/O. 1g/包
	院外	ベネット錠17.5mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠17. 5mg
	院外	ベネット錠75mg	リセドロン酸ナトリウム水和物錠	【般】リセドロン酸Na錠75m g
	院外	ベンリスタ皮下注200mgオー トインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット (2)	ベンリスタ皮下注200mgオー トインジェクター
院内		ベンリスタ皮下注200mgオー トインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット (2)	
院内	院外	ボナロン経ロゼリー35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物 ゼリー	ボナロン経ロゼリー(35mg/ 包)
	院外	ボナロン錠35mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物 錠	【般】アレンドロン酸錠35mg
	院外	ボナロン錠5mg	アレンドロン酸ナトリウム水和物 錠	【般】アレンドロン酸錠5mg
	院外	ボノテオ錠1mg	ミノドロン酸水和物錠	【般】ミノドロン酸錠1mg
	院外	ボノテオ錠50mg	ミノドロン酸水和物錠	【般】ミノドロン酸錠50mg
	院外	ポルトラック原末	ラクチトール水和物末	ポルトラック原末6g/包
	院外	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物 錠	ボンビバ錠100mg
	院外	マスーレッド錠12.5mg	モリデュスタットナトリウム錠	マスーレッド錠12.5mg
	院外	マスーレッド錠25mg	モリデュスタットナトリウム錠	マスーレッド錠25mg
	院外	マスーレッド錠5mg	モリデュスタットナトリウム錠	マスーレッド錠5mg
	院外	マスーレッド錠75mg	モリデュスタットナトリウム錠	マスーレッド錠75mg
院内		ミラクリッド注射液5万単位	ウリナスタチン注射液	
院内		ミルセラ注シリンジ100μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子 組換え)キット	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		ミルセラ注シリンジ150μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子 組換え)キット	
院内		ミルセラ注シリンジ50 μg	エポエチン ベータ ペゴル(遺伝子 組換え)キット	
	院外	メトジェクト皮下注10mgペン 0.20mL	メトトレキサートキット(2)	メトジェクト皮下注ペン10mg 0.20ml
院内		メトジェクト皮下注10mgペン 0.20mL	メトトレキサートキット(2)	
	院外	メトジェクト皮下注12.5mgペ ン0.25mL	メトトレキサートキット(2)	メトジェクト皮下注ペン12.5 mg0.25ml
院内		メトジェクト皮下注12.5mgペ ン0.25mL	メトトレキサートキット(2)	
	院外	メトジェクト皮下注15mgペン 0.30mL	メトトレキサートキット(2)	メトジェクト皮下注ペン15mg 0.30ml
院内		メトジェクト皮下注15mgペン 0.30mL	メトトレキサートキット(2)	
	院外	メトジェクト皮下注7.5mgペン 0.15mL	メトトレキサートキット(2)	メトジェクト皮下注ペン7.5mgO.15ml
院内		メトジェクト皮下注7.5mgペン 0.15mL	メトトレキサートキット(2)	
院内	院外	メトトレキサート錠2mg「あゆ み」	メトトレキサート錠	【般】メトトレキサート錠2mg
	院外	モニラック・シロップ65%	ラクツロースシロップ	ラクツロースシロップ65%
	院外	ラクツロース・シロップ60%分 包10mL「コーワ」	ラクツロースシロップ	ラクツロース・シロップ60%分 包10mL
	院外	ラクツロース・シロップ60%分 包15mL「コーワ」	ラクツロースシロップ	ラクツロース・シロップ60%分 包15mL
院内	院外	ラクツロースシロップ65% 「NIG」	ラクツロース65%シロップ	ラクツロースシロップ65%
	院外	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロースゼリー	【般】ラクツロース経ロゼリー 54.167%(12g/包)
院内		ランマークHI皮下注120mgシ リンジ1.0mL	デノスマブ(遺伝子組換え)キット (1)	
院内		リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物注射液(2)	
	院外	リンヴォック錠15mg	ウパダシチニブ水和物徐放錠	リンウ゛ォック錠15mg
	院外	リンヴォック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物徐放錠	リンウ゛ォック錠7.5mg
院内	院外	ルプキネスカプセル7.9mg	ボクロスポリンカプセル	ルプキネスカプセル7.9mg
	院外	レグパラ錠25mg	シナカルセト塩酸塩錠	レグパラ錠25mg
院内	院外	レズロック錠200mg	ベルモスジルメシル酸塩錠	レズロック錠200mg
院内		レボカルニチンFF静注 1000mgシリンジ「トーワ」	レボカルニチンキット	
院内	院外	レボカルニチンFF内用液10% 分包10mL「トーワ」	レボカルニチン液	【般】レボカルニチンFF経口液 10% 10ml/包
院内	院外	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン錠	レボレード錠12.5mg
	院外	レボレード錠25mg	エルトロンボパグ オラミン錠	レボレード錠25mg
院内		ロミプレート皮下注250μg調 製用	ロミプロスチム(遺伝子組換え)注射用	
院内		注射用フサン50	ナファモスタットメシル酸塩注射 用	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
421		アルキル化剤		
院内	院外	アルケラン錠2mg	メルファラン錠	アルケラン錠2mg
院内	院外	アルケラン錠2mg	メルファラン錠	アルケラン錠2mg
院内		アルケラン静注用50mg	メルファラン静注用	
院内	院外	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステル ナトリウム水和物カプセル	エストラサイトカプセル156. 7mg
院内	院外	エストラサイトカプセル 156.7mg	エストラムスチンリン酸エステル ナトリウム水和物カプセル	エストラサイトカプセル156. 7mg
院内	院外	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	エンドキサン錠50mg
院内	院外	エンドキサン錠50mg	シクロホスファミド水和物錠	エンドキサン錠50mg
院内		ダカルバジン注用100	ダカルバジン注射用	
院内	院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内	院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内	院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内	院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内	院外	テモゾロミド錠100mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠100mg
院内	院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内	院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内	院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内	院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
院内	院外	テモゾロミド錠20mg「NK」	テモゾロミド錠	【般】テモゾロミド錠20mg
	院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 1 O O m g
	院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 1 O O m g
	院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 1 O O m g
	院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 1 O O m g
	院外	テモダールカプセル100mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル 1 O O m g
	院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20 mg
	院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20 mg
	院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20 mg
	院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20 mg
	院外	テモダールカプセル20mg	テモゾロミドカプセル	【般】テモゾロミドカプセル20 mg
院内		テモダール点滴静注用100mg	テモゾロミド注射用	
院内		ニドラン注射用50mg	ニムスチン塩酸塩注射用	
院内		ブスルフェクス点滴静注用 60mg	ブスルファン注射液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		ベンダムスチン塩酸塩点滴静注 液100mg/4mL「トーワ」	ベンダムスチン塩酸塩水和物注射 液	
院内	院外	マブリン散1%	ブスルファン散	マブリン散1%
院内	院外	マブリン散1%	ブスルファン散	マブリン散1%(10mg/g)
院内		リサイオ点滴静注液100mg	チオテパ注射液	
院内		注射用イホマイド1g	イホスファミド注射用	
院内		注射用エンドキサン100mg	シクロホスファミド水和物注射用	
院内		注射用エンドキサン500mg	シクロホスファミド水和物注射用	
院内		注射用サイメリン100mg	ラニムスチン注射用	
院内		注射用サイメリン50mg	ラニムスチン注射用	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
422	-	代謝拮抗剤		
院内		5-FU注1000mg	フルオロウラシル注射液	
院内		5-FU注250mg	フルオロウラシル注射液	
	院外	5-FU軟膏5%協和	フルオロウラシル軟膏	5FU軟膏5% (5g/本)
院内		アラノンジー静注用250mg	ネララビン注射液	
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤ロ腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤ロ腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤ロ腔内崩壊錠	【般】テガフール25mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤ロ腔内崩壊錠	【般】テガフール25mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内	院外	エスワンタイホウ配合OD錠 T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤ロ腔内崩壊錠	【般】テガフール25mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
院内		キロサイドN注1g	シタラビン注射液	
院内		キロサイドN注400mg	シタラビン注射液	
院内		キロサイド注40mg	シタラビン注射液	
院内		ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤ クルト」	ゲムシタビン塩酸塩注射用	
院内		ゲムシタビン点滴静注用 200mg「ヤクルト」	ゲムシタビン塩酸塩注射用	
院内		サンラビン点滴静注用250mg	エノシタビン注射用	
院内		シタラビン点滴静注液1g 「NIG」	シタラビン注射液	
院内		シタラビン点滴静注液400mg 「NIG」	シタラビン注射液	
院内		ジフォルタ注射液20mg	プララトレキサート注射液	
院内	院外	スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水 和物カプセル	スタラシドカプセル50mg
院内	院外	スタラシドカプセル50	シタラビン オクホスファート水 和物カプセル	スタラシドカプセル50mg
院内	院外	ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg
院内	院外	ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg
院内	院外	ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg
院内	院外	ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg (B法)
院内	院外	ゼローダ錠300	カペシタビン錠	【般】カペシタビン錠300mg (C法)
	院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
	院外	ティーエスワン配合OD錠T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
	院外	ティーエスワン配合OD錠T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤口腔内崩壊錠	【般】テガフール25mg・ギメ ラシル・オテラシル配合OD錠
	院外	ティーエスワン配合カプセル T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合カプセル
	院外	ティーエスワン配合カプセル T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフール20mg・ギメ ラシル・オテラシル配合カプセル
	院外	ティーエスワン配合カプセル T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤カプセル	【般】テガフール25mg・ギメ ラシル・オテラシル配合カプセル
	院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤顆粒	テガフール20mg・ギメラシ ル・オテラシル配合顆粒
	院外	ティーエスワン配合顆粒T20	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤顆粒	テガフール20mg・ギメラシ ル・オテラシル配合顆粒
	院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤顆粒	テガフール25mg・ギメラシ ル・オテラシル配合顆粒
	院外	ティーエスワン配合顆粒T25	テガフール・ギメラシル・オテラ シルカリウム配合剤顆粒	テガフール25mg・ギメラシ ル・オテラシル配合顆粒
院内	院外	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	ハイドレアカプセル500mg
院内	院外	ハイドレアカプセル500mg	ヒドロキシカルバミドカプセル	ハイドレアカプセル500mg
院内		フルオロウラシル注1000mg 「トーワ」	フルオロウラシル注射液	
院内	院外	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル錠	フルダラ錠10mg
院内	院外	フルダラ錠10mg	フルダラビンリン酸エステル錠	フルダラ錠10mg
院内		フルダラ静注用50mg	フルダラビンリン酸エステル注射 用	
院内		ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムへミペ ンタ水和物注射液	
院内		ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムへミペ ンタ水和物注射液	
院内		ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」	ペメトレキセドナトリウムへミペ ンタ水和物注射液	
	院外	メソトレキセート錠2.5mg	メトトレキサート錠	メソトレキセート錠2.5mg
	院外	メソトレキセート錠2.5mg	メトトレキサート錠	メソトレキセート錠2. 5mg
院内		メソトレキセート点滴静注液 1000mg	メトトレキサート注射液	
院内		メソトレキセート点滴静注液 200mg	メトトレキサート注射液	
院内	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフール・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフール・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフール・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100
院内	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	テガフール・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T100

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ユーエフティE配合顆粒T150	テガフール・ウラシル顆粒	ユーエフティE配合顆粒T150
	院外	ユーエフティ配合カプセル T100	テガフール・ウラシルカプセル	ユーエフティ配合カプセルT 100
	院外	ユーエフティ配合カプセル T100	テガフール・ウラシルカプセル	ユーエフティ配合カプセルT 100
院内	院外	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物散	ロイケリン散10%(100mg /g)
院内	院外	ロイケリン散10%	メルカプトプリン水和物散	ロイケリン散10%
院内		注射用メソトレキセート50mg	メトトレキサート注射用	
院内		注射用メソトレキセート5mg	メトトレキサート注射用	

拉田区人	帝口夕	♠↓ ←▽	ゆかかち祭にもける主記
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

423	抗腫瘍性抗生物質製剤	
院内	アクラシノン注射用20mg	アクラルビシン塩酸塩注射用
院内	イダマイシン静注用5mg	イダルビシン塩酸塩注射用
院内	エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射用
院内	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射用
院内	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射用
院内	エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	エピルビシン塩酸塩注射用
院内	カルセド注射用20mg	アムルビシン塩酸塩注射用
院内	コスメゲン静注用O.5mg	アクチノマイシンD注射用
院内	ダウノマイシン静注用20mg	ダウノルビシン塩酸塩注射用
院内	ドキソルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩注射用
院内	ドキソルビシン塩酸塩注射用 50mg「NK」	ドキソルビシン塩酸塩注射用
院内	ピノルビン注射用10mg	ピラルビシン塩酸塩注射用
院内	ピノルビン注射用20mg	ピラルビシン塩酸塩注射用
院内	ブレオ注射用15mg	ブレオマイシン塩酸塩注射用
院内	ベスポンサ点滴静注用1mg	イノツズマブ オゾガマイシン(遺 伝子組換え)注射用
院内	マイトマイシン注用2mg	マイトマイシンC注射用
院内	マイロターグ点滴静注用5mg	ゲムツズマブオゾガマイシン(遺 伝子組換え)注射用

拉田区人	帝口夕	♠↓ ←▽	ゆかかち祭にもける主記
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

424	-	抗腫瘍性植物成分製剤		
院内		アブラキサン点滴静注用 100mg	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)注射用	
院内		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物注射液 (1)	
院内		イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「NK」	イリノテカン塩酸塩水和物注射液 (1)	
院内		エクザール注射用10mg	注射用ビンブラスチン硫酸塩	
院内		エトポシド点滴静注液100mg 「サンド」	エトポシド100mg5mL注射液	
院内		オニバイド点滴静注43mg	イリノテカン塩酸塩水和物注射液(2)	
院内		オンコビン注射用1mg	ビンクリスチン硫酸塩注射用	
院内		ジェブタナ点滴静注60mg	カバジタキセル アセトン付加物 注射液	
院内		ドセタキセル点滴静注 20mg/1mL「ニプロ」	ドセタキセル注射液	
院内		ドセタキセル点滴静注 80mg/4mL「ニプロ」	ドセタキセル注射液	
院内		ハイカムチン注射用1.1mg	ノギテカン塩酸塩注射用	
院内		パクリタキセル注 100mg/16.7mL「NK」	パクリタキセル注射液	
院内		パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	パクリタキセル注射液	
院内	院外	ベプシドカプセル25mg	エトポシドカプセル	ベプシドカプセル25mg
院内	院外	ベプシドカプセル25mg	エトポシドカプセル	ベプシドカプセル25mg
院内		ロゼウス静注液10mg	ビノレルビン酒石酸塩 10mg1mL注射液	
院内		ロゼウス静注液40mg	ビノレルビン酒石酸塩 40mg4mL注射液	
院内		注射用フィルデシン1mg	ビンデシン硫酸塩注射用	
院内		注射用フィルデシン3mg	ビンデシン硫酸塩注射用	

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
429	)	その他の腫瘍用薬		
院内		アービタックス注射液100mg	セツキシマブ(遺伝子組換え)注射液	
	院外	アーリーダ錠60mg	アパルタミド錠	アーリーダ錠60mg
院内	院外	アイクルシグ錠15mg	ポナチニブ塩酸塩錠	アイクルシグ錠15mg
院内		アクプラ静注用100mg	ネダプラチン静注用	
院内		アクプラ静注用10mg	ネダプラチン静注用	
院内		アクプラ静注用50mg	ネダプラチン静注用	
	院外	アグリリンカプセル0.5mg	アナグレリド塩酸塩水和物カプセル	アグリリンカプセルO.5mg
院内		アザシチジン注射用150mg 「NK」	アザシチジン注射用	
院内		アドセトリス点滴静注用50mg	ブレンツキシマブ ベドチン(遺伝 子組換え)注射用	
院内	院外	アナストロゾール錠1mg 「DSEP」	アナストロゾール錠	【般】アナストロゾール錠1mg
院内		アバスチン点滴静注用 100mg/4mL	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内	院外	アフィニトール錠5mg	エベロリムス錠	アフィニトール錠5mg
院内	院外	アムノレイク錠2mg	タミバロテン錠	アムノレイク錠2mg
	院外	アレセンサカプセル150mg	アレクチニブ塩酸塩カプセル	アレセンサカプセル150mg
	院外	アロマシン錠25mg	エキセメスタン錠	【般】エキセメスタン錠25mg
院内	院外	イクスタンジ錠40mg	エンザルタミド錠	イクスタンジ錠40mg
	院外	イクスタンジ錠80mg	エンザルタミド錠	イクスタンジ錠80mg
院内		イジュド点滴静注25mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		イジュド点滴静注300mg	トレメリムマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		イストダックス点滴静注用 10mg	ロミデプシン注射用	
院内	院外	イブランス錠125mg	パルボシクリブ錠	イブランス錠125mg
	院外	イブランス錠25mg	パルボシクリブ錠	イブランス錠25mg
院内	院外	イマチニブ錠100mg「サワ イ」	イマチニブメシル酸塩錠	【般】イマチニブ錠100mg
院内	院外	イマチニブ錠100mg「サワ イ」	イマチニブメシル酸塩錠	【般】イマチニブ錠100mg
院内		イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内	院外	イムブルビカカプセル140mg	イブルチニブカプセル	イムブルビカカプセル140mg
	院外	イレッサ錠250	ゲフィチニブ錠	【般】ゲフィチニブ錠250mg
院内	院外	インライタ錠1mg	アキシチニブ錠	インライタ錠1mg
院内	院外	インライタ錠5mg	アキシチニブ錠	インライタ錠5mg

キザルチニブ塩酸塩錠

キザルチニブ塩酸塩錠

院外 ヴァンフリタ錠17.7mg

院外 ヴァンフリタ錠26.5mg

院内

院内

ウ゛ァンフリタ錠17.7mg

ウ゛ァンフリタ錠26.5mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ウェリレグ錠40mg	ベルズチファン錠	ウェリレグ錠40mg
院内	院外	ヴォトリエント錠200mg	パゾパニブ塩酸塩錠	ウ゛ォトリエント錠200mg
院内	院外	エザルミア錠100mg	バレメトスタットトシル酸塩錠	エザルミア錠100mg
院内	院外	エザルミア錠50mg	バレメトスタットトシル酸塩錠	エザルミア錠50mg
院内		エプキンリ皮下注48mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		エプキンリ皮下注4mg	エプコリタマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		エムプリシティ点滴静注用 300mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射 用	
院内		エムプリシティ点滴静注用 400mg	エロツズマブ(遺伝子組換え)注射 用	
院内		エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」	エリブリンメシル酸塩注射液	
院内		エルプラット点滴静注液 100mg	オキサリプラチン注射液	
院内		エルプラット点滴静注液50mg	オキサリプラチン注射液	
院内		エルレフィオ皮下注44mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		エルレフィオ皮下注76mg	エルラナタマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内	院外	エルロチニブ錠150mg「NK」	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠150mg
院内		エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン (遺伝子組換え)注射用	
院内		オキサリプラチン点滴静注液 100mg「NK」	オキサリプラチン注射液	
院内		オキサリプラチン点滴静注液 50mg「NK」	オキサリプラチン50mg10mL 注射液	
	院外	オダイン錠125mg	フルタミド錠	【般】フルタミド錠125mg
院内		オプジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		オプジーボ点滴静注20mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		オプジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	院外	オムジャラ錠100mg	モメロチニブ塩酸塩水和物錠	オムジャラ錠100mg
院内	院外	オムジャラ錠150mg	モメロチニブ塩酸塩水和物錠	オムジャラ錠150mg
院内	院外	オムジャラ錠200mg	モメロチニブ塩酸塩水和物錠	オムジャラ錠200mg
院内		カイプロリス点滴静注用10mg	カルフィルゾミブ注射用	
院内		カイプロリス点滴静注用40mg	カルフィルゾミブ注射用	
院内		ガザイバ点滴静注1000mg	オビヌツズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
	院外	カソデックスOD錠80mg	ビカルタミドロ腔内崩壊錠	【般】ビカルタミドロ腔内崩壊錠 80mg
	院外	カソデックス錠80mg	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg
院内		カドサイラ点滴静注用100mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え)注射用	
院内		カドサイラ点滴静注用160mg	トラスツズマブ エムタンシン(遺 伝子組換え)注射用	
院内	院外	カボメティクス錠20mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	カボメティクス錠20mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	カボメティクス錠60mg	カボザンチニブリンゴ酸塩錠	カボメティクス錠60mg
	院外	カルケンスカプセル100mg	アカラブルチニブカプセル	カルケンスカプセル100mg
院内	院外	カルケンス錠100mg	アカラブルチニブマレイン酸塩水 和物錠	カルケンス錠100mg
院内		カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」	カルボプラチン注射液	
院内		キイトルーダ点滴静注100mg	ペムブロリズマブ(遺伝子組換え) 注射液	
	院外	グリベック錠100mg	イマチニブメシル酸塩錠	【般】イマチニブ錠100mg
院内		サークリサ点滴静注100mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		サークリサ点滴静注500mg	イサツキシマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内	院外	ザーコリカプセル200mg	クリゾチニブカプセル	ザーコリカプセル200mg
院内	院外	ザーコリカプセル250mg	クリゾチニブカプセル	ザーコリカプセル250mg
	院外	ザイティガ錠250mg	アビラテロン酢酸エステル錠	ザイティガ錠250mg
	院外	ザイティガ錠500mg	アビラテロン酢酸エステル錠	ザイティガ錠500mg
院内		サイラムザ点滴静注液100mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		サイラムザ点滴静注液500mg	ラムシルマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		ザルトラップ点滴静注100mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子 組換え)注射液	
院内		ザルトラップ点滴静注200mg	アフリベルセプト ベータ(遺伝子 組換え)注射液	
院内		サレドカプセル100	サリドマイドカプセル	
院内		サレドカプセル50	サリドマイドカプセル	
	院外	ジオトリフ錠20mg	アファチニブマレイン酸塩錠	ジオトリフ錠20mg
	院外	ジオトリフ錠40mg	アファチニブマレイン酸塩錠	ジオトリフ錠40mg
院内		シスプラチン点滴静注10mg 「マルコ」	シスプラチン注射液	
院内		シスプラチン点滴静注50mg 「マルコ」	シスプラチン注射液	
院内	院外	ジャカビ錠5mg	ルキソリチニブリン酸塩錠	ジャカビ錠5mg
	院外	スーテントカプセル12.5mg	スニチニブリンゴ酸塩カプセル	【般】スニチニブカプセル12. 5mg
院内	院外	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	スチバーガ錠40mg
院内	院外	スチバーガ錠40mg	レゴラフェニブ水和物錠	スチバーガ錠40mg
院内	院外	スニチニブ錠12.5mg「NK」	スニチニブリンゴ酸塩錠	【般】スニチニブ錠12.5mg
院内	院外	スニチニブ錠12.5mg「NK」	スニチニブリンゴ酸塩錠	【般】スニチニブ錠12.5mg
	院外	セムブリックス錠20mg	アシミニブ塩酸塩錠	セムブリックス錠20mg
	院外	セムブリックス錠40mg	アシミニブ塩酸塩錠	セムブリックス錠40mg
院内	院外	ゾスパタ錠40mg	ギルテリチニブフマル酸塩錠	ゾスパタ錠40mg
	院外	ターゼナカプセル0.1mg	タラゾパリブトシル酸塩カプセル	ターゼナカプセルO. 1mg
	院外	ターゼナカプセル0.25mg	タラゾパリブトシル酸塩カプセル	ターゼナカプセルO. 25mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ターゼナカプセル1mg	タラゾパリブトシル酸塩カプセル	ターゼナカプセル1mg
院内		タービー皮下注3mg	トアルクエタマブ(遺伝子組換え) 注射液	
院内		タービー皮下注3mg	トアルクエタマブ(遺伝子組換え) 注射液	
院内		タービー皮下注40mg	トアルクエタマブ(遺伝子組換え) 注射液	
院内		タービー皮下注40mg	トアルクエタマブ(遺伝子組換え) 注射液	
	院外	タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物錠	タイケルブ錠250mg
	院外	タイケルブ錠250mg	ラパチニブトシル酸塩水和物錠	タイケルブ錠250mg
院内	院外	タグリッソ錠40mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	タグリッソ錠40mg
	院外	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	タグリッソ錠80mg
院内	院外	ダサチニブ錠20mg「BMSH」	ダサチニブ水和物錠	【般】ダサチニブ錠20mg
院内	院外	ダサチニブ錠50mg「BMSH」	ダサチニブ水和物錠	【般】ダサチニブ錠50mg
院内	院外	タシグナカプセル150mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	タシグナカプセル150mg
院内	院外	タシグナカプセル200mg	ニロチニブ塩酸塩水和物カプセル	タシグナカプセル200mg
院内	院外	タズベリク錠200mg	タゼメトスタット臭化水素酸塩錠	タズベリク錠200mg
院内		ダトロウェイ点滴静注用 100mg	ダトポタマブ デルクステカン(遺 伝子組換え)注射用	
院内		ダトロウェイ点滴静注用 100mg	ダトポタマブ デルクステカン(遺 伝子組換え)注射用	
	院外	タフィンラーカプセル50mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	タフィンラーカプセル50mg
	院外	タフィンラーカプセル75mg	ダブラフェニブメシル酸塩カプセル	タフィンラーカプセル75mg
院内		ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	
院内		ダラザレックス点滴静注 100mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		ダラザレックス点滴静注 400mg	ダラツムマブ(遺伝子組換え)注射 液	
	院外	タルセバ錠100mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠100mg
	院外	タルセバ錠150mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠150mg
	院外	タルセバ錠25mg	エルロチニブ塩酸塩錠	【般】エルロチニブ錠25mg
院内	院外	ティブソボ錠250mg	イボシデニブ錠	ティブソボ錠250mg
院内		テクベイリ皮下注153mg	テクリスタマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		テクベイリ皮下注30mg	テクリスタマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		テセントリク点滴静注1200mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		テセントリク点滴静注840mg	アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
	院外	テプミトコ錠250mg	テポチニブ塩酸塩水和物錠	テプミトコ錠250mg

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		トーリセル点滴静注液25mg	テムシロリムス注射液	
院内		トラスツズマブBS点滴静注用 150mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注 射用(1)	
院内		トラスツズマブBS点滴静注用 60mg「NK」	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注 射用(1)	
院内		トリセノックス点滴静注12mg	三酸化二ヒ素注射液	
	院外	トルカプ錠160mg	カピバセルチブ錠	トルカプ錠160mg
	院外	トルカプ錠200mg	カピバセルチブ錠	トルカプ錠200mg
院内		トロデルビ点滴静注用200mg	サシツズマブ ゴビテカン(遺伝子組換え)注射用	
	院外	ニュベクオ錠300mg	ダロルタミド錠	ニュベクオ錠300mg
院内	院外	ニンラーロカプセル2.3mg	イキサゾミブクエン酸エステルカ プセル	ニンラーロカプセル2. 3mg
院内	院外	ニンラーロカプセル3mg	イキサゾミブクエン酸エステルカ プセル	ニンラーロカプセル3mg
院内	院外	ニンラーロカプセル4mg	イキサゾミブクエン酸エステルカ プセル	ニンラーロカプセル4mg
院内	院外	ネクサバール錠200mg	ソラフェニブトシル酸塩錠	ネクサバール錠200mg
院内		ノバントロン注10mg	ミトキサントロン塩酸塩注射液	
	院外	ノルバデックス錠20mg	タモキシフェンクエン酸塩錠	【般】タモキシフェン錠20mg
院内		パージェタ点滴静注 420mg/14mL	ペルツズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		ハーセプチン注射用150	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内		ハーセプチン注射用60	トラスツズマブ(遺伝子組換え)注射用	
院内	院外	ハイヤスタ錠10mg	ツシジノスタット錠	ハイヤスタ錠10mg
院内		パドセブ点滴静注用30mg	エンホルツマブ ベドチン(遺伝子 組換え)注射用	
院内		バベンチオ点滴静注200mg	アベルマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		ビーリンサイト点滴静注用 35μg	ブリナツモマブ(遺伝子組換え)注 射用	
院内	院外	ビカルタミド錠80mg「NK」	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg
	院外	ビカルタミド錠80mg「サワ イ」	ビカルタミド錠	【般】ビカルタミド錠80mg
院内		ビキセオス配合静注用	ダウノルビシン塩酸塩・シタラビ ン注射用	
院内		ピシバニール注射用1KE	溶連菌抽出物注射用	
院内		ピシバニール注射用5KE	溶連菌抽出物注射用	
院内		ビダーザ注射用100mg	アザシチジン注射用	
	院外	ビラフトビカプセル50mg	エンコラフェニブカプセル	ビラフトビカプセル50mg
	院外	ビラフトビカプセル75mg	エンコラフェニブカプセル	ビラフトビカプセル75mg
院内		ビロイ点滴静注用100mg	ゾルベツキシマブ(遺伝子組換え) 注射用	
	院外	フェアストン錠40	トレミフェンクエン酸塩錠	【般】トレミフェン錠40mg
院内		フェスゴ配合皮下注 IN	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		フェスゴ配合皮下注 MA	ペルツズマブ(遺伝子組換え)・トラスツズマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	
院内		フェソロデックス筋注250mg	フルベストラントキット	
院内	院外	フリュザクラカプセル1mg	フルキンチニブカプセル	フリュザクラカプセル1mg
院内	院外	フリュザクラカプセル5mg	フルキンチニブカプセル	フリュザクラカプセル5mg
院内	院外	ブルキンザカプセル80mg	ザヌブルチニブカプセル	ブルキンザカプセル80mg
	院外	ベージニオ錠100mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠100mg
	院外	ベージニオ錠150mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠150mg
	院外	ベージニオ錠50mg	アベマシクリブ錠	ベージニオ錠50mg
院内		ベクティビックス点滴静注 100mg	パニツムマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	院外	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	ベサノイドカプセル10mg
院内	院外	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	ベサノイドカプセル10mg
	院外	ベスタチンカプセル30mg	ウベニメクスカプセル	ベスタチンカプセル30mg
院内	院外	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠100mg
院内	院外	ベネクレクスタ錠10mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠10mg
院内	院外	ベネクレクスタ錠50mg	ベネトクラクス錠	ベネクレクスタ錠50mg
院内		ベバシズマブBS点滴静注 100mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射 液(4)	
院内		ベバシズマブBS点滴静注 400mg「CTNK」	ベバシズマブ(遺伝子組換え)注射 液(4)	
院内	院外	ペラゾリン細粒400mg	ソブゾキサン細粒	ペラゾリン細粒400mg/包
院内	院外	ペラゾリン細粒400mg	ソブゾキサン細粒	ペラゾリン細粒400mg/包
院内		ベルケイド注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	
院内	院外	ベレキシブル錠80mg	チラブルチニブ塩酸塩錠	ベレキシブル錠80mg
院内	院外	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物錠	ボシュリフ錠100mg
院内		ポテリジオ点滴静注20mg	モガムリズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		ポマリストカプセル1mg	ポマリドミドカプセル	
院内		ポマリストカプセル2mg	ポマリドミドカプセル	
院内		ポマリストカプセル3mg	ポマリドミドカプセル	
院内		ポマリストカプセル4mg	ポマリドミドカプセル	
院内		ポライビー点滴静注用140mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組 換え)注射用	
院内		ポライビー点滴静注用30mg	ポラツズマブ ベドチン(遺伝子組 換え)注射用	
院内		ボルテゾミブ注射用3mg 「DSEP」	ボルテゾミブ注射用	
院内		マブキャンパス点滴静注30mg	アレムツズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		ミリプラ動注用70mg	ミリプラチン水和物注射用	
院内	院外	ムンデシンカプセル100mg	フォロデシン塩酸塩カプセル	ムンデシンカプセル100mg
	院外	メキニスト錠0.5mg	トラメチニブ ジメチルスルホキ シド付加物錠	メキニスト錠O.5mg
	院外	メキニスト錠2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキ シド付加物錠	メキニスト錠2mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	メクトビ錠15mg	ビニメチニブ錠	メクトビ錠15mg
院内		ヤーボイ点滴静注液50mg	イピリムマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁 剤4g	滅菌調整タルク注射用	
院内		リツキサン点滴静注100mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		リツキサン点滴静注500mg	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		リツキシマブBS点滴静注 100mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射 液(1)	
院内		リツキシマブBS点滴静注 500mg「KHK」	リツキシマブ(遺伝子組換え)注射 液(1)	
	院外	リムパーザ錠100mg	オラパリブ錠	リムパーザ錠100mg
	院外	リムパーザ錠150mg	オラパリブ錠	リムパーザ錠150mg
	院外	ルマケラス錠120mg	ソトラシブ錠	ルマケラス錠120mg
院内		ルンスミオ点滴静注1mg	モスネツズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		ルンスミオ点滴静注1mg	モスネツズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
院内		ルンスミオ点滴静注30mg	モスネツズマブ(遺伝子組換え)注 射液	
	院外	レトロゾール錠2.5mg「サン ド」	レトロゾール2.5mg錠	【般】レトロゾール錠2. 5mg
院内		レブラミドカプセル2.5mg	レナリドミド水和物カプセル	
院内		レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物カプセル	
院内		レミトロ点滴静注用300μg	デニロイキン ジフチトクス(遺伝 子組換え)注射用	
院内	院外	レンビマカプセル10mg	レンバチニブメシル酸塩カプセル	レンビマカプセル10mg
院内	院外	レンビマカプセル4mg	レンバチニブメシル酸塩カプセル	レンビマカプセル4mg
院内		ロイスタチン注8mg	クラドリビン注射液	
院内		ロイナーゼ注用5000	L-アスパラギナーゼ注射用	
院内	院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸 塩配合剤(1)錠	ロンサーフ配合錠T15
院内	院外	ロンサーフ配合錠T15	トリフルリジン・チピラシル塩酸 塩配合剤(1)錠	ロンサーフ配合錠T15
院内	院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸 塩配合剤(2)錠	ロンサーフ配合錠T20
院内	院外	ロンサーフ配合錠T20	トリフルリジン・チピラシル塩酸 塩配合剤(2)錠	ロンサーフ配合錠T20
院内	院外	塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	塩酸プロカルバジンカプセル50 mg
院内	院外	塩酸プロカルバジンカプセル 50mg「TYP」	プロカルバジン塩酸塩カプセル	塩酸プロカルバジンカプセル50 mg

430	放射性医薬品	
院内	アシアロシンチ注	ガラクトシル人血清アルブミンジ エチレントリアミン五酢酸テクネ チウム(99mTc)注射液
院内	カーディオライト注射液 第一	ヘキサキスメトキシイソブチルイ ソニトリルテクネチウム (99mTc)キット
院内	カルディオダイン注	ヨードフェニルメチルペンタデカ ン酸(123l)注射液
院内	クエン酸ガリウム(67Ga)注 NMP	クエン酸ガリウム(67Ga)注射液
院内	クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸 テクネチウム(99mTc)注射液
院内	クリアボーン注	ヒドロキシメチレンジホスホン酸 テクネチウム(99mTc)注射液
院内	クリプトン(81mKr) ジェネレータ	クリプトン(81mKr)吸入剤
院内	ダットスキャン静注	イオフルパン(1231)キット
院内	テクネDMSAキット	ジメルカプトコハク酸注射用
院内	テクネMAAキット	大凝集人血清アルブミン注射用
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリ シルグリシンテクネチウム (99mTc)キット(1)
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリ シルグリシンテクネチウム (99mTc)キット(1)
院内	テクネMAG3注射液	メルカプトアセチルグリシルグリ シルグリシンテクネチウム (99mTc)キット(1)
院内	テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウ ム(99mTc)注射液
院内	テクネMDP注射液	メチレンジホスホン酸テクネチウ ム(99mTc)注射液
院内	テクネシンチ注-10M	過テクネチウム酸ナトリウム (99mTc)注射液
院内	テクネピロリン酸キット	ピロリン酸ナトリウム注射用
院内	ニューロライト注射液第一	エチレンジシスティネートオキソ テクネチウム(99mTc)キット
院内	パーヒューザミン注	塩酸N-イソプロピル-4-ヨード アンフェタミン(123I)注射液
院内	プールシンチ注	人血清アルブミンジエチレントリ アミン五酢酸テクネチウム (99mTo)注射液
院内	マイオビュー注シリンジ	テトロホスミンテクネチウム (99mTc)キット
院内	マイオビュー注シリンジ	テトロホスミンテクネチウム (99mTc)キット
院内	ミオMIBG-I123注射液	3-ヨードベンジルグアニジン (123l)注射液
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-1号	ヨウ化ナトリウム(131l)カプセ ル
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-3号	ヨウ化ナトリウム(131l)カプセ ル

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	ヨウ化ナトリウムカプセル-5号	ヨウ化ナトリウム(131l)カプセ ル	
院内	ヨードカプセル-123	ヨウ化ナトリウム(123I)カプセ ル	
院内	塩化タリウム(201TI)注NMP	塩化タリウム(201TI)注射液	
院内	塩化タリウム(201TI)注NMP	塩化タリウム(201TI)注射液	
院内	塩化タリウム-T1201注射液	塩化タリウム(201TI)注射液	
院内	塩化タリウム-T1201注射液	塩化タリウム(201TI)注射液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
441		抗ヒスタミン剤		
	院外	クレマスチンDS0.1%「タカ タ」	クレマスチンフマル酸塩シロップ 用	【般】クレマスチンシロップ用 O.1%
	院外	ゼスラン錠3mg	メキタジン錠	【般】メキタジン錠3mg
	院外	タベジール錠1mg	クレマスチンフマル酸塩錠	クレマスチン錠1mg
院内	院外	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物シ ロップ	シプロヘプタジン塩酸塩シロップ O. 04%
	院外	ポララミン錠2mg	d-クロルフェニラミンマレイン 酸塩錠	【般】dークロルフェニラミンマ レイン酸塩錠2mg
院内		ポララミン注5mg	クロルフェニラミンマレイン酸塩 注射液	

院内 院外 レスタミンコーワ錠10mg ジフェンヒドラミン塩酸塩錠 レスタミンコーワ錠10mg

採用区分 商品名 一般名 院外処方箋における表記

442 刺激療法剤

院内 **院外** リマチル錠100mg ブシラミン錠 ブシラミン錠100mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
449	)	その他のアレルギー用薬		
	院外	アイピーディカプセル100	スプラタストトシル酸塩カプセル	スプラタストトシル酸塩カプセル 100mg
	院外	アイピーディドライシロップ5%	スプラタストトシル酸塩シロップ 用	アイピーディドライシロップ50mg/g
	院外	アシテアダニ舌下錠100単位 (IR)	アレルゲンエキス(1)錠	アシテアダニ舌下錠100単位
	院外	アシテアダニ舌下錠300単位 (IR)	アレルゲンエキス(1)錠	アシテアダニ舌下錠300単位
	院外	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩錠	【般】アゼラスチン塩酸塩錠1m g
	院外	アレギサールドライシロップ 0.5%	ペミロラストカリウムシロップ用	ペミロラストKシロップ用O. 5%
	院外	アレギサール錠10mg	ペミロラストカリウム錠	【般】ペミロラストK錠10mg
	院外	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩 錠30mg
	院外	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩 錠60mg
	院外	アレジオン錠20	エピナスチン塩酸塩錠	【般】エピナスチン塩酸塩錠20 mg
	院外	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩錠	【般】オロパタジン塩酸塩錠5mg
	院外	アレロック顆粒O.5%	オロパタジン塩酸塩顆粒	【般】オロパタジン塩酸塩顆粒 O. 5%
	院外	エバステルOD錠10mg	エバスチンロ腔内崩壊錠	【般】エバスチンロ腔内崩壊錠 10mg
	院外	エバステル錠10mg	エバスチン錠	【般】エバスチン錠10mg
院内	院外	エピナスチン塩酸塩錠20mg 「NIG」	エピナスチン塩酸塩20mg錠	【般】エピナスチン塩酸塩錠20 mg
	院外	オノンカプセル112.5mg	プランルカスト水和物カプセル	【般】プランルカストカプセル 112.5mg
	院外	オノンドライシロップ10%	プランルカスト水和物シロップ用	【般】プランルカストシロップ用 10%(100mg/g)
院内	院外	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg 「トーワ」	オロパタジン塩酸塩5mg口腔内 崩壊錠	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内 崩壊錠5mg
	院外	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg
	院外	キプレス錠5mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠5mg
	院外	クラリチンドライシロップ1%	ロラタジンシロップ用	【般】ロラタジンシロップ用1% O.5g/包
	院外	クラリチン錠10mg	ロラタジン錠	【般】ロラタジン錠10mg
院内	院外	ケタスカプセル10mg	イブジラスト徐放力プセル	ケタスカプセル10mg
	院外	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩シロップ	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%
	院外	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフマル酸塩カプセル	【般】ケトチフェンカプセル1m g
	院外	ザジテンドライシロップO.1%	ケトチフェンフマル酸塩シロップ 用	【般】ケトチフェンシロップ用 O.1%
	院外	シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU	スギ花粉エキス錠	シダキュアスギ花粉舌下錠 2000JAU

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU	スギ花粉エキス錠	シダキュアスギ花粉舌下錠 5000JAU
	院外	ジルテックドライシロップ 1.25%	セチリジン塩酸塩シロップ用	【般】セチリジン塩酸塩シロップ 用1.25%
	院外	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩錠	【般】セチリジン塩酸塩錠10m g
	院外	シングレアチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウムチュア ブル錠	【般】モンテルカストチュアブル 錠5mg
	院外	シングレア細粒4mg	モンテルカストナトリウム細粒	【般】モンテルカスト細粒4mg
	院外	シングレア錠10mg	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg
	院外	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩錠	【般】ベポタスチンベシル酸塩錠 1 O m g
	院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸 プソイドエフェドリン配合剤錠	【般】フェキソフェナジン・プソ イドエフェドリン配合錠
	院外	デザレックス錠5mg	デスロラタジン錠	デザレックス錠5mg×
	院外	デュピクセント皮下注300mg ペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	デュピクセント皮下注300mg ペン
院内		デュピクセント皮下注300mg ペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
	院外	ビラノアOD錠20mg	ビラスチンロ腔内崩壊錠	ビラノアOD錠20mg
	院外	ビラノア錠20mg	ビラスチン錠	ビラノア錠20mg
	院外	フェキソフェナジン塩酸塩 DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩シロッ プ用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩 シロップ用5% 0.6g/包
	院外	フェキソフェナジン塩酸塩 DS5%「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩シロッ プ用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩 シロップ用5% 0.3g/包
	院外	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg「トーワ」	フェキソフェナジン塩酸塩口腔内 崩壊錠	【般】フェキソフェナジン塩酸塩 口腔内崩壊錠60mg
院内	院外	プランルカストDS10%「日医 工」	プランルカスト10%シロップ用	【般】プランルカストシロップ用 10%(100mg/g)
院内	院外	プランルカストカプセル 112.5mg「サワイ」	プランルカスト水和物カプセル	【般】プランルカストカプセル 112.5mg
	院外	プランルカスト錠225mg 「AFP」	プランルカスト水和物錠	【般】プランルカスト錠225m g
院内	院外	ベポタスチンベシル酸塩OD錠 10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩 壊錠	【般】ベポタスチンベシル酸塩ロ 腔内崩壊錠10mg
	院外	ミティキュアダニ舌下錠 10,000JAU	アレルゲンエキス(2)錠	ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU
	院外	ミティキュアダニ舌下錠 3,300JAU	アレルゲンエキス(2)錠	ミティキュアダニ舌下錠3300 JAU
院内	院外	モンテルカスト錠10mg「トーワ」	モンテルカストナトリウム錠	【般】モンテルカスト錠10mg
	院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	ラマトロバン錠	【般】ラマトロバン錠75mg
	院外	リザベンカプセル100mg	トラニラストカプセル	【般】トラニラストカプセル 100mg
	院外	リザベンドライシロップ5%	トラニラストシロップ用	【般】トラニラストシロップ用 5%
院内	院外	リザベン細粒10%	トラニラスト細粒	リザベン細粒10%
	院外	ルパフィン錠10mg	ルパタジンフマル酸塩錠	ルパフィン錠10mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	院外	レボセチリジン塩酸塩DSO.5% 「タカタ」	レボセチリジン塩酸塩シロップ用	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ用0.5%0.25g/包
院内	院外	レボセチリジン塩酸塩錠5mg 「武田テバ」	レボセチリジン塩酸塩錠	【般】レボセチリジン塩酸塩錠5 mg

490 その他の組織細胞機能用医薬品

院内 テムセルHS注 ヒト(同種) 骨髄由来間葉系幹細胞

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
510	生薬		
院外	ダイオウ末鈴	ダイオウ末	ダイオウ末
院外	正官庄コウジン末	コウジン末	コウジン末

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
520		漢方製剤		
	院外	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	加味帰脾湯エキス細粒	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒 2.5g/包
	院外	クラシエ葛根湯エキス細粒	葛根湯エキス細粒	クラシエ葛根湯エキス細粒3. 75g/包
	院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細 粒	桂枝茯苓丸エキス細粒	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 2g/包
	院外	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠	桂枝茯苓丸エキス錠	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠
	院外	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキ ス細粒	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎エキス細 粒3g
	院外	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒	柴胡桂枝湯エキス細粒	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒 (2g/包)
	院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス細粒	クラシエ柴苓湯エキス細粒4. 05g/包
院内	院外	クラシエ柴苓湯エキス細粒	柴苓湯エキス細粒	クラシエ柴苓湯エキス細粒(2. 7g/包)
	院外	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒	十味敗毒湯エキス細粒	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒 (2g/包)
	院外	クラシエ小青竜湯エキス細粒	小青竜湯エキス細粒	クラシエ小青竜湯エキス細粒3. 0g/包
	院外	クラシエ小青竜湯エキス錠	小青竜湯エキス錠	クラシエ小青竜湯エキス錠(3錠 /包)
院内	院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス細粒	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 (2.5g/包)
	院外	クラシエ人参養栄湯エキス細粒	人参養栄湯エキス細粒	クラシエ人参養栄湯エキス細粒 3.75g
	院外	クラシエ桃核承気湯エキス細粒	桃核承気湯エキス細粒	クラシエ桃核承気湯エキス細粒 3.0g
	院外	クラシエ当帰芍薬散料エキス細 粒	当帰芍薬散エキス細粒	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒 3.0g
院内	院外	クラシエ八味地黄丸料エキス細 粒	八味地黄丸工キス細粒	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒 (2g/包)
	院外	クラシエ補中益気湯エキス細粒	補中益気湯エキス細粒	クラシエ補中益気湯エキス細粒 3.75g
	院外	クラシエ六味丸料エキス細粒	六味丸エキス細粒	クラシエ六味丸料エキス細粒2g /包
	院外	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒	芍薬甘草湯エキス細粒	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (3g/包)
	院外	ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(医 療用)	よく苡仁湯エキス顆粒	ヨク苡仁湯エキス顆粒(2.5g/包)
	院外	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医 療用)	越婢加朮湯エキス顆粒	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	黄連解毒湯エキス顆粒	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	乙字湯エキス顆粒	ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5g /包
	院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	温経湯エキス顆粒	ツムラ温経湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)	温清飲エキス顆粒	ツムラ温清飲エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	加味帰脾湯エキス顆粒	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒 (2.5g/包)

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	加味逍遙散エキス顆粒	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	葛根湯エキス顆粒	ツムラ葛根湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)	桔梗湯エキス顆粒	ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g /包
院内	院外	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	牛車腎気丸エキス顆粒	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス 顆粒(医療用)	桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆 粒2.5g/包
	院外	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (医療用)	桂枝加朮附湯エキス顆粒(2)	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸エキス顆粒	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エ キス顆粒(医療用)	桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキ ス2.5g/包
	院外	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)	荊芥連翹湯エキス顆粒	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	五積散エキス顆粒	ツムラ五積散エキス顆粒 (2.5 g/包)
	院外	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	五淋散エキス顆粒	ツムラ五淋散エキス顆粒(2.5 g/包)
院内	院外	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	五苓散エキス顆粒	ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5 g/包)
	院外	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療 用)	呉茱萸湯エキス顆粒	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2. 5g/包)
	院外	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療 用)	酸棗仁湯エキス顆粒	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(2. 5g/包)
	院外	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)	治頭瘡一方エキス顆粒	ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス 顆粒(医療用)	柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆 粒(2.5g/包)
	院外	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	柴胡桂枝湯エキス顆粒	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	柴朴湯エキス顆粒	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(2.5 g/包)
	院外	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	柴苓湯エキス顆粒	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3. 0 g/包)
院内	院外	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	十全大補湯エキス顆粒	ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (2.5g/包
	院外	ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療 用)	小建中湯エキス顆粒	ツムラ小建中湯エキス顆粒2.5 g/包
	院外	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療 用)	小柴胡湯エキス顆粒	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(2. 5g/包)
	院外	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキ ス顆粒(医療用)	小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス (2.5g/包)
	院外	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療 用)	小青竜湯エキス顆粒	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(3. 0g/包)
	院外	ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)	消風散エキス顆粒	ツムラ消風散エキス顆粒 (2.5 g/包)
	院外	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)	真武湯エキス顆粒(2)	ツムラ真武湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	辛夷清肺湯エキス顆粒	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒 (2.5g/包)

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	人参養栄湯エキス顆粒	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒 (3.0g/包)
	院外	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	清上防風湯エキス顆粒	ツムラ清上防風湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	清心蓮子飲エキス顆粒	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	清肺湯エキス顆粒	ツムラ清肺湯エキス顆粒3g
	院外	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)	疎経活血湯エキス顆粒	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)	大黄甘草湯エキス顆粒	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	大建中湯エキス顆粒	ツムラ大建中湯エキス顆粒(2. 5g/包)
	院外	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療 用)	大柴胡湯エキス顆粒	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(2. 5g/包)
院内	院外	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	猪苓湯エキス顆粒	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5 g/包)
	院外	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆 粒(医療用)	猪苓湯合四物湯エキス顆粒	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	釣藤散エキス顆粒	ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5 g/包)
	院外	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)	桃核承気湯エキス顆粒	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 エキス顆粒(医療用)	当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆 粒	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス(2.5g/包)
	院外	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医 療用)	当帰芍薬散エキス顆粒	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラニ朮湯エキス顆粒(医療用)	二朮湯エキス顆粒	ツムラニ朮湯エキス顆粒2.5g /包
	院外	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)	排膿散及湯エキス顆粒	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (医療用)	白虎加人参湯エキス顆粒	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒 (3.0g/包)
	院外	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	麦門冬湯エキス顆粒	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (3. 0g/包)
	院外	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)	八味地黄丸エキス顆粒(2)	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆 粒(医療用)	半夏白朮天麻湯エキス顆粒	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	半夏瀉心湯エキス顆粒	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒2. 5g/包
院内	院外	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	補中益気湯エキス顆粒	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	防風通聖散エキス顆粒	ツムラ防風通聖散エキス顆粒2. 5g/包
	院外	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)	防已黄耆湯エキス顆粒	ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)	麻黄湯エキス顆粒	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5 g/包)
	院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆 粒(医療用)	麻黄附子細辛湯エキス顆粒	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (2.5g/包)

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療 用)	麻子仁丸エキス顆粒	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒2.5 g/包
院内	院外	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	抑肝散エキス顆粒	ツムラ抑肝散エキス顆粒2.5g /包
	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス 顆粒(医療用)	抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆 粒2.5g/包
	院外	ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)	立効散エキス顆粒	ツムラ立効散エキス顆粒2.5g /包
	院外	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓桂朮甘湯エキス顆粒	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2. 5g/包
	院外	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒(医療用)	苓姜朮甘湯エキス顆粒	ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒 (2.5g/包)
院内	院外	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	六君子湯エキス顆粒	ツムラ六君子湯エキス顆粒(2. 5g/包)
	院外	ツムラ六味丸エキス顆粒(医療用)	六味丸エキス顆粒	ツムラ六味丸エキス顆粒(2.5 g/包)
院内	院外	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	芍薬甘草湯エキス顆粒	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (2.5g/包
	院外	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (医療用)	茵ちん五苓散エキス顆粒	ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒 (2.5g/包)
	院外	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキ ス顆粒(医療用)	茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス (2.5g/包)
	院外	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス 顆粒	きゅう帰調血飲エキス顆粒	太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆 粒(2g/包)

採用区分商品名 一般名 院外処方箋における表記

590 その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品

院外 ヨクイニンエキス錠「コタ ヨクイニンエキス錠 ロー」

ヨクイニンエキス錠「コタロー」

+収四(7/	立口ク	ሰቤ ላማ	CON DO HOLD HILL 7 HET
THE COLUMN THE	79.2×	一般·之	
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

611		主としてグラム陽性菌に作用す	るもの	
院内		ステルイズ水性懸濁筋注240万 単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水 和物キット	
院内	院外	ダフクリア錠200mg	フィダキソマイシン錠	ダフクリア錠200mg
院内		ダプトマイシン静注用350mg 「ニプロ」	ダプトマイシン注射用	
院内		ダラシンS注射液600mg	クリンダマイシンリン酸エステル 注射液	
	院外	ダラシンカプセル150mg	クリンダマイシン塩酸塩カプセル	ダラシンカプセル150mg
院内		テイコプラニン点滴静注用 200mg「日医工」	テイコプラニン200mg注射用	
院内	院外	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	ムピロシンカルシウム水和物軟膏	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g)
院内		ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内		ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内		ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内		ハベカシン注射液100mg	アルベカシン硫酸塩注射液	
院内	院外	バンコマイシン塩酸塩散0.5g 「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩散	バンコマイシン塩酸塩散0.5g
院内		バンコマイシン塩酸塩点滴静注 用O.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内		バンコマイシン塩酸塩点滴静注 用O.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内		バンコマイシン塩酸塩点滴静注 用O.5g「VTRS」	バンコマイシン塩酸塩静注用	
院内		注射用ペニシリンGカリウム 100万単位	ベンジルペニシリンカリウム注射 用	

+位田(二)	立口々	ሰብ ፈማ	CON TO TO THE TOTAL TO THE STATE OF THE S
採用区分	29.52	—#:Z	
14/11にソフ	商品名	一般名	院外処方箋における表記

612		主としてグラム陰性菌に作用す	るもの	
院内		アザクタム注射用1g	アズトレオナム注射用	
院内		アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内		アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内		アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内		アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	アミカシン硫酸塩注射液	
院内		オルドレブ点滴静注用150mg	コリスチンメタンスルホン酸ナト リウム注射用	
院内	院外	カナマイシンカプセル250mg 「明治」	カナマイシン一硫酸塩カプセル	カナマイシンカプセル250mg 「明治」
院内		トブラシン注60mg	トブラマイシン注射液	
院内		フェトロージャ点滴静注用1g	セフィデロコルトシル酸塩硫酸塩 水和物注射用	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

			····	
613	3	主としてグラム陽性・陰性菌に	作用するもの	
	院外	L-ケフラール顆粒	セファクロル複合顆粒	Lーケフラール顆粒375mg/ 包
	院外	アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」	アモキシシリン250mgカプセル	アモキシシリンカプセル250m g
院内	院外	オーグメンチン配合錠250RS	アモキシシリン水和物・クラブラ ン酸カリウム錠	オーグメンチン配合錠250RS
	院外	オラペネム小児用細粒10%	テビペネム ピボキシル細粒	オラペネム小児用細粒10%
	院外	クラバモックス小児用配合ドラ イシロップ	アモキシシリン水和物・クラブラ ン酸カリウムシロップ用	クラバモックス小児用DS(AM PC量)
院内	院外	ケフラールカプセル250mg	セファクロルカプセル	セファクロルカプセル250mg
	院外	ケフラール細粒小児用100mg	セファクロル細粒	セファクロル細粒小児用10%
院内	院外	ケフレックスカプセル250mg	セファレキシンカプセル	セファレキシンカプセル250m g
院内	院外	ケフレックスシロップ用細粒 200	セファレキシンシロップ用	ケフレックスシロップ用細粒 200mg/g
院内		ゲンタシン注40	ゲンタマイシン硫酸塩注射液	
院内		ザバクサ配合点滴静注用	セフトロザン硫酸塩・タゾバクタ ムナトリウム注射用	
	院外	サワシリンカプセル250	アモキシシリン水和物カプセル	アモキシシリンカプセル250m g
	院外	サワシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒	アモキシシリン細粒10%
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバ クタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバ クタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバ クタムナトリウム静注用	
院内		スルバシリン静注用1.5g	アンピシリンナトリウム・スルバ クタムナトリウム静注用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セファゾリンナトリウム注射用 1g「日医工」	セファゾリンナトリウム注射用	
院内		セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	セフェピム塩酸塩水和物注射用	
院内		セフォタックス注射用0.5g	セフォタキシムナトリウム注射用	
院内		セフォタックス注射用O.5g	セフォタキシムナトリウム注射用	
院内		セフォタックス注射用O.5g	セフォタキシムナトリウム注射用	
院内		セフォタックス注射用O.5g	セフォタキシムナトリウム注射用	
院内		セフォチアム塩酸塩静注用1g 「NP」	セフォチアム塩酸塩静注用	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	セフジニルカプセル100mg 「トーワ」	セフジニル100mgカプセル	セフジニルカプセル100mg
	院外	セフジニル錠100mg「サワ イ」	セフジニル錠	セフジニル錠100mg
	院外	セフスパンカプセル100mg	セフィキシム水和物力プセル	セフスパンカプセル100mg
	院外	セフスパン細粒50mg	セフィキシム水和物細粒	セフィキシム細粒5%
	院外	セフゾンカプセル100mg	セフジニルカプセル	セフジニルカプセル100mg
	院外	セフゾン細粒小児用10%	セフジニル細粒	【般】セフジニル細粒10%
院内		セフタジジム静注用1g 「VTRS」	セフタジジム水和物静注用	
院内		セフタジジム静注用1g 「VTRS」	セフタジジム水和物静注用	
院内		セフタジジム静注用1g 「VTRS」	セフタジジム水和物静注用	
院内		セフタジジム静注用1g 「VTRS」	セフタジジム水和物静注用	
院内		セフトリアキソンナトリウム静 注用1g「NP」	セフトリアキソンナトリウム水和 物静注用	
院内		セフメタゾールNa静注用0.5g 「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内		セフメタゾールNa静注用0.5g 「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内		セフメタゾールNa静注用0.5g 「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内		セフメタゾールNa静注用0.5g 「NP」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内		セフメタゾールナトリウム静注 用1g「日医工」	セフメタゾールナトリウム静注用	
院内		タゾピペ配合静注用4.5「明治」	タゾバクタム・ピペラシリン水和 物静注用	
院内		チエナム点滴静注用0.5g	イミペネム水和物・シラスタチン ナトリウム注射用	
	院外	バナン錠100mg	セフポドキシム プロキセチル錠	【般】セフポドキシムプロキセチ ル錠100mg
	院外	ビクシリンドライシロップ10%	アンピシリン水和物シロップ用	ビクシリンドライシロップ10% 9
院内		ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内		ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内		ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内		ビクシリン注射用0.5g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内		ビクシリン注射用1g	アンピシリンナトリウム注射用	
院内		ピペラシリンNa注射用1g「サ ワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内		ピペラシリンNa注射用1g「サ ワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内		ピペラシリンNa注射用1g「サ ワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
院内		ピペラシリンNa注射用1g「サ ワイ」	ピペラシリンナトリウム注射用	
	院外	ファロムドライシロップ小児用 10%	ファロペネムナトリウム水和物シ ロップ用	ファロムドライシロップ小児用 10%

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
	院外	ファロム錠200mg	ファロペネムナトリウム水和物錠	ファロム錠200mg
	院外	フロモックス小児用細粒 100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水 和物細粒	セフカペンピボキシル塩酸塩細粒 10%
	院外	フロモックス錠100mg	セフカペン ピボキシル塩酸塩水 和物錠	セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg
院内		ホスホマイシンNa静注用1g 「NP」	ホスホマイシンナトリウム静注用	
院内	院外	ホスミシンドライシロップ400	ホスホマイシンカルシウム水和物 シロップ用	ホスホマイシンC a ドライシロッ プ40%
院内	院外	ホスミシン錠500	ホスホマイシンカルシウム水和物 錠	ホスホマイシンCa水和物錠 500mg
院内	院外	メイアクトMS小児用細粒10%	セフジトレン ピボキシル細粒	セフジトレンピボキシル細粒 10%
	院外	メイアクトMS錠100mg	セフジトレン ピボキシル錠	セフジトレンピボキシル錠100 mg
院内		メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内		メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内		メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
院内		メロペネム点滴静注用0.5g 「NP」	メロペネム水和物注射用	
	院外	ユナシン錠375mg	スルタミシリントシル酸塩水和物 錠	ユナシン錠375mg
院内		ワイスタール配合静注用1g	セフォペラゾンナトリウム・スル バクタムナトリウム静注用	
院内	院外	ワイドシリン細粒10%	アモキシシリン水和物細粒	アモキシシリン細粒10%

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
1小/ ロピンフ	191000		

614	-	主としてグラム陽性菌, マイコ 用するもの	プラズマに作	
院内	院外	アジスロマイシン錠250mg 「DSEP」	アジスロマイシン水和物錠	【般】アジスロマイシン錠250 mg
	院外	アセチルスピラマイシン錠200	スピラマイシン酢酸エステル錠	アセチルスピラマイシン錠200 mg
	院外	エリスロシンドライシロップ W20%	エリスロマイシンエチルコハク酸 エステルシロップ用	エリスロシンDSW20%
院内	院外	エリスロシン錠200mg	エリスロマイシンステアリン酸塩 錠	エリスロシン錠200mg
院内		エリスロシン点滴静注用 500mg	エリスロマイシンラクトビオン酸 塩注射用	
	院外	クラリシッド錠200mg	クラリスロマイシン錠	クラリスロマイシン錠200mg
	院外	クラリスドライシロップ10%小 児用	クラリスロマイシンシロップ用	クラリスロマイシンシロップ用 10%
院内	院外	クラリスロマイシン錠200mg 「大正」	クラリスロマイシン錠	クラリスロマイシン錠200mg
	院外	クラリス錠200	クラリスロマイシン錠	クラリスロマイシン錠200mg
	院外	クラリス錠50小児用	クラリスロマイシン錠	【般】クラリスロマイシン錠50 mg
院内	院外	ジスロマック細粒小児用10%	アジスロマイシン水和物細粒	【般】アジスロマイシン細粒 10%
	院外	ジスロマック錠250mg	アジスロマイシン水和物錠	【般】アジスロマイシン錠250 mg
院内		ジスロマック点滴静注用 500mg	アジスロマイシン水和物注射用	
	院外	ルリッド錠15O	ロキシスロマイシン錠	【般】ロキシスロマイシン錠 150mg

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
------	-----	-----	-------------

615	)	主としてグラム陽性・陰性菌, クラミジアに作用するもの	リケッチア,	
院内	院外	ビブラマイシン錠100mg	ドキシサイクリン塩酸塩水和物錠	ビブラマイシン錠100mg
院内	院外	ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩錠	【般】ミノサイクリン塩酸塩錠 100mg
院内		ミノサイクリン塩酸塩点滴静注 用100mg「サワイ」	ミノサイクリン塩酸塩静注用	
	院外	ミノマイシンカプセル100mg	ミノサイクリン塩酸塩カプセル	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプ セル100mg
	院外	ミノマイシン錠50mg	ミノサイクリン塩酸塩錠	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg
院内	院外	ミノマイシン顆粒2%	ミノサイクリン塩酸塩顆粒	ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%

採用区	分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
616		主として抗酸菌に作用するもの		
ß	完外	アリケイス吸入液590mg	アミカシン硫酸塩吸入剤	アリケイス吸入液590mg/瓶
ß	完外	サイクロセリンカプセル 250mg「明治」	サイクロセリンカプセル	サイクロセリンカプセル250m g
院内		ストレプトマイシン硫酸塩注射 用1g「明治」	ストレプトマイシン硫酸塩注射用	
院内	完外	ミコブティンカプセル150mg	リファブチンカプセル	ミコブティンカプセル150mg
院内	完外	リファンピシンカプセル 150mg「サンド」	リファンピシンカプセル	リファンピシンカプセル150m g

採用区分・・・・商品名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
---

617	•	主としてカビに作用するもの		
院内		アムビゾーム点滴静注用50mg	アムホテリシンB静注用(2)	
院内		カンサイダス点滴静注用50mg	カスポファンギン酢酸塩注射用	
院内		カンサイダス点滴静注用70mg	カスポファンギン酢酸塩注射用	
院内	院外	クレセンバカプセル100mg	イサブコナゾニウム硫酸塩カプセ ル	クレセンバカプセル100mg
	院外	クレセンバカプセル40mg	イサブコナゾニウム硫酸塩カプセ ル	クレセンバカプセル40mg
院内		クレセンバ点滴静注用200mg	イサブコナゾニウム硫酸塩注射用	
院内	院外	ノクサフィル錠100mg	ポサコナゾール腸溶錠	ノクサフィル錠100mg
院内		ノクサフィル点滴静注300mg	ポサコナゾール注射液	
	院外	ハリゾンシロップ100mg/mL	アムホテリシンB100mg1mLシ ロップ	アムホテリシンBシロップ100 mg/ml
院内	院外	ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	アムホテリシンBシロップ100 mg/ml
院内		ファンギゾンシロップ 100mg/mL	アムホテリシンBシロップ	
院内		ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール静注用	
院内		ブイフェンド200mg静注用	ボリコナゾール静注用	
	院外	ブイフェンド錠200mg	ボリコナゾール錠	【般】ボリコナゾール錠200m g
院内	院外	ボリコナゾール錠50mg 「DSEP」	ボリコナゾール錠	【般】ボリコナゾール錠50mg
院内		ミカファンギンNa点滴静注用 50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム注射用	
院内		ミカファンギンNa点滴静注用 50mg「ニプロ」	ミカファンギンナトリウム注射用	

採用印	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
619		その他の抗生物質製剤(含む。)	複合抗生物質製剤を	
	院外	ビクシリンS配合錠	アンピシリン水和物・ク リンナトリウム水和物錠	プロキサシ 【般】アンピシリン・クロキサシ ピロンNa配合錠
	院外	ボノサップパック400	ボノプラザンフマル酸塩 シシリン水和物・クラリ シンシート	・アモキ ボノサップパック400 スロマイ
	院外	ボノピオンパック	ボノプラザンフマル酸塩 シシリン水和物・メトロ ルシート	・アモキ ボノピオンパック ニダゾー

リファキシミン錠

院内 院外 リフキシマ錠200mg

リフキシマ錠200mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
621		サルファ剤		
院内	院外	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン腸溶錠	【般】サラゾスルファピリジン腸 溶錠500mg
	院外	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン錠	サラゾスルファピリジン錠500 mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
622		抗結核剤		
院内	院外	イスコチン原末	イソニアジド	イスコチン原末
院内	院外	イスコチン錠100mg	イソニアジド錠	イスコチン錠100mg
院内	院外	エサンブトール錠250mg	エタンブトール塩酸塩250mg錠	エタンブトール塩酸塩錠250m g
	院外	ツベルミン錠100mg	エチオナミド錠	ツベルミン錠100mg
	院外	ニッパスカルシウム顆粒100%	パラアミノサリチル酸カルシウム 顆粒	ニッパスカルシウム顆粒100%
院内	院外	ピラマイド原末	ピラジナミド	ピラマイド原末

拉田区人	立口々	かり 人	ゆかかちをにもけてキョ
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

624 合成抗菌剤				
-				
院内	院外	アベロックス錠400mg	モキシフロキサシン塩酸塩錠	アベロックス錠400mg
	院外	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和 物細粒	【般】トスフロキサシントシル酸 塩細粒15%
	院外	クラビット細粒10%	レボフロキサシン水和物細粒(2)	【般】レボフロキサシン細粒 1 0%
	院外	クラビット錠250mg	レボフロキサシン水和物錠	【般】レボフロキサシン錠250 mg
院内		グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠	
	院外	グレースビット錠50mg	シタフロキサシン水和物錠	シタフロキサシン錠50mg
	院外	ジェニナック錠200mg	メシル酸ガレノキサシン水和物錠	ジェニナック錠200mg
院内		シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠	
	院外	シプロキサン錠200mg	シプロフロキサシン塩酸塩錠	シプロフロキサシン錠200mg
院内		シプロフロキサシン点滴静注液 400mg「ニプロ」	シプロフロキサシン 400mg200mL注射液	
院内	院外	シベクトロ錠200mg	テジゾリドリン酸エステル錠	シベクトロ錠200mg
院内		シベクトロ点滴静注用200mg	テジゾリドリン酸エステル注射用	
	院外	タリビッド錠100mg	オフロキサシン錠	オフロキサシン錠100mg
	院外	トスキサシン錠75mg	トスフロキサシントシル酸塩水和 物錠	【般】トスフロキサシントシル酸 塩錠75mg
	院外	バクシダール錠200mg	ノルフロキサシン錠	バクシダール錠200mg
院内		ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩錠	
	院外	ラスビック錠75mg	ラスクフロキサシン塩酸塩錠	ラスビック錠75mg
院内		ラスビック点滴静注キット 150mg	ラスクフロキサシン塩酸塩キット	
院内	院外	リネゾリド錠600mg「明治」	リネゾリド錠	【般】リネゾリド錠600mg
院内		リネゾリド点滴静注液600mg 「明治」	リネゾリド注射液	
	院外	レボフロキサシン細粒10% 「DSEP」	レボフロキサシン水和物細粒(2)	【般】レボフロキサシン細粒 1 0%
院内	院外	レボフロキサシン錠500mg 「DSEP」	レボフロキサシン水和物錠	【般】レボフロキサシン錠500 mg
院内		レボフロキサシン点滴静注バッ グ500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物キット	
	院外	小児用バクシダール錠50mg	ノルフロキサシン錠	小児用バクシダール錠50mg

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
625	)	抗ウイルス剤		
院内		アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム錠	
院内		アイセントレス錠400mg	ラルテグラビルカリウム錠	
院内		アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム錠	
院内		アイセントレス錠600mg	ラルテグラビルカリウム錠	
	院外	アシクロビルDS80%「NK」	アシクロビルシロップ用	【般】アシクロビルシロップ用 80%
院内	院外	アシクロビル錠200mg「サワ イ」	アシクロビル錠	アシクロビル錠200mg
院内		アシクロビル点滴静注液 250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内		アシクロビル点滴静注液 250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内		アシクロビル点滴静注液 250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内		アシクロビル点滴静注液 250mg「トーワ」	アシクロビル250mg注射液	
院内	院外	アシクロビル顆粒40%「サワ イ」	アシクロビル40%顆粒	【般】アシクロビル顆粒40%
	院外	アメナリーフ錠200mg	アメナメビル錠	アメナリーフ錠200mg
	院外	アラセナ-A軟膏3%	ビダラビン軟膏	【般】ビダラビン軟膏3%(5g /本)
院内	院外	イナビル吸入粉末剤20mg	ラニナミビルオクタン酸エステル 水和物吸入剤	イナビル吸入粉末剤20mg/個
院内	院外	エピビル錠150	ラミブジン錠	エピビル錠150mg
院内	院外	エンテカビルOD錠0.5mg「サ ワイ」	エンテカビルO.5mg口腔内崩壊 錠	【般】エンテカビルロ腔内崩壊錠 O. 5mg
院内		オセルタミビルDS3%「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩シロップ 用	
院内	院外	オセルタミビルDS3%「サワ イ」	オセルタミビルリン酸塩シロップ 用	【般】オセルタミビルシロップ用 3%
	院外	オセルタミビルカプセル75mg 「サワイ」	オセルタミビルリン酸塩カプセル	【般】オセルタミビルカプセル 75mg
院内	院外	オセルタミビル錠75mg「トーワ」	オセルタミビルリン酸塩錠	【般】オセルタミビル錠75mg
院内		オセルタミビル錠75mg「トーワ」	オセルタミビルリン酸塩錠	
院内		オセルタミビル錠75mg「トーワ」	オセルタミビルリン酸塩錠	
院内		ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	ガンシクロビル静注用	
院内		ガンシクロビル点滴静注用 500mg「VTRS」	ガンシクロビル静注用	
院内	院外	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル・コビシスタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩錠	ゲンボイヤ配合錠
院内		シナジス筋注液100mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		シナジス筋注液50mg	パリビズマブ(遺伝子組換え)注射 液	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記	
院内		ゼビュディ点滴静注液500mg	ソトロビマブ(遺伝子組換え)注射 液		
院内	院外	ゼフィックス錠100	ラミブジン錠	ゼフィックス錠100mg	
院内	院外	ゾコーバ錠125mg	エンシトレルビル フマル酸錠	ゾコーバ錠125mg	
	院外	ゾビラックス錠400	アシクロビル錠	アシクロビル錠400mg	
	院外	ゾビラックス顆粒40%	アシクロビル顆粒	【般】アシクロビル顆粒40%	
院内		ゾフルーザ錠20mg	バロキサビル マルボキシル錠		
	院外	タミフルカプセル75	オセルタミビルリン酸塩カプセル	【般】オセルタミビルカプセル 75mg	
院内	院外	タミフルドライシロップ3%	オセルタミビルリン酸塩シロップ 用	【般】オセルタミビルシロップ用 3%	
院内		ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩錠		
院内		ツルバダ配合錠	エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩錠		
院内	院外	デシコビ配合錠HT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩(2)錠	デシコビ配合錠HT	
院内		デシコビ配合錠LT	エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩(1)錠		
	院外	テノゼット錠300mg	テノホビル ジソプロキシルフマ ル酸塩(2)錠	テノゼット錠300mg	
	院外	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム錠	テビケイ錠50mg	
院内		ノービア錠100mg	リトナビル錠		
院内	院外	パキロビッドパック300	ニルマトレルビル・リトナビル シート	パキロビッドパック300	
院内	院外	パキロビッドパック600	ニルマトレルビル・リトナビル シート	パキロビッドパック600	
	院外	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物錠	【般】エンテカビル錠0.5mg	
院内	院外	バラシクロビル錠500mg 「SPKK」	バラシクロビル塩酸塩錠	【般】バラシクロビル錠500m g	
院内	院外	バリキサドライシロップ 5000mg	バルガンシクロビル塩酸塩シロッ プ用	バリキサドライシロップ50mg /mL	
院内	院外	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	バリキサ錠450mg	
	院外	バルトレックス顆粒50%	バラシクロビル塩酸塩顆粒	【般】バラシクロビル顆粒50%	
院内	院外	ビクタルビ配合錠	ビクテグラビルナトリウム・エム トリシタビン・テノホビル アラ フェナミドフマル酸塩錠	ビクタルビ配合錠	
院内	院外	ビダラビン軟膏3%「SW」	ビダラビン3%軟膏	【般】ビダラビン軟膏3% 5g	
院内		ピフェルトロ錠100mg	ドラビリン錠		
	院外	ファムビル錠250mg	ファムシクロビル錠	【般】ファムシクロビル錠250 mg	
院内		プレジコビックス配合錠	ダルナビル エタノール付加物・ コビシスタット錠		
院内	院外	プレバイミス錠240mg	レテルモビル錠	プレバイミス錠240mg	
院内		プレバイミス点滴静注240mg	レテルモビル注射液		
院内		ベイフォータス筋注100mgシ リンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット		
院内		ベイフォータス筋注50mgシリ ンジ	ニルセビマブ(遺伝子組換え)キット		

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内		ベクルリー点滴静注用100mg	レムデシビル注射用	
	院外	ベムリディ錠25mg	テノホビル アラフェナミドフマ ル酸塩錠	ベムリディ錠25mg
院内	院外	マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物・ピブレン タスビル錠	マヴィレット配合錠
	院外	ラゲブリオカプセル200mg	モルヌピラビルカプセル	ラゲブリオカプセル200mg
院内	院外	ラゲブリオ錠400mg	モルヌピラビル錠	ラゲブリオ錠400mg
院内		ラピアクタ点滴静注液バッグ 300mg	ペラミビル水和物注射液	
院内	院外	リブテンシティ錠200mg	マリバビル錠	リブテンシティ錠200mg
	院外	リレンザ	ザナミビル水和物吸入剤	リレンザ4BL/枚
院内	院外	レベトールカプセル200mg	リバビリン(1)カプセル	レベトールカプセル200mg
院内		点滴静注用ホスカビル注 24mg/mL	ホスカルネットナトリウム水和物 注射液	

採用区分		商品名	一般名	院外処方箋における表記
629	)	その他の化学療法剤		
院内	院外	イトラコナゾール錠50mg「科 研」	イトラコナゾール50mg錠	【般】イトラコナゾール錠50m g
院内	院外	イトラコナゾール内用液1% 「VTRS」	イトラコナゾール液	【般】イトラコナゾール経口液 1%
	院外	イトリゾールカプセル50	イトラコナゾールカプセル	【般】イトラコナゾールカプセル 50mg
	院外	エフィナコナゾール爪外用液 10%「科研」	エフィナコナゾール液	【般】エフィナコナゾール外用液 1 0%(4mL/本)
	院外	オラビ錠口腔用50mg	ミコナゾール錠	オラビ錠口腔用50mg(14錠 /瓶)
院内	院外	クレナフィン爪外用液10%	エフィナコナゾール液	【般】エフィナコナゾール外用液 1 0%(4mL/本)
院内	院外	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン液	サムチレール内用懸濁液15% (5mL)
	院外	ジフルカンカプセル100mg	フルコナゾールカプセル	フルコナゾールカプセル100m g
	院外	ネイリンカプセル100mg	ホスラブコナゾール L-リシンエ タノール付加物カプセル	ネイリンカプセル100mg
院内	院外	バクタ配合錠	スルファメトキサゾール・トリメ トプリム錠	スルファメトキサゾール (400)トリメトプリム (80)錠
院内	院外	バクタ配合顆粒	スルファメトキサゾール・トリメ トプリム顆粒	スルファメトキサゾール (400)トリメトプリム (80)顆粒(1g/包)

フルコナゾールカプセル

ミコナゾール注射液

イミキモドクリーム

テルビナフィン塩酸塩錠

ミコナゾールゲル

フルコナゾールO.2%50mL注射 液

フルコナゾールカプセル 100mg「F」

フロリードF注200mg

ベセルナクリーム5%

ラミシール錠125mg

フロリードゲル経口用2%

フルコナゾール静注液100mg 「サワイ」

院内

院内

院内

院外

院外

院外

院外

フルコナゾールカプセル100m

フロリードゲル経口用2% 5g

ベセルナクリーム5%(250mg/包)

【般】テルビナフィン錠125m

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
环内区刀	[9] 00 10	№ —	ガアだり多にのける衣山

631	ワクチン類		
院内	アブリスボ筋注用	組換えRSウイルスワクチン	
院内	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン (チャイニーズハムスター卵巣細 胞由来)	
院内	タイフィム ブイアイ注シリンジ	精製Vi多糖体腸チフスワクチン	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	
院内	ニューモバックスNPシリンジ	肺炎球菌ワクチン	
院内	プレベナー20水性懸濁注	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)	
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シ リンジ0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵 母由来)	
院内	ヘプタバックス-II水性懸濁注シ リンジ0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵 母由来)	
院内	メンクアッドフィ筋注	4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)	
院内	ラビピュール筋注用	乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチ ン	

採用区分のおおおります。 一般名 一般名 院外処方箋における表記

632 毒素及びトキソイド類

院内 沈降破傷風トキソイド「生研」 沈降破傷風トキソイド

採用区分 商品名 一般名 院外処方箋における表記

633 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類

乾燥まむしウマ抗毒素注射用 6000単位「KMB」 院内

乾燥まむしウマ抗毒素

634	血液製剤類		
院内	アコアラン静注用600	アンチトロンビン ガンマ(遺伝子 組換え)注射用	
院内	ケイセントラ静注用1000	乾燥濃縮人プロトロンビン複合体 注射用	
院内	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	
院内	タコシール組織接着用シート	フィブリノゲン配合剤(2)	
院内	テタノブリンIH静注1500単位	ポリエチレングリコール処理抗破 傷風人免疫グロブリン	
院内	テタノブリンIH静注250単位	ポリエチレングリコール処理抗破 傷風人免疫グロブリン	
院内	ノボセブンHI静注用2mg シリン ジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺 伝子組換え)注射用(2)	
院内	ノボセブンHI静注用5mg シリンジ	エプタコグ アルファ(活性型)(遺 伝子組換え)注射用(2)	
院内	バイクロット配合静注用	乾燥濃縮人血液凝固第X因子加活性化第VII因子	
院内	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mL	pH4処理酸性人免疫グロブリン (皮下注射)注射液(1)	
院内	ハプトグロビン静注2000単位 「JB」	人ハプトグロビン	
院内	ファイバ静注用1000	乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性 複合体注射用	
院内	フィブリノゲンHT静注用1g 「JB」	乾燥人フィブリノゲン	
院内	フィブロガミンP静注用	ヒト血漿由来乾燥血液凝固第XIII 因子注射用	
院内	ヘブスブリンIH静注1000単位	ポリエチレングリコール処理抗 HBs人免疫グロブリン	
院内	ヘブスブリン筋注用200単位	乾燥抗HBs人免疫グロブリン	
院内	ヘムライブラ皮下注105mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注150mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注30mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注60mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ヘムライブラ皮下注90mg	エミシズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内	ベリナートP静注用500	乾燥濃縮人C1-インアクチベー ター注射用	
院内	ベリプラストP コンビセット 組 織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ベリプラストP コンビセット 組 織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ベリプラストP コンビセット 組 織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(2)	
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	
院内	ボルヒール組織接着用	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静 注10g/100mL	ポリエチレングリコール処理人免 疫グロブリン注射液	
院内	献血ヴェノグロブリンIH10%静 注2.5g/25mL	ポリエチレングリコール処理人免 疫グロブリン注射液	
院内	献血グロベニン- 静注用 5000mg	乾燥ポリエチレングリコール処理 人免疫グロブリン注射用	
院内	献血ノンスロン1500注射用	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ	
院内	抗D人免疫グロブリン筋注用 1000倍「JB」	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン	
院内	抗HBs人免疫グロブリン筋注 200単位/1mL「JB」	抗HBs人免疫グロブリン	

拉田区人	帝口夕	♠↓ ←▽	ゆかかち祭にもける主記
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

636	混合生物学的製剤	
院内	DTビック	沈降ジフテリア破傷風混合トキソ イド
院内	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷 風不活化ポリオヘモフィルスb型 混合ワクチンキット
院内	ゴービック水性懸濁注シリンジ	沈降精製百日せきジフテリア破傷 風不活化ポリオヘモフィルスb型 混合ワクチンキット

う箋における表記
丁箋に

639		その他の生物学的製剤		
院内		アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		アクテムラ点滴静注用400mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		アクテムラ点滴静注用80mg	トシリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
	院外	アクテムラ皮下注162mgオー トインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	アクテムラ皮下注162mgオー トインジェクター
院内		アクテムラ皮下注162mgオー トインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	
	院外	アボネックス筋注用シリンジ 30μg	インターフェロン ベータ-1a(遺 伝子組換え)キット	アボネックス筋注用シリンジ 3Ομg
院内	院外	イムノブラダー膀注用80mg	乾燥BCG膀胱内用(日本株)	イムノブラダー膀注用 $80$ mg $/$ 瓶
院内		ウィフガート点滴静注400mg	エフガルチギモド アルファ(遺伝 子組換え)注射液	
	院外	エンスプリング皮下注120mg シリンジ	サトラリズマブ(遺伝子組換え) キット	エンスプリング皮下注120mg シリンジ
院内		サイモグロブリン点滴静注用 25mg	抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブ リン静注用	
院内		ユルトミリスHI点滴静注 1100mg/11mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)注射液	
院内		ユルトミリスHI点滴静注 300mg/3mL	ラブリズマブ(遺伝子組換え)注射 液	
院内		一般診断用精製ツベルクリン (PPD)1人用	精製ツベルクリン	

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
------	-----	-----	-------------

641		抗原虫剤		
院内		アネメトロ点滴静注液500mg	メトロニダゾール注射液	
	院外	スピラマイシン錠150万単位 「サノフィ」	スピラマイシン錠	スピラマイシン錠150万単位 「サノフィ」
院内		バクトラミン注	スルファメトキサゾール・トリメ トプリム注射液	
院内	院外	フラジール内服錠250mg	メトロニダゾール錠	フラジール内服錠250mg
院内		ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射 用	
院内		ベナンバックス注用300mg	ペンタミジンイセチオン酸塩注射 用	
院内		マラロン小児用配合錠	アトバコン・プログアニル塩酸塩 (2)錠	
院内		マラロン配合錠	アトバコン・プログアニル塩酸塩 (1)錠	
院内		メファキン「ヒサミツ」錠275	メフロキン塩酸塩錠	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
642	2	駆虫剤		
	院外	コンバントリンドライシロップ 100mg	ピランテルパモ酸塩シロップ用	コンバントリンDS10%(1g /包)
院内	院外	ストロメクトール錠3mg	イベルメクチン錠	ストロメクトール錠3mg
院内		スパトニン錠50mg	ジエチルカルバマジンクエン酸塩 錠	

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
711		賦形剤		
院内	院外	バレイショデンプン	バレイショデンプン	バレイショデンプン
院内	院外	乳糖水和物原末「マルイシ」	乳糖水和物	乳糖水和物

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
712	<u>-</u>	軟膏基剤		
	院外	オリブ油*(丸石)	オリブ油	オリブ油
院内	院外	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	オリブ油
院内	院外	オリブ油「ヨシダ」	オリブ油	オリブ油〔滅菌〕25mL
院内	院外	プロペト	白色ワセリン	プロペト
	院外	白色ワセリン*(日興製薬)	白色ワセリン	白色ワセリン

採用	区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
713	3	溶解剤		
	院外	精製水*(日興製薬)	精製水	精製水
	院外	精製水*(日興製薬)	精製水	精製水
院内	院外	大塚蒸留水	注射用水	注射用水20mL/A
院内	院外	大塚蒸留水	注射用水	注射用水500mL
院内		大塚蒸留水	注射用水	
院内		大塚蒸留水	注射用水	
院内		大塚蒸留水	注射用水	
院内		大塚蒸留水	注射用水	
院内		注射用水*(光)	注射用水	
院内		注射用水「フソー」	注射用水	
院内		注射用水「フソー」	注射用水	
院内	院外	注射用水PL「フソー」	注射用水	注射用水100mL

注射用水

注射用水PL「フソー」

院内

採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記
714	矯味,矯臭,		
院内 院外	単シロップ	単シロップ	単シロップ
院内	白糖	白糖	

採用区分のおおおります。 一般名 一般名 院外処方箋における表記

719 その他の調剤用薬

院内 院外 塩化ナトリウム「オーツカ」 塩化ナトリウム 塩化ナトリウム

	19101111	עניי	が かい
721	X線造影剤		
院内	イオパミドール300注シリンジ 100mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール300注シリンジ 150mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール300注シリンジ 80mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール370注100mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注20mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注50mL 「F」	イオパミドール注射液	
院内	イオパミドール370注シリンジ 100mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミドール370注シリンジ 80mL「F」	イオパミドールキット	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオパミロン注300	イオパミドール注射液	
院内	イオメロン300注100mL	イオメプロール注射液	
院内	イオメロン300注20mL	イオメプロール注射液	
院内	イオメロン300注50mL	イオメプロール注射液	
院内	イオメロン350注100mL	イオメプロール注射液	
院内	オプチレイ320注シリンジ 100mL	イオベルソールキット	
院内	オムニパーク240注10mL	イオヘキソール注射液	
院内	オムニパーク300注シリンジ 100mL	イオヘキソールキット	
院内	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール注射液	
院内	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール注射液	
院内	コロンフォート内用懸濁液25%	硫酸バリウム液	
院内	ビジパーク270注20mL	イオジキサノール注射液	
院内	ビリスコピン点滴静注50	イオトロクス酸メグルミン注射液	
院内	マグコロール散68%分包100g	クエン酸マグネシウム散	
院内 院外	マグコロール散68%分包50g	クエン酸マグネシウム散	マグコロール散(50g/包)
院内	リピオドール480注10mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエス テル注射液	

722	機能検査用試薬	
院内	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	ゴナドレリン酢酸塩注射液
院内	TRH注0.5mg「ニプロ」	プロチレリン注射液
院内	アルギニン点滴静注30g「AY」	L-アルギニン塩酸塩注射液
院内	アンチレクス静注10mg	エドロホニウム塩化物注射液
院内	インジゴカルミン注20mg 「AFP」	インジゴカルミン注射液
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用
院内	グルカゴンGノボ注射用1mg	グルカゴン(遺伝子組換え)注射用
院内	ジアグノグリーン注射用25mg	インドシアニングリーン注射用
院内	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	コルチコレリン(ヒト)注射用
院内	注射用GHRP科研100	プラルモレリン塩酸塩注射用

拉田区人	芸ロタ	<b>ሰ</b> 几 ∕▽	ゆかかなけせける手司
採用区分	商品名	一般名	院外処方箋における表記

729	その他の診断用薬(体質	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)		
院内	EOB・プリモビスト注シ	ソリンジ ガドキセト酸ナトリウムキット		
院内	アラベル内用剤1.5g	アミノレブリン酸塩酸塩(1)		
院内	ガドテル酸メグルミン静 シリンジ10mL「GE」	注38% ガドテル酸メグルミンキット		
院内	ガドテル酸メグルミン静 シリンジ15mL「GE」	注38% ガドテル酸メグルミンキット		
院内	ガドテル酸メグルミン静 シリンジ20mL「GE」	注38% ガドテル酸メグルミンキット		
院内	ソナゾイド注射用 $16\mu$ L	_ ペルフルブタン注射用		
院内院	外 トレーランG液75g	デンプン部分加水分解物液 トレーランG液(75g)		
院内	フルオレサイト静注500	Omg フルオレセイン注射液		
院内	プロボコリン吸入粉末溶 100mg	解用 メタコリン塩化物吸入剤		

採用区分のおおおります。 一般名 一般名 院外処方箋における表記

731 防腐剤

院内 アンソッコウチンキ\*(小堺) 安息香チンキ

採用区分商品名	一般名	院外処方箋における表記
---------	-----	-------------

799	)	他に分類されない治療を主目的 品	としない医薬	
院内	院外	D-ソルビトール経口液75% 「コーワ」	D-ソルビトール液	Dーソルビトール経口液75%
院内		アデノシン負荷用静注60mgシ リンジ「FRI」	アデノシンキット	
	院外	チャンピックス錠0.5mg	バレニクリン酒石酸塩錠	チャンピックス錠O.5mg
	院外	チャンピックス錠1mg	バレニクリン酒石酸塩錠	チャンピックス錠1mg
	院外	ニコチネルTTS10	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS10
	院外	ニコチネルTTS20	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS20
	院外	ニコチネルTTS30	ニコチン貼付剤	ニコチネルTTS30
院内		二フレック配合内用剤	ナトリウム・カリウム配合剤散	
院内		プロナーゼMS	プロナーゼ散	
院内		ミオテクター冠血管注	塩化ナトリウム・塩化カリウム配 合剤注射液	
院内		ミリプラ用懸濁用液4mL	ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエス テル注射液	

811		あへんアルカロイド系麻薬		
	院外	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	MSコンチン錠10mg
	院外	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物徐放錠	MSコンチン錠30mg
	院外	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	アンペック坐剤10mg
	院外	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物坐剤	アンペック坐剤20mg
院内	院外	オキシコドン徐放力プセル 20mg「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物徐放力 プセル	オキシコドン徐放力プセル20m g
院内	院外	オキシコドン徐放力プセル5mg 「テルモ」	オキシコドン塩酸塩水和物徐放力プセル	オキシコドン徐放力プセル5mg
	院外	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	オキシコドン徐放錠20mg(乱 用防止製剤)
	院外	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	オキシコドン徐放錠40mg(乱 用防止製剤)
	院外	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物徐放錠(2)	オキシコドン徐放錠5mg(乱用 防止製剤)
院内	院外	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散1%(10mg/ 包)
院内	院外	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散O. 5%(2. 5m g/包)
院内	院外	オキノーム散5mg	オキシコドン塩酸塩水和物散	オキノーム散O. 5% (5mg/ 包)
院内		オキファスト注10mg	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	
院内		オキファスト注50mg	オキシコドン塩酸塩水和物注射液	
院内	院外	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物液	オプソ内服液5mg/包
	院外	コデインリン酸塩散10%「タケ ダ」	コデインリン酸塩散10%	コデインリン酸塩散10%
	院外	コデインリン酸塩錠20mg「タ ケダ」	コデインリン酸塩水和物錠	コデインリン酸塩錠20mg
	院外	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠	ナルサス錠2mg
	院外	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩錠	ナルラピド錠1mg
	院外	パシーフカプセル120mg	モルヒネ塩酸塩水和物徐放力プセル	パシーフカプセル120mg
	院外	パシーフカプセル30mg	モルヒネ塩酸塩水和物徐放力プセル	パシーフカプセル30mg
院内		モルヒネ塩酸塩錠10mg 「DSP」	モルヒネ塩酸塩錠	
	院外	モルヒネ塩酸塩錠10mg 「DSP」	モルヒネ塩酸塩錠	モルヒネ塩酸塩錠10mg
院内		モルヒネ塩酸塩注射液10mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	
院内		モルヒネ塩酸塩注射液50mg 「第一三共」	モルヒネ塩酸塩注射液	
院内	院外	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒 分包10mg「フジモト」	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 10mg(12時間持続)
	院外	モルペス細粒2%	モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒	【般】モルヒネ硫酸塩徐放細粒 2%(12時間持続)

821		合成麻薬		
院内	院外	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩錠	アブストラル舌下錠100μg
	院外	イーフェンバッカル錠100μg	フェンタニルクエン酸塩バッカル (2)	イーフェンバッカル錠100μg
	院外	イーフェンバッカル錠400μg	フェンタニルクエン酸塩バッカル (2)	イーフェンバッカル錠400μg
	院外	イーフェンバッカル錠50μg	フェンタニルクエン酸塩バッカル (2)	イーフェンバッカル錠50μg
	院外	デュロテップMTパッチ12.6mg	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ12.6mg (3日用)
	院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ2. 1mg (3日用)
	院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ4. 2mg (3日用)
	院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ8. 4mg (3日用)
	院外	フェンタニル3日用テープ 2.1mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ2. 1 m g (3日用)
	院外	フェンタニル3日用テープ 4.2mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ4.2mg (3日用)
	院外	フェンタニル3日用テープ 8.4mg「HMT」	フェンタニル貼付剤(2)	フェンタニルテープ8. 4mg (3日用)
院内		フェンタニル注射液O.1mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩 0.005%2mL注射液	
院内		フェンタニル注射液O.5mg「テルモ」	フェンタニルクエン酸塩注射液	
院内	院外	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩 テープO. 5mg(1日用)
院内	院外	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩 テープ1mg(1日用)
院内	院外	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩 テープ2mg(1日用)
院内	院外	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩貼付剤	【般】フェンタニルクエン酸塩 テープ4mg(1日用)
院内		ペチジン塩酸塩注射液35mg 「タケダ」	ペチジン塩酸塩注射液	
院内		レミフェンタニル静注用2mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩注射用	
院内		レミフェンタニル静注用5mg 「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩注射用	

3178