

# 言語聴覚士 (Speech - Language - Hearing - Therapist)



話す・聞く・食べるのスペシャリスト


コミュニケーションをサポートする仕事




聞こえ (Hearing)




食べる・飲み込む













# 食べ物を認識する時期





さのテレ Q

## 口へ取り込み、噛んで飲み込み易い形状にする時期



さのテレ Q

## 嚥下障害とは・・・

認知機能低下

#### 口腔機能の低下

歯牙喪失

唾液量減少

咀嚼機能低下


#### 嚥下器官の変化

喉頭下垂

筋肉量減少

筋力低下

感覚低下



#### 身体機能の低下

呼吸機能低下

免疫能低下

体幹・頸部の運動性低下

#### 嚥下障害の原因

加齢

薬剤

脳血管疾患

神経·筋疾患

頭頚部腫瘍

認知症




誤嚥

食物の残留




誤嚥性肺炎

窒息



# 口やのどに食べ物が残る





さのテレ Q

## 誤嚥性肺炎の予防に向けた取り組み

### 身体機能維持・向上


日常の離床,起居動作, 歩行,心肺機能を高める運動 リハビリテーション・ 機能訓練

### 口腔・嚥下機能維持 口腔衛生や全身管理

- 口腔内保清
- 口腔運動









口腔

### 低栄養リスクの軽減

- 食事摂取量の維持・改善
- 経口摂取の維持